



**Encuesta Nacional de Consumo
de Drogas en Estudiantes
2014
TABACO**



Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Tabaco

Primera edición 2015

D.R© Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM)

Calzada México-Xochimilco 101 Col. San Lorenzo Huipulco CP 14370

<http://www.inprf.gob.mx>

<http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx>

Editor: Secretaría de Salud

Tiraje: 2200 ejemplares

Reservados todos los derechos

ISBN: 978-607-460-500-6

Impreso en México / Printed in México

Diseño editorial: Aurora Paredes Mendoza, Daniel Domínguez Reséndiz, Alejandra Ojeda Pérez

Diseño de portada: Comisión Nacional Contra las Adicciones

Citación para el presente documento:

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. **Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Tabaco**. Villatoro-Velázquez JA, Bustos Gamiño, M., Oliva Robles, N., Fregoso Ito, D., Mujica Salazar, A., Martín del Campo Sánchez, R., Nanni Alvarado, R. y Medina-Mora ME.. México DF, México: INPRFM; 2015.

Disponible en: www.inprf.gob.mx, www.conadic.gob.mx, www.cenadic.salud.gob.mx

Directorio

Dra. Mercedes Juan López
Secretaria de Salud

Dr. Eduardo González Pier
Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud

Dr. Pablo Antonio Kuri Morales
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Lic. Marcela Guillermina Velasco González
Subsecretaria de Administración y Finanzas

Dr. Guillermo Miguel Ruiz-Palacios y Santos
Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

Dr. Ernesto Héctor Monroy Yurrieta
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social

Dra. Nelly Haydee Aguilera Aburto
Titular de la Unidad de Análisis Económico

Lic. Mikel Andoni Arriola Peñalosa
Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios

Dr. José Meljem Moctezuma
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico

Dr. Gabriel Jaime O'Shea Cuevas
Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Lic. Carlos Sandoval Leyva
Director General de Comunicación Social

Dra. María Elena Medina-Mora Icaza
Directora General del Instituto Nacional de Psiquiatría
Dr. Ramón de la Fuente Muñiz

Directorio
Comisión Nacional Contra las Adicciones

Dr. Manuel Mondragón y Kalb
Comisionado Nacional contra las Adicciones

Mtro. Raúl Martín Del Campo Sánchez
Director General

Dra. Nora Leticia Frías Melgoza
Directora General Eventual

Dr. Víctor Manuel Guisa Cruz
Director General Eventual

Lic. José Oliver Galeana Merchand
Director General Eventual

Dr. Ricardo Iván Nanni Alvarado
Director General Adjunto de Políticas y Programas contra las Adicciones



Créditos

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, es un esfuerzo coordinado por la Comisión Nacional Contra las Adicciones el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones y el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, institución que tuvo a su cargo el diseño conceptual, la elaboración de los cuestionarios, la capacitación de los encuestadores, la supervisión del trabajo de campo y el análisis estadístico y procesamiento de la información.

La Encuesta se realizó con financiamiento de la Secretaría de Salud.



Coordinación General

Jorge Ameth Villatoro Velázquez

Raúl Martín del Campo Sánchez

Ma. Elena Medina Mora Icaza

Ricardo Iván Nanni Alvarado

Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Diseño Conceptual

Jorge A. Villatoro Velázquez

Ma. Elena Medina Mora Icaza

Raúl Martín del Campo Sánchez

Ricardo Iván Nanni Alvarado

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones

Equipo Técnico para el Seguimiento y Supervisión de la Encuesta

Por la Secretaría de Educación Pública

Subsecretaría de Planeación

Cynthia María Elizabeth Cabrera Cárdenas

Subsecretaría de Educación Media Superior

Paula Villaseñor Torres

Sergio Fernández Vargas Téllez

Subsecretaría de Educación Básica

Georgina Islas Puente

Por el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones

Raúl Martín del Campo Sánchez

Ricardo Iván Nanni Alvarado

José Oliver Galeana Merchand

Por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Jorge Ameth Villatoro Velázquez

María Elena Teresa Medina Mora Icaza

Diseño y Control Muestral

Berumen y Asociados S.A. de C.V.

Jorge A. Villatoro Velázquez

Capacitación General

Diana Anahi Fregoso Ito

Marycarmen Noemí Bustos Gamiño

Natania Froylan Oliva Robles

Jorge A. Villatoro Velázquez

Ailema Roxana Mujica Salazar

Jessica Rubí Merino Martínez

Berumen y Asociados S.A. de C.V.



Capacitación Operativa

Berumen y Asociados S.A. de C.V.

Levantamiento de Campo

Berumen y Asociados S.A. de C.V.

Supervisión de Trabajo de Campo

Natania Froylan Oliva Robles
Marycarmen Noemí Bustos Gamiño
Diana Anahi Fregoso Ito
Ailema Roxana Mujica Salazar
Jessica Rubí Merino Martínez
Mitzi Roxana Razo Guzmán
Araceli Gutiérrez González
Viridiana Selene López Díaz
Jorge Ameth Villatoro Velázquez
Berumen y Asociados S.A. de C.V.

Análisis Estadístico

Jorge A. Villatoro Velázquez
Marycarmen Noemí Bustos Gamiño
Natania Froylan Oliva Robles
Diana Anahi Fregoso Ito

Elaboración del Reporte

Jorge A. Villatoro Velázquez
Natania Froylan Oliva Robles
Marycarmen Noemí Bustos Gamiño
Diana Anahi Fregoso Ito
Ailema Roxana Mujica Salazar
Clara Fleiz Bautista
María Elena Medina Mora Icaza

Equipo Técnico para la Elaboración de Reportes

Jessica Rubí Merino Martínez
Esbehidy Reséndiz Escobar
Araceli Gutiérrez González
Michelle Bretón Cirett
Arlem Alejandra Solares Poceros

Asesor para la Clasificación de Sustancias Psicoactivas

Dr. Mario Gómez Espinosa

Agradecimientos

Un Estudio de esta naturaleza se cristaliza gracias al esfuerzo de diferentes personas e instituciones. Particularmente, queremos agradecer a la Secretaría de Educación Pública y a las Secretarías de Educación Estatales que nos ayudaron constantemente para facilitar el acceso a las escuelas en cada uno de los estados. Sin duda ello representó un gran reto y esfuerzo que se alcanzó gracias a su invaluable ayuda.

De manera particular, queremos agradecer a los subsecretarios de Planeación, de Educación Media Superior y de Educación Básica, que a través de sus representantes, Cynthia María Elizabeth Cabrera Cárdenas, Georgina Islas Puente, Paula Villaseñor Torres y Sergio Fernández Vargas Téllez, impulsaron toda la labor de planeación y trabajo de campo. El grupo de SEP fue coordinado por el Mtro. Antonio Ávila, cuya labor y directriz resultó invaluable. Gracias por su apoyo.

Un gran equipo de profesionales acompañó el desarrollo de este estudio y con su trabajo constante y honesto permitieron finalizar muchas de sus fases, en ese sentido agradecemos a Clara Fleiz, Jessica Merino, Michelle Bretón, Araceli Gutiérrez, Esbehidy Reséndiz, Mitzi Razo, Viridiana López, Arlem Solares y Lydia Mendoza, su profesionalismo y dedicación al presente proyecto.

De manera constante y acompañándonos en diversos estudios con su invaluable labor en la clasificación de sustancias, agradecemos al Dr. Mario Gómez Espinosa su tiempo y apoyo incondicional para que este proyecto saliera adelante.

El cuestionario de primaria fue cristalizado por la experiencia previa en la encuesta que el equipo hizo para el proyecto AMBAR en la Ciudad de Tijuana. Los comentarios, sugerencias y revisiones constantes al mismo de la Lic. Nancy Amador y su equipo de trabajo de parentalidad, así como la labor de la Mtra. Ma. de Lourdes Gutiérrez López resultaron invaluable.

También en el camino nos acompañó el Mtro. Alfredo González, de la CONADIC, cuyos comentarios y recomendaciones resultaron muy benéficos para el proyecto.

A Rafael Gutiérrez y a Leticia Vega, les agradecemos su disposición y el aprendizaje que tuvimos con sus siempre agradables pláticas y reuniones, en distintos momentos del proyecto.

También agradecemos al grupo de la Dirección General de Epidemiología (Dr. Arturo Revuelta, Mtro. Mario Cortés y Dr. Pedro Murguía), por su labor en la evaluación, seguimiento y por sus valiosos comentarios que mejoraron el presente proyecto.

A todos quienes participaron en el estudio, mil gracias por su apoyo y compromiso.

Contenido

Presentación	i
Introducción	iii
TABACO	
1. Panorama Epidemiológico del Consumo de Tabaco	19
2. Metodología del Estudio	31
3. Resultados Principales	
Resultados Nacionales: Secundaria y Bachillerato	43
Resultados Nacionales: Primaria	51
Resultados Ciudades: Secundaria y Bachillerato	58
Resultados Ciudades: Primaria	61
4. Conclusiones	65
5. Referencias	71
6. Glosario	75
Anexo 1: Documento del Diseño de la Muestra	
Anexo 2: Reporte Estadístico Nacional	
2.1 Secundaria y Bachillerato	
2.2 Primaria	
Anexo 3: Reporte Estadístico Ciudades	
3.1 Secundaria y Bachillerato	
3.2 Primaria	
Anexo 4: Intervalos de Confianza de Tabaco Nacional	
4.1 Secundaria y Bachillerato	
4.2 Primaria	
Anexo 5: Intervalos de Confianza de Tabaco Ciudades	
5.1 Secundaria y Bachillerato	
5.2 Primaria	
Anexo 6: Mapas de Consumo Nacional	
6.1 Secundaria y Bachillerato	
6.2 Primaria	
Anexo 7: Mapas de Consumo Ciudades	
7.1 Secundaria y Bachillerato	
7.2 Primaria	

Presentación

El rápido desarrollo de nuestras sociedades conlleva la aparición de una serie de problemas que vulneran la estabilidad de las familias y las comunidades, limitando la capacidad de las personas. Tal es el caso del uso de sustancias psicoactivas. El consumo del alcohol, de solventes inhalables, de productos de tabaco y de drogas ilegales representa un complejo fenómeno originado por un amplio entramado de factores de riesgo cuyo abordaje requiere de información epidemiológica veraz y actualizada.

El Presidente de la República Licenciado Enrique Peña Nieto, comprometido con la ciudadanía, instruyó a la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), ser el órgano rector en la materia para trazar el rumbo a seguir en los ámbitos de la prevención, tratamiento, normatividad e investigación, propiciando una sinergia de esfuerzos entre todos los sectores sociales y los tres órdenes de gobierno.

Por lo anterior, la CONADIC a través del el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, realizaron la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, 2014, cuyos datos ofrecen un amplio panorama de la situación actual y las variables asociadas, como la oportunidad de exposición, las edades de inicio y las prevalencias de consumo.

Este estudio marca un hito pues no existía un estudio similar en nuestro país desde 1991, y nos servirá para replantear las estrategias y acciones hacia las zonas y grupos en mayor riesgo. A partir de los resultados se buscará una mayor efectividad en la aplicación de las políticas relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social, fortaleciendo la participación de las familias y las comunidades para darle mayor sentido al trabajo de los especialistas, traduciendo el trabajo científico en acciones concretas de beneficio colectivo.

En este tenor también es fundamental la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno al propiciar el logro de objetivos comunes que permitan optimizar la aplicación de los recursos con esquemas adecuados de articulación institucional. La responsabilidad de todos los actores de nuestro país consiste en generar las condiciones para que nuestros niños y jóvenes alcancen salud y bienestar plenos, de tal suerte que las tareas preventivas habrán de fortalecerse y complementarse con el trabajo desarrollado a través de una red nacional conformada por 340 Centros de Atención Primaria a las Adicciones, localizados en puntos estratégicos de nuestro territorio y que integran el talento y la experiencia de profesionales de la salud altamente calificados.

Si bien es innegable que la educación en valores, el fomento de la unión familiar y la formación de habilidades para la vida representan factores protectores de gran utilidad; también es cierto que la prevención no es exclusiva de los expertos: nadie sobra en la prevención ni está

imposibilitado para intervenir en ella. En consecuencia, todos podemos participar activamente en estas acciones desde los propios ámbitos de desarrollo; son bienvenidos los estudiantes, las agrupaciones juveniles, las ligas deportivas, los docentes, los líderes eclesiásticos, las amas de casa, los niños y sus padres, el personal de salud, las organizaciones gremiales. Ningún espacio de socialización quedará excluido; vamos a revertir situaciones indeseadas y a recuperar los lugares donde se construye comunidad y se afianza el tejido social en beneficio de nuestro bien máspreciado: la salud.

DR. MANUEL MONDRAGÓN Y KALB
COMISIONADO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES

Introducción

El consumo de drogas y sus consecuencias sociales y para la salud son tema de interés de múltiples sectores de la sociedad; una de las inquietudes más comunes es conocer qué tan importante es el problema. Los estudios epidemiológicos contestan esta pregunta y nos informan de la extensión del consumo y del consumo excesivo, de las variaciones en diferentes grupos y en diferentes regiones del país y de las tendencias en el tiempo.

Los estudios epidemiológicos iniciaron en México en la década de los 1970's y fueron las encuestas de escuelas las que abrieron el camino y desde 1975 el ahora Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Secretaría de Educación Pública han venido desarrollando mediciones transversales en población estudiantil de enseñanza media y media superior, las encuestas en el Distrito federal se han efectuado cada dos o tres años desde entonces, las más recientes reportan información por delegación, con la última concluida este año.

Los estudios se han replicado también en otras regiones del país con la ventaja de que han mantenido la misma metodología, se basan en cuestionarios de auto reporte utilizando como base un cuestionario propuesto por la Organización Mundial de la Salud, enriquecido y actualizado, pero con las mismas preguntas base, que permiten medir tendencias y que han mostrado validez y confiabilidad en los rangos aceptables.

En 1976 y 1986 se hicieron las primeras encuestas nacionales, estas abarcaron solamente población urbana, en 1991 se hizo la primera encuesta nacional con representación estatal que abarcó población rural y urbana y no es sino hasta 2015 que, en colaboración con el Consejo Nacional contra las Adicciones se repite la encuesta con este esquema estatal con cobertura rural y urbana, añadiendo por primera vez a los estudiantes de quinto y sexto de primaria.

Las encuestas realizadas en población estudiantil son una de las múltiples estrategias epidemiológicas que tanto el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, como otras instancias utilizan para monitorear el problema, se complementan con encuestas de hogares y en grupos especiales de la población, con los estudios en cárceles, en población que acude a los centros de tratamiento, con estrategias de vigilancia activa, con estadísticas sociales, de procuración de justicia y de salud y con estudios con enfoque cualitativo. Cada estrategia tiene sus fortalezas especiales y es nuestro convencimiento que se requiere de la conjunción de todas las estrategias para dar cuenta cabal del problema.

Estas herramientas han permitido evaluar un fenómeno dinámico, con periodos de aumento y decremento, que varían geográficamente y en diferentes grupos de la población. Nos han mostrado que en México el uso de drogas ha aumentado, y junto con ello la proporción de personas que se ven afectadas por el problema.

Los estudios en la población escolar han permitido ver anticipadamente diversos fenómenos que posteriormente se hacen evidentes en la población general. Sin considerar al tabaco y al alcohol, fue la primera droga de uso hasta principios de los 1980's cuando los inhalables pasan a ocupar un lugar preponderante, preferencia que cambia nuevamente hacia principios de los 1990's cuando la mariguana recupera su primer lugar en la preferencia de la población, mismo que ha mantenido desde entonces.

Los estudios de escuelas han detectado el impacto de la creciente disponibilidad de cocaína en un incremento importante en el consumo, cuando se dio un cambio en las rutas de tránsito de esta droga proveniente de la región andina hacia los Estados Unidos, la droga dejó de pasar principalmente por el Caribe y se usaron las rutas de México que ya operaban para el trasiego de heroína. Las encuestas de escuelas han documentado también la emergencia del crack y de las metanfetaminas y han dado cuenta de los primeros logros de la política anti tabaco y de la persistencia del abuso de alcohol como principal problema de abuso.


En resumen, nos informan de las tendencias del consumo, del patrón de consumo por tipo de droga, de la influencia de la exposición a la oportunidad de usar y de otros factores del contexto que incrementan la probabilidad del uso (v.g. la percepción de riesgo asociado con el consumo y las actitudes e intenciones conductuales hacia el uso). Nos informan también sobre las consecuencias del consumo (por ejemplo pobre rendimiento escolar) y de otros problemas, (como malestar emocional, conducta alimentaria de riesgo, acoso escolar, experiencias de abuso, intento suicida, problemas de conducta) y su asociación con el problema de las drogas. Estas encuestas proporcionan la información necesaria para probar modelos para predecir quién está en riesgo y ampliar la prevención de acuerdo con las necesidades identificadas y merced a ellas conocemos las necesidades de tratamiento.

Este reporte contiene la información sobre la prevalencia de por vida, en el último año, por grupos de edad y sexo, población rural y urbana, grupos especiales, población cuyo consumo lo lleva a requerir ayuda. La información se presenta en 3 volúmenes, drogas, alcohol y tabaco.

María Elena Medina Mora Icaza



PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DEL CONSUMO DE TABACO





PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DEL CONSUMO DE TABACO

El consumo de sustancias psicoactivas se ha monitoreado desde diversas fuentes (sistemas de información en drogas, encuestas poblacionales, encuestas en grupos específicos, etc.), ya que cada una proporciona información vital, complementaria y específica. Ninguna fuente por sí sola da una visión completa de la problemática.

Por ello es que México, al igual que muchos países, cuenta con su Observatorio Nacional (Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y Otras Drogas, OMEXTAD) y también se tienen a los Observatorios Continentales como el Observatorio Europeo de Drogas o el Observatorio Interamericano de Drogas, cuyo último reporte ha sido recientemente publicado, con objeto de dar cuenta de la problemática del país o de la región correspondiente, pero englobando siempre distintas fuentes de información.

Dado este contexto, se presenta la problemática del consumo de tabaco conforme a los resultados de las diversas fuentes señaladas, comenzando por las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) en hogares, donde la más reciente fue realizada en el 2011, de manera particular en la población joven.

Panorama Nacional

Encuestas en Hogares

En 2011 la Encuesta Nacional de Adicciones⁴ encontró un 21.7% de fumadores activos (17.3 millones), 31.4% fueron hombres y 12.6% mujeres. El 8.9% de la población de entre 12 y 65 años reportó ser fumador diario (7.1 millones). En los adultos, la edad de inicio promedio del consumo diario de tabaco se encontró en 20.6 años, en los hombres fue de 20.1 años, mientras que en las mujeres fue de 21.9 años.

En adolescentes de 12 a 17 años, la encuesta encontró una prevalencia de fumadores en el último año de 12.3%, correspondiente a 1.7 millones de personas, el 16.4% hombres y el 8.1% mujeres. Este porcentaje se constituyó en su mayoría por fumadores ocasionales (10.4%), aquellos que han fumado en el último año, pero que no fuman diario, y 2% de fumadores diarios. Con relación al 2002, en la población total el consumo en el último año en esta población pasó de 9.0% a 12.3%, solo en el caso de las mujeres el aumento fue estadísticamente significativo (de 3.7% a 8.1%).

Por regiones, en el año 2011 el mayor índice de fumadores adolescentes activos se encontró en la Ciudad de México (20%) seguido por la región Occidental (16%) y la región Centro (14.6%). Los adolescentes que fuman diariamente iniciaron su consumo en promedio a los 14.1



años, edad que resultó similar en hombres y mujeres. El consumo diario en estos adolescentes fue de 4.1 cigarrillos al día.

Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos GATS 2009

Esta encuesta nacional realizada en hogares con población de 15 años o mayor¹¹, encontró que un 15.9% (alrededor de 10.9 millones de adultos) son fumadores actuales en México, de los cuales el 24.8% son hombres y el 7.8% mujeres. El 48.0% de ellos refirió fumar diariamente, (11.8% hombres, 3.7% mujeres), este porcentaje resultó similar al de los fumadores ocasionales (13.0% hombres, 4.1% mujeres). El consumo diario se presenta en mayor medida en la población de 45 años o más en comparación con la población joven que principalmente fuma de manera ocasional; situación que refieren las mujeres de entre 15 y 24 años.

De los fumadores diarios, tres cuartas partes (77.0%) indicó consumir menos de 11 cigarrillos por día y sólo 5.2% más de 20 cigarrillos. En los hombres fumadores diarios, el 75.4% reportó el consumo de menos de 11 cigarrillos al día y sólo el 5.4% más de 20. En contraste, 81.9% de las mujeres fumadoras diarias fuman menos de 11 cigarrillos al día. En promedio, los fumadores diarios indicaron consumir 9.05 cigarrillos por día (9.7 los hombres y 8.4 las mujeres).

Los datos de esta encuesta señalaron el inicio del consumo de tabaco en los hombres antes de los 18 años en una mayor proporción que las mujeres (70.9% y 59.6% respectivamente). La edad promedio del inicio de consumo diario fué a los 16.3 años en los hombres y 16.8 años para las mujeres.

Encuestas en Estudiantes

En diferentes estados del país, se llevaron a cabo encuestas realizadas de manera independiente por cada gobierno de la entidad. A continuación, se presentan datos relevantes acerca del consumo de tabaco que se obtuvieron con estos estudios.

Durante 2009, en Jalisco se encontró una prevalencia de consumo de tabaco de 34.9% en los estudiantes de secundaria y bachillerato del estado. Para el año 2012², se encontró una disminución significativa en esta prevalencia pasando a 27.3%.

Así también en 2012, se observó que los hombres presentaron porcentajes de consumo más altos (31.4%) en comparación con las mujeres (23.4%). Los estudiantes de nivel bachillerato reportaron en mayor medida este consumo (42.4%) en comparación con los estudiantes de secundaria (22.4%). La edad de inicio para el consumo de esta sustancia, fue alrededor de los 12 años.



En la Ciudad de México, el consumo de tabaco alguna vez en la medición 2009 fue de 44.3%, y disminuyó al 41% para el 2012. Para el año 2012²¹, la prevalencia para los hombres fue de 42.1% y para las mujeres de 39.9%.

Mientras tanto, en estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Ciudad de Tijuana¹, encontró una prevalencia de consumo de tabaco alguna vez de 4.7%. Por su parte, en la población masculina de secundaria en esta misma ciudad, el porcentaje de consumo de tabaco (12.1%) fue similar al encontrado en otros estados. Las mujeres estudiantes de secundaria en Tijuana tuvieron un porcentaje de consumo de tabaco similar al de las estudiantes del mismo nivel educativo en Jalisco (9.8% y 8.8%, respectivamente) y menor comparado con las estudiantes de la Ciudad de México (12.1%)²¹.

En la medición de 2006 del estado de Nuevo León²⁰, se encontró una prevalencia de consumo de tabaco alguna vez de 32.3% en los estudiantes de secundaria; en hombres 36.0% y en mujeres 28.9%. Por nivel educativo, este porcentaje fue de 22.3% en estudiantes de secundaria y 49.5% en bachillerato. La edad de inicio del consumo fue alrededor de los 13 años.

En el año 2006 en el estado de Colima¹⁶, la prevalencia de tabaco alguna vez fue de 25.3%; (28.9% hombres y 22.0% mujeres). Por nivel educativo, 18.0% de los alumnos de secundaria refirieron haberlo consumido y en bachillerato un 37.2. La edad de inicio del consumo de esta sustancia fue alrededor de los 13 años.

La encuesta del Estado de México en 2009³, reportó que 49.4% de los estudiantes fumaron tabaco alguna vez; 52.1% fueron hombres y 46.9% mujeres. El 40.7% de los estudiantes de secundaria y el 65.5% de los estudiantes de bachillerato presentaron consumo de tabaco. En este estado, se presentaron los porcentajes de consumo más altos al compararlo con Nuevo León, Colima, Campeche, Ciudad de México, Jalisco y Tijuana.

Para el estado de Campeche, en la medición del 2006¹⁹, el 27.5% de los estudiantes había fumado tabaco alguna vez. El consumo de los hombres fue mayor al de las mujeres, con porcentajes de 33.7% y 21.4% respectivamente. Un 20.6% de los estudiantes de secundaria habían consumido tabaco alguna vez y este porcentaje se incrementó a 38.5% en estudiantes de bachillerato.

La Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes México 2011¹³, aplicada en escuelas secundarias a jóvenes entre 13 y 15 años reportó que el 42.8% de los estudiantes a nivel nacional utilizó el cigarro alguna vez en su vida; de los fumadores, 67.5% lo hizo entre los 11 y los 13 años de edad, mientras que el 16% lo hizo antes de los 10 años.



El 14.6% resultaron fumadores actuales, es decir, fumaron al menos un día en los 30 días previos al estudio. A su vez, el 3.7% de los fumadores refirió hacerlo durante los primeros 30 minutos después de levantarse. En cuanto a los no fumadores, un 27.5% refirió que aceptaría un cigarro si se lo ofreciera su mejor amigo o que piensa que es posible que fume en los próximos 12 meses.

A continuación se muestran los resultados de diversas ciudades donde se aplicó el estudio (Cuadros 1, 2 y 3).

Tabla 1. Comparación del Consumo de Tabaco en Jóvenes de la Ciudad de México

Ciudad	Consumo AV		Fumadores Actuales		Fuma en los primeros 30 minutos después de levantarse	
	2006 %	2011 %	2006 %	2011 %	2006 %	2011 %
Ciudad de México	60.2	52.8	27.1	21.8	4.2	2.0

Fuente: Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes. AV = Alguna vez o prevalencia total.

Tabla 2. Comparación del Consumo de Tabaco en Jóvenes de Oaxaca

Ciudad	Consumo AV		Fumadores Actuales		Fuma en los primeros 30 minutos después de levantarse	
	2003 %	2011 %	2003 %	2011 %	2003 %	2011 %
Oaxaca	45.2	39.2	13.8	12.4	1.8	3.2

Fuente: Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes. AV = Alguna vez o prevalencia total.

**Tabla 3. Comparación del Consumo de Tabaco en Jóvenes en Otras Ciudades**

Ciudad	Consumo AV		Fumadores Actuales		Fuma en los primeros 30 minutos después de levantarse	
	2005	2011	2005	2011	2005	2011
	%	%	%	%	%	%
Chilpancingo	47.9	40.7	20.7	13.6	5.1	2.7
Culiacán	29.8	18.9	10.7	5.2	4.3	9.9
Durango	53.1	44.2	22.2	14.1	3.6	1.6
Hermosillo	47.1	33.2	19.1	9.3	3.0	12.9
León	54.7	46.4	24.2	16.5	6.9	2.9
Mérida	52.3	41.2	20.4	13.8	5.2	5.7
Monterrey	46.1	39.4	20.1	13.9	5.3	1.4
Tepic	41.8	38.4	16.9	13.5	3.7	4.8
Toluca	60.5	57.8	29.4	22.1	3.3	2.8
Veracruz	48.4	44.4	18.1	13.1	3.8	5.0
Zacatecas	59.6	47.9	23.6	16.8	4.6	2.5

Fuente: Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes. AV = Alguna vez o prevalencia total.

Los datos muestran disminuciones en el consumo de tabaco alguna vez entre los estudiantes de las diferentes ciudades. En algunos casos, como en la Ciudad de México, esta disminución fue estadísticamente significativa. De la misma manera, el porcentaje de consumidores actuales se observó a la baja.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones (SISVEA 2012)

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones del país (SISVEA) ¹⁴ recolecta información de diversas instituciones con la finalidad de identificar las características sociodemográficas y los patrones de consumo de sustancias adictivas legales o ilegales en las personas que acuden o ingresan a estas instituciones. La información se obtiene a través de cuestionarios estandarizados. Este cuestionario se aplica sólo en el primer ingreso de la persona durante el año en curso.

Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales

Durante 2012, en estos centros se registró a 48 378 personas provenientes de 1 658 centros de tratamiento y rehabilitación no gubernamentales de las 32 entidades federativas. De esta población, 85.5% (40 812) fueron hombres y 14.5% (7 566) mujeres. El 17.0% resultó ser menor de 14 años y un 31.3% indicó tener entre 15 y 19 años.

En este reporte, 30.7% del total de usuarios reportaron al tabaco como droga de inicio (30.5% hombres y 32.1% mujeres) y el 6.1% acudió a tratamiento debido a los problemas que le estaba



generando su consumo de tabaco, cifra que es mayor en las mujeres con 14.4% en comparación con 4.6% de los hombres. Entre quienes reportaron al tabaco como droga de inicio, la mayoría fueron personas mayores de 35 años (28.0%) y un 26.1% tuvo edades entre los 15 y 19 años.

Los cinco estados que reportaron como la principal sustancia de inicio al tabaco, estos fueron Baja California (49.1%), Nayarit (43.2%) Nuevo León (40.8%), Sinaloa (38.0%) y Sonora (37.7%); sin embargo, ningún estado reporta el uso de esta sustancia como principal motivo (droga de impacto) para acudir a tratamiento¹⁴.

Consejo Tutelares para Menores

De 3 698 menores de los cuales obtuvo información el SISVEA, el 27.9% mencionó al tabaco como droga de inicio (28.4% y 22.0% mujeres). El 21.9% indicaron que entre los 10 y 14 años iniciaron el consumo de tabaco mientras que el 28.4% inició entre los 15 a 18 años. De aquellos que ingresaron al tutelar y cometieron algún delito bajo el efecto de alguna sustancia, solo 1.3% mencionó consumir tabaco¹⁴.

Servicios de Urgencias Hospitalarias

Esta fuente de información del SISVEA tiene como objetivo obtener datos de los pacientes que acuden a la sala de urgencias por diversas enfermedades o lesiones e identificar su relación con el uso de sustancias.

En 2012, 6 957 personas respondieron el cuestionario, de las cuales el 56.7% fueron mujeres. La población que acudió en mayor medida a estos servicios fue de personas mayores de 35 años (47.2%). Entre quienes refirieron tener 14 años o menos, un 5.5% fueron mujeres y un 8.4% hombres; un 10.2% de hombres y 13.2% de mujeres, indicaron contar con entre 15 y 19 años.

Entre las personas que acudieron a los servicios de urgencias, 34.4% se dedicaban al hogar y 11.3% eran estudiantes de tiempo completo. El 3.0% de los pacientes que ingresaron se encontraban bajo el efecto de alguna sustancia y de ellos, el 5.3% mencionó al tabaco¹⁴.

Unidades de Especialidades Médicas – Centro de Atención Primaria en Adicciones

A la fecha, la Secretaría de Salud cuenta con 340 Unidades de Especialidad Médica-Centro de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) distribuidas en las 32 entidades federativas, en los cuales se proporcionan servicios preventivos y de tratamiento a personas con problemas de adicciones.



En 2014 se atendió a un total de 44 126 personas por problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, de ellas 16 267 (36.9%) refirieron acudir por problemas con el consumo de alcohol.

La mayoría fueron hombres (63.3%), en promedio tenían 25.2 años (± 12.7 años), 46.8% de la población contaba con estudios de secundaria, 34.7% con bachillerato o estudios técnicos, 10.8% con primaria, 6.5% con estudios de superiores o postgrado y 1.2% era analfabeta funcional. Poco más de la mitad de los consumidores de alcohol estaban estudiando (51.7%), 34.8% se encontraban empleados y 8% no tenía empleo ni estudiaba, 4.9% eran amas de casa y el resto eran jubilados y pensionados. Siete de cada diez consumidores de alcohol se encontraban solteros, dos de cada diez tenían pareja y uno de cada diez tenía expareja.

Centros de Integración Juvenil (CIJ) 2014¹⁷

Entre Julio y Diciembre de 2013, se atendió a 576 usuarios exclusivos de tabaco que acudieron a recibir tratamiento por primera vez a los Centros de Integración Juvenil. La mayoría de los usuarios de tabaco reportaron haber iniciado su consumo entre los 10 y los 19 años de edad. El 97.7% indicó haber consumido tabaco durante el último año y el 92.5% lo hizo en el último mes. El 13.0% indicó ser estudiante; a su vez, el 6.4% llegó a tratamiento por recomendación escolar y el 6.9% presentaba problemas escolares asociados al consumo de tabaco.

Sistema de Reporte de Información de Drogas (SRID 2014)

El último reporte (Junio de 2014) presentó los resultados del uso de drogas (incluyendo alcohol y tabaco) en la Ciudad de México. Estos datos actualizan el diagnóstico del consumo de sustancias con la información de Instituciones de atención a la salud y procuración de justicia que captan a personas que han consumido sustancias. En esta evaluación se captaron 847 casos de usuarios de sustancias.

Durante el primer semestre del año 2000 el 25.9% de la población captada por este Sistema reportó haber consumido tabaco alguna vez en la vida. Esta cifra ha ido en aumento constante hasta llegar al 79.1% al primer semestre de 2014 (78.7% hombres y 80.9% mujeres). La misma situación se presenta en el consumo en los últimos 30 días, que pasó de 22.5% en el primer semestre del año 2000 al 70.0% en el primer semestre de 2014. El mayor consumo de tabaco alguna vez en la vida en la última medición, se presentó entre los 15 y los 19 años (39.9%), mientras que en los jóvenes de 12 a 14 años el consumo alcanzó el 7.3%. En cuanto al consumo en el último mes, en aquellos jóvenes con edades entre los 15 a 19 años alcanzó un 40.3%, mientras que entre los 12 y 14 años fue de 7.3%. La edad de inicio de consumo de tabaco fue entre los 12 y 14 años¹².



Panorama Internacional

A nivel internacional, se presentan informes periódicos respecto al panorama epidemiológico del consumo de drogas, llevados a cabo por instituciones como la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) o la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Estos informes presentan datos de consumo de drogas en población general. Asimismo los Observatorios Internacionales proporcionan información enfocada tanto en población general como en estudiantes.

Observatorio Interamericano de Drogas 2015¹⁰

Los resultados de este informe, dieron cuenta de la variabilidad en las prevalencias de consumo de tabaco en el continente. Por ejemplo, en los estudiantes de secundaria, el consumo en el último mes fue desde un 1.8% en Antigua y Barbuda hasta un 24.5% en Chile. Además, se observa que en países como Argentina, Paraguay, Bolivia y Canadá el consumo de tabaco superó el 10%, mientras que en República Dominicana, Bahamas, Guyana, Saint Kitts y Nevis, Barbados, Santa Lucía, Jamaica y Panamá, las prevalencias fueron menores a 5.0%.

La prevalencia de consumo de tabaco más alta se ubicó en Sudamérica, con 13.5% y la más baja en la región del Caribe con 5.1%. En la mayoría de los países, fueron los hombres quienes tuvieron mayores prevalencias de consumo con respecto a las mujeres, encontrando variaciones considerables. En países como Guyana, el consumo fue 3.6 veces mayor en hombres que en las mujeres, mientras que en Argentina esta diferencia apenas fue de 1.1. En contraste, Uruguay, Chile y Antigua y Barbuda presentaron una mayor prevalencia de consumo en la población femenina en comparación con los hombres.

Al analizar las prevalencias de consumo de tabaco por grado escolar también se encontraron variaciones importantes. De manera general, entre más alto fue el grado escolar mayor fue la prevalencia de consumo. Sin embargo, en países como Saint Kitts y Nevis y Granada fueron los estudiantes de 12° grado quienes presentaron las menores prevalencias.

Los datos de este informe sugieren que en países donde se encontraron altas prevalencias de consumo, la prevalencia de consumo en grados escolares menores es elevada, esta situación prevaleció en Argentina, Chile, Colombia y Paraguay.

Respecto a las tendencias de consumo de tabaco en la zona, se puede concluir de manera general, que está disminuyendo, aunque a distintos niveles en cada país. Uruguay, por ejemplo, ha tenido la caída en el consumo más marcada (de 30.2% en 2003 a 9.2% en 2014), seguido por Chile (de 42.0% en 2001 a 26.7% en 2013) y Argentina (de 24.8% en 2001 a 18.7% en 2011).



En cuanto al consumo en el último mes de 20 cigarrillos o más en la región del Caribe, se observó que en Barbados, Granada y Trinidad-Tobago entre el 14% y el 19% de los fumadores fumaron más de 20 cigarrillos al día, mientras que en Jamaica sólo lo hizo el 6.3%.

Otros Estudios

En otros estudios internacionales como la Encuesta Nacional de Salud y Consumo de Drogas 2013¹⁵ (NSDUH por sus siglas en inglés), aplicada en hogares de EUA mediante entrevista a personas mayores de 12 años de edad, se identificó que el consumo de tabaco en último mes entre los jóvenes de 12 a 17 años de edad se redujo de 15.2% en 2002 a 7.8% en 2013. En esta misma población se observó que el 5.7% de los hombres y el 5.5% de las mujeres fuman cigarrillos. En 2013, la prevalencia de consumo disminuyó en los varones en comparación con los resultados de 2012 (12.3% a 5.7%), mientras que en las mujeres fue similar tanto en 2012 (6.3%) como en 2013.

Otro estudio que también se lleva cabo en Estados Unidos de manera anual con población escolar de 8°, 10° y 12° grados es Monitoring The Future 2014⁵ (MTF), en él se encontró que el consumo de cigarros alguna vez en la vida fue de 25.6%, mientras que para el último año fue de 9.6%. Las tendencias muestran que durante los primeros años de la década de los 90's el consumo de tabaco comenzó a aumentar sustancialmente, incrementándose hasta cerca del 50% en 8° y 10° grados y un 33% en 12° grado; para 1996 se presentó un descenso importante (entre el 32% y el 47%) en el consumo que continuó hasta 2004. El consumo de tabaco alguna vez en alumnos de 8°, 10° y 12° grado, se redujo de 57.8% en 1996 a 22.9% en 2014.

Por último, en España también se llevan a cabo periódicamente encuestas de consumo de drogas en estudiantes. La última Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias ESTUDES 2012/2013⁹, mostró que el consumo de tabaco en el último año fue de 35.3% (33.1% en hombres y 37.5% en mujeres). El anterior dato, indica que el consumo está más extendido en las mujeres que en los hombres; sin embargo, las mujeres que fuman diariamente consumen menor cantidad de cigarrillos que los hombres. La edad de promedio de inicio del consumo fue alrededor de los 13 años, pero es a los 18 años de edad donde se encontraron las prevalencias más altas de consumo en estudiantes (48.6%). Las tendencias indicaron que ha disminuido el número de cigarrillos entre los fumadores diarios, detectándose un aumento en los años 2010 y 2012.

Los datos reportados en los diferentes estudios nacionales e internacionales, reflejan una disminución importante del consumo de tabaco, tanto en la población adulta como en la adolescente-joven. Menor porcentaje de jóvenes se inician en el consumo, aunque quienes lo hacen, inician en edades cercanas a los 13 años.




Si bien el uso de tabaco es mayor en los hombres, las mujeres han aumentado su consumo y en varios países sudamericanos el consumo en ellas supera al de los hombres.

Finalmente, de lo mostrado en las páginas anteriores, llama la atención que en los países el consumo de tabaco se incrementa en forma importante conforme más alto es el grado educativo.

Bajo este contexto, es de suma importancia mantener un diagnóstico periódico del uso de tabaco en cada uno de los países con la finalidad de monitorear los patrones de consumo y poder implementar estrategias eficaces para distintos grupos de edad. Estas estrategias deben ir reforzadas de políticas públicas afines a los objetivos del Convenio Marco para el Control del Tabaco y lograr las metas establecidas a nivel internacional. Es en este escenario en el que se presenta la presente encuesta.



METODOLOGÍA DEL ESTUDIO





MÉTODO

Con objeto de lograr la comparabilidad con estudios similares que se realizan en México, este estudio mantuvo la metodología empleada y los aspectos básicos de las mediciones anteriores que se han realizado en estudiantes de nivel básico y medio superior en el país. Asimismo, es comparable con los indicadores epidemiológicos empleados en los estudios de América Latina (CICAD), Monitoring The Future y ESPAD.

Población y Muestra

El diseño de muestra comprendió tres estratos para cada uno de los Estados del país así como para las 9 Ciudades Específicas del estudio, lo cual corresponde a los niveles educativos de primaria (5º y 6º grado), secundaria y bachillerato.

Para la estimación del tamaño de muestra se consideraron:

A) La distribución del uso de drogas por sexo, grupos de edad y nivel escolar. B) Las prevalencias a nivel estatal, para el uso de alcohol y tabaco por sexo, grupos de edad, nivel escolar y tiempo dedicado al estudio. C) Las prevalencias a nivel estatal para el uso de inhalables, estimulantes tipo anfetamínico, marihuana, tranquilizantes y cocaína, por sexo, grupos de edad, nivel escolar y tiempo dedicado al estudio.

El marco muestral se obtuvo del registro oficial 2013-2014 de la Secretaría de Educación Pública de las escuelas de educación básica (5º y 6º de primaria, secundaria) y media superior, los cuales se encontraban en una base de datos computarizada.

El diseño de muestra fue estratificado y por conglomerados, la variable de estratificación fue el tipo de escuela: primaria, secundaria y bachillerato, así como la Entidad Federativa y las 9 Ciudades de interés (Acapulco, Apatzingán, Cancún-Playa del Carmen, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Cuautla, Ecatepec, Guadalajara y Tijuana). La unidad de selección fue el grupo escolar al interior de las escuelas. Se planteó por conglomerados (grupos) para optimizar los tiempos de los encuestadores y disminuir los costos del trabajo de campo. La muestra obtenida de grupos y alumnos se ponderó considerando el grupo, el nivel educativo y la Entidad Federativa o Ciudad, con objeto de realizar la estimación y el procesamiento de datos.

La estimación del tamaño se efectuó considerando una tasa de no-respuesta del 20% que es la encontrada en estudios previos y que incluyó el ausentismo por diversas causas. El nivel de confianza de la muestra es del 95%, con un error absoluto promedio del 0.004, con un efecto de diseño con valor 2.



Con base en estos parámetros, se contempló tener una muestra de 1,560 estudiantes en cada estrato (4,680 en total por Estado) y 1,560 estudiantes por estrato para cada una de las ciudades de interés (4,680 en total por Ciudad). Las escuelas se seleccionaron aleatoriamente al interior de cada una de las 32 entidades y de las 9 ciudades de cada nivel educativo a través de un muestreo sistemático al interior de cada estrato. Esto da una estimación de casi 6,358 grupos escolares o 191,880 estudiantes encuestados.

De manera simultánea a la obtención de la muestra principal, se obtuvo una muestra réplica con el mismo procedimiento, por lo que cada grupo en la muestra principal tuvo su equivalente en la muestra réplica. Los grupos de la muestra réplica se aplicaron únicamente en aquellos casos en que por cuestiones de seguridad de la integridad física de los encuestadores o de los propios estudiantes, no fue posible realizar la aplicación. Si bien se aplicaron 61 grupos de la muestra réplica debido a situaciones de inseguridad en varios municipios del país; el efecto de no incluir estos grupos en la muestra final es mínimo sobre la tasa de respuesta del estudio, por lo que se trabajó únicamente con los grupos de la muestra principal, evitando un posible efecto desconocido por incluir los 61 grupos de la réplica.

En el caso de primaria, para efectos de las precisiones que tiene cada estrato, y por el nivel bajo de consumo en primaria, sólo se pueden dar datos estatales de consumo de alcohol, tabaco, marihuana, inhalables y otras drogas. Si se quisieran dar datos con mayor desagregación, se tienen que considerar el agrupar varios Estados colindantes.

En el caso de secundaria y bachillerato, los resultados estatales se pueden precisar a nivel de las prevalencias en el último año por Estado. Una mayor desagregación del consumo se puede dar, agrupando Estados colindantes en regiones previamente definidas.

Adicionalmente, en el Anexo 1 del documento, se muestra el procedimiento y las fórmulas de las probabilidades de selección de la muestra, los tamaños muestrales finales de cada estrato y su no respuesta, así como las estimaciones de errores absolutos de la muestra.

Instrumento

La información se obtuvo mediante un cuestionario estandarizado, empleado en anteriores encuestas, ha sido previamente validado^{6-8, 18}.

Debido a las características de la población escolar, se aplicó un cuestionario para primaria y otro para secundaria-bachillerato con algunas diferencias en su contenido.

En la primera hoja se muestran las instrucciones específicas para los estudiantes y a partir de la segunda, comienzan las preguntas de interés.



El **cuestionario de primaria**, se conformó por 12 páginas con las siguientes secciones:

- a) Datos sociodemográficos: incluyó preguntas sobre sexo, edad, religión, año que cursa, nivel socioeconómico, uso de la tecnología, si él/ella o alguien en su casa habla alguna lengua indígena, con quiénes vive, si ha tenido trabajo remunerado y el nivel de escolaridad de los padres.
- b) Consumo de alcohol, tabaco, marihuana, inhalables y otras drogas: en esta sección se preguntó sobre el uso de marihuana, inhalables, alcohol y tabaco, alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses, uso y frecuencia de uso en los últimos 30 días (prevalencias), edad de inicio de consumo del sujeto. Para marihuana e inhalables, se preguntó también el número de veces que las ha utilizado y hace cuánto la utilizó por primera vez (incidencia); en el caso del alcohol, la frecuencia con que ha consumido 5 copas o más, en los hombres, y 4 copas o más en las mujeres. También se preguntaron los lugares en los que acostumbra consumir alcohol o cigarros.
- c) Ámbito Social: preguntas sobre la tolerancia social al consumo de sustancias, la disponibilidad y la percepción del riesgo del consumo de drogas, de alcohol y de tabaco; su opinión acerca de las pláticas para prevenir el consumo de drogas que reciben en la institución escolar; así como su percepción de inseguridad (delincuencia y violencia) en la zona donde vive.
- d) Ámbito Interpersonal: composición familiar del sujeto y los estilos de parentalidad. Además, se preguntó sobre el consumo de drogas y problemas por consumo de alcohol en la familia y la información acerca del uso de drogas que el alumno recibe en su hogar, así como las reglas en cuanto al uso de las mismas. En cuanto al grupo de pares, se incluyeron preguntas sobre el consumo de drogas y alcohol en sus amigos, en diferentes contextos y sus características, así como la presión que ejercen sus amigos para que consuma sustancias.
- e) Ámbito Personal: en esta sección se preguntó acerca del desempeño del alumno, expectativas de vida, búsqueda de sensaciones, su nivel de autoestima, habilidades sociales con las que cuenta, razones para asistir a la escuela y a quien recurre cuando tiene algún problema. También, se hicieron preguntas acerca de las creencias sobre las posibles consecuencias del uso de sustancias y sus efectos.

En tanto, el **cuestionario de secundaria y bachillerato** se aplicó en cuatro formas con la finalidad de sondear una mayor variedad de factores relacionados. Una misma forma fue aplicada al grupo completo, pero la forma que se aplicó al grupo fue previamente aleatorizada sistemáticamente, de manera independiente al interior de cada estrato del estudio.



De esta manera, las páginas 1 a la 14 del cuestionario se mantuvieron iguales para todos los sujetos, y contienen las variables señaladas en el modelo:

- a) Datos sociodemográficos: incluye preguntas sobre sexo, edad, año que cursa, tiempo dedicado al estudio, nivel socioeconómico, si él/ella o alguien en su casa habla alguna lengua indígena, con quiénes vive, si ha tenido trabajo remunerado y el nivel de escolaridad de los padres.
- b) Consumo de drogas, alcohol y tabaco: en esta sección se preguntó sobre los grupos de drogas a estudiar: mariguana, anfetaminas, cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, tranquilizantes, sedantes, heroína, metanfetaminas, tabaco y alcohol. Para cada sustancia, los aspectos principales que se preguntaron fueron el uso alguna vez en la vida, uso en los últimos 12 meses, uso y frecuencia de uso en los últimos 30 días (prevalencias), número de veces que ha usado la droga y hace cuánto la utilizó por primera vez (incidencia); además se preguntó sobre las circunstancias que rodearon el inicio del consumo (edad del sujeto, persona que le proporcionó drogas por primera vez), el gasto que hace al mes para comprar drogas y el consumo de drogas en su entorno; también se evaluaron las necesidades de apoyo o intervención por medio de la escala ASSIST, en la que se preguntó únicamente sobre la droga de mayor consumo. En el caso del alcohol, se pregunta sobre las ocasiones de consumo, las prevalencias de alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes; frecuencia con que ha consumido 5 copas o más, o 4 copas o más, frecuencia de embriaguez e indicadores de consumo medidos con la escala del AUDIT, en su versión corta y larga.
- c) Conducta Antisocial: donde se indagó sobre la frecuencia con que el estudiante ha realizado ciertos actos delictivos como tomar dinero, golpear a otras personas, robo de autos, etc.
- d) Ámbito Social: con preguntas sobre la tolerancia social, la disponibilidad y percepción del riesgo del consumo de drogas, de alcohol y de tabaco, así como la percepción de inseguridad en la zona donde vive.
- e) Ámbito Interpersonal: se preguntó acerca de la composición familiar del sujeto y los hábitos de crianza que ha percibido de sus padres. Además, se preguntó sobre el consumo de drogas y problemas por consumo de alcohol en la familia. En cuanto al grupo de pares, se incluyeron preguntas sobre el consumo de drogas y alcohol de los amigos del entrevistado, en diferentes contextos.
- f) Ámbito Personal: en esta sección se indagó su nivel de autoestima, de ajuste social, sus expectativas de vida, intento suicida y abuso sexual, así como las situaciones a las que se enfrenta el estudiante y violencia entre compañeros en la institución educativa.



Ahora bien, el contenido particular de cada forma fue el siguiente:

En la Forma A, se incluyó la evaluación del CESD para medir sintomatología depresiva, nivel de ideación suicida, nivel de satisfacción de la calidad de vida, percepción de autocontrol, trastornos de la alimentación, y problemas de ansiedad e impulsividad.

La Forma B, incluye secciones de uso del tiempo libre, las fuentes de apoyo que percibe el adolescente, motivos por los que dejó de asistir a la escuela, los hábitos de estudio, percepción de directores y maestros, razones por las que el adolescente acude a la escuela, también se pregunta la opinión que tienen sobre las pláticas de prevención en su escuela. Además, en los estudiantes de bachillerato se indagó la opinión que tienen acerca de la legalización de la marihuana.

En la Forma C, se preguntó sobre los lugares donde acostumbra tomar bebidas alcohólicas, el gasto promedio que hace el estudiante en bebidas con alcohol, daño que ha recibido debido al consumo de alcohol de otras personas en su entorno, así como preguntas relacionadas con el inicio de una vida sexual activa.

En la Forma D, se evaluó el maltrato físico, físico severo, emocional y por negligencia recibido por parte de padres y otras personas, así como aspectos relacionados con la salud del estudiante y su percepción del castigo físico y físico severo.

Procedimiento

El trabajo de campo del estudio, fue licitado y la empresa ganadora que lo llevó a cabo fue Berumen y Asociados.

De manera conjunta con la casa encuestadora, se procedió a depurar el marco muestral que proporcionó la Secretaría de Educación Pública (SEP). Una vez depurado el marco muestral, se seleccionó a las escuelas y grupos que fueron encuestados, más la muestra réplica.

Esta relación de escuelas seleccionadas, se envió a la Secretaría de Educación Pública para que los Estados fueran avisados y a través de sus coordinaciones las escuelas permitieran el acceso. En tanto, se reprodujeron los cuestionarios, y se llevó a cabo la capacitación de supervisores y encuestadores. La capacitación consistió en un curso de 32 horas, en el que se trataron principalmente los aspectos relacionados con la aplicación de cuestionarios en el salón de clases. Esta capacitación fue impartida por el personal del INPRFM y en la parte de operación logística por el personal de la casa encuestadora. Se tuvieron dos días de aplicación en campo y al siguiente día, se llevó a cabo la recapitación, en la que se dio respuesta a las dudas que



surgieron en los encuestadores durante los dos días de campo y así mejorar sus subsecuentes aplicación, así como la adecuada entrega de los materiales.

Posteriormente, se realizó el levantamiento de campo en los grupos seleccionados al interior de las escuelas. La aplicación se efectuó de manera colectiva, y tuvo una duración aproximada de 70 minutos. En el caso de primaria, el encuestador leyó con los alumnos las preguntas; en tanto que en secundaria y bachillerato, cada alumno contestó a su ritmo. Al recibir los cuestionarios respondidos, el encuestador revisó que estuvieran debidamente contestados y entregó un folleto informativo sobre dónde acudir en caso de tener posibles problemas con el consumo de sustancias. Los paquetes de cuestionarios con información fueron enviados a codificación y a captura en cada una de las sedes empleadas para concentrar la información.

Para la captura de datos, se empleó un programa inteligente de consistencia de respuestas, desarrollado bajo un ambiente de programación visual, lo que permitió obtener datos más fieles a los cuestionarios. Se verificó que la información hubiera sido debidamente capturada a través de diversos programas de SPSS previamente elaborados. Las inconsistencias encontradas en la información fueron cotejadas con los cuestionarios correspondientes a cada grupo, para llevar a cabo las correcciones necesarias en la base de datos. Los cuestionarios que presentaron muchas inconsistencias fueron cancelados.

Análisis de Datos

Los programas estadísticos empleados fueron SPSS para Windows y Mac versión 21.0 y STATA versión 13.0.

Para obtener las prevalencias, los intervalos de confianza del consumo de drogas, de alcohol y de tabaco, así como las tendencias del consumo de estas sustancias, se utilizaron procedimientos de frecuencias y se cruzaron las variables de consumo por sexo, edad, nivel escolar y con la escolaridad de los padres. También se llevaron a cabo análisis de muestras complejas con el programa STATA para obtener los intervalos de confianza. Se trabajó con este tipo de análisis debido a que el diseño de muestreo del estudio no es un muestreo aleatorio simple.



Aspectos éticos

El proyecto fue aprobado por el comité de ética del INPRFM. Al ser una encuesta llevada a cabo en estudiantes, se requirió la autorización de las autoridades escolares para proceder con la aplicación. A los estudiantes, se les indicó claramente de manera verbal y en las instrucciones iniciales del cuestionario que responder el cuestionario era voluntario y que, aún si decidían contestarlo, podían dejar de responder en el momento que lo desearan. Así mismo, se les explicó que sus respuestas eran anónimas, nunca se les preguntó su nombre y se garantizó la confidencialidad de sus respuestas, de manera que los resultados se entregan en forma global.




RESULTADOS PRINCIPALES

Resultados Nacionales: Secundaria y Bachillerato

Resultados Nacionales: Primaria

Resultados Ciudades: Secundaria y Bachillerato

Resultados Ciudades: Primaria






Resultados Nacionales: Secundaria y Bachillerato

Los resultados del estudio indican que la prevalencia alguna vez del consumo de tabaco en los estudiantes de secundaria y bachillerato es de 30.4%, 34% para los hombres y 26.8% para las mujeres.

El consumo en el último mes es de 11.1% (13.3% en los hombres y 8.9% en las mujeres) y el 7.4% de los estudiantes fuma diariamente (hombres 9% las mujeres 5.8%).


Los porcentajes de consumo de tabaco en los anteriores indicadores incrementan significativamente en la transición de secundaria a bachillerato (Gráfica 1), en particular en los hombres, en quienes pasa del 23.8% al 51.4%.



Cuando se analiza el consumo de tabaco por edad, se observa un crecimiento gradual del consumo conforme incrementa la edad, dando como resultado que la mitad de los




estudiantes de 17 años (52%) han probado el tabaco a pesar de ser aún menores de edad. De los usuarios de 17 años, el 23% es fumador actual, es decir, ha consumido tabaco durante el último mes. Un porcentaje menor reporta un consumo diario de tabaco (14%) o haber fumado más de 100 cigarros a lo largo de su vida (11.3%) (Gráfica 2).



De aquellos estudiantes que fuman diariamente por lo menos un cigarro, 9.1% refirió hacerlo durante los primeros 30 minutos después de levantarse por la mañana. Por sexo, los porcentajes son similares entre hombres y mujeres (9.5% y 8.5%, respectivamente). Por dominio de estudio, resulta interesante que son los estudiantes de secundaria quienes reportan una mayor frecuencia, en comparación con lo reportado en los de bachillerato (Gráfica 3).



Gráfica 3: Fumadores Diarios que Consumen su Primer Cigarro en los Primeros 30 minutos Después de Despertar por Sexo



Al analizar el consumo de tabaco por tipo de comunidad, se observa una prevalencia total de tabaco de 31.9% en quienes estudian en comunidades urbanas, porcentaje significativamente mayor al 22.1% reportado en comunidades rurales (Tabla 1).

Esta situación se observa también en los distintos patrones de consumo que se muestran en la tabla, donde la diferencia entre ambos tipos de comunidad es estadísticamente significativa.

Esta tendencia se presenta de manera similar en las prevalencias por sexo. Tanto para hombres como para mujeres, en los porcentajes de consumo en alguna vez, último año, último mes, consumo de 100 cigarros o más y el consumo diario, existe un mayor consumo en comunidades urbanas comparadas con las rurales.

Cuando la variable de comunidad se analiza al interior de cada nivel educativo (Tabla 2), sólo se observan consumo significativamente mayor en las comunidades urbanas en el consumo del último año y último mes en los estudiantes de secundaria; y en el consumo alguna vez y último año para los de bachillerato.



Tabla 1: Prevalencia del Consumo de Tabaco en Estudiantes por Comunidad y Sexo

TABACO	Hombre		Mujer		Total	
	Urbana %	Rural %	Urbana %	Rural %	Urbana %	Rural %
Alguna Vez	35.2	27.2	28.6	16.8	31.9	22.1
Último Año	20.9	14.1	16.2	7.2	18.5	10.7
Último Mes	13.9	9.6	9.7	4.3	11.8	7.0
100 Cigarros o Más	6.1	3.3	3.0	1.4	4.5	2.4
Consumo Diario	9.4	7.2	6.2	3.0	7.8	5.1


Tabla 2: Prevalencia del Consumo de Tabaco en Estudiantes por Comunidad y Nivel Escolar

TABACO	Secundaria		Bachillerato	
	Urbana %	Rural %	Urbana %	Rural %
Alguna Vez	21.3	18.5	46.6	40.3
Último Año	10.3	8.2	30.0	23.6
Último Mes	6.6	5.3	19.1	15.6
100 Cigarros o Más	1.7	1.4	8.5	7.4
Consumo Diario	5.0	4.1	11.7	10.5


En la encuesta, también se preguntó a los estudiantes información sobre cómo consiguen los cigarros que fuman con la finalidad de conocer la disponibilidad y el acceso con el que cuentan. El 55.9% de los hombres contestó que los cigarros los compró en una tienda (a pesar de estar prohibida la venta a menores de edad); 43.7% los consigue sin el permiso de sus padres y el 24.5% los compran afuera de la escuela (Gráfica 4). En las mujeres, 51.9% los compran en una tienda, 47.6% lo consiguen sin el permiso de sus papás y 25.1% los compran afuera de la escuela (Gráfica 5). Los porcentajes de estos indicadores presentan un comportamiento similar cuando se analizan por dominio de estudio.



**Gráfica 4: Lugares Donde se Consiguen los Cigarros.
Estudiantes Hombres**




**Gráfica 5: Lugares Donde se Consiguen los Cigarros.
Estudiantes Mujeres**





Variaciones Estatales en Secundaria y Bachillerato

Al observar los datos a nivel estatal, encontramos que para el consumo de tabaco durante el último año, los estados con las prevalencias significativamente mayores al promedio nacional (17.3%) fueron la Ciudad de México (25.8%) y el Estado de México (22.1%). Cuando observamos los resultados por sexo, los hombres de la Ciudad de México (26.4%) reportan una mayor prevalencia del último año; en las mujeres, además de la Ciudad de México (25.2%), se suma el Estado de México (20.6%) (Figura 1).



Por nivel educativo, en secundaria, Michoacán (13.5%) presenta un porcentaje mayor al nacional (9.9%) mientras que en bachillerato, la Ciudad de México (40.3%), Estado de México (38.5%), Hidalgo (37%), Querétaro (35.4%) y Tlaxcala (34.8%) son los estados con mayor consumo.


Cuando consideramos a los fumadores actuales (Figura 2), la Ciudad de México (17.2%), Estado de México (14.5%), Morelos (13.6%) y Coahuila (13.4%) son los estados que presentan prevalencias superiores a la global del país. En los hombres, Ciudad de México (18.3%), Yucatán (16.8%) y Coahuila (16.3%) tienen porcentajes mayores; mientras que en las mujeres, son Ciudad de México (16.1%), Estado de México (13.2%) y Morelos (11.9%).

**Figura 2: Prevalencia Último Mes del Consumo de Tabaco**

Total Nacional = 11.1%

Hombres Nacional = 13.3%

Mujeres Nacional = 8.9%



● Estados con % más altos ● Estados con % en el promedio ● Estados con % más bajos

Por dominio de estudio, los estados por arriba del valor nacional de secundaria son Michoacán (10.1%) y Guerrero (9.2%); en bachillerato la prevalencias más altas corresponden a la Ciudad de México (27.8%), Estado de México (25.7%) e Hidalgo (23.7%).

Del total de los estudiantes, 7.4% respondieron fumar cigarros diariamente, y es la Ciudad de México (11.1%), Estado de México y Morelos (9.6% cada uno) los estados con una prevalencia por arriba del valor nacional. Por sexo, los hombres de la Ciudad de México (12.5%), Yucatán (12.2%), Michoacán (11.9%) y Tlaxcala (11.4%) tienen los más altos porcentajes de consumo. Para las mujeres, también la Ciudad de México (9.6%), el Estado de México (9.1%) y Morelos (8.2%) son las entidades con prevalencias superiores (Figura 3).

Figura 3: Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco

Total Nacional = 7.4%

Hombres Nacional = 9.0%

Mujeres Nacional = 5.8%



● Estados con % más altos ● Estados con % en el promedio ● Estados con % más bajos




Para los estudiantes de secundaria, Michoacán (8%) y Guerrero (7.1%) son los estados con los porcentajes más altos, mientras que para los estudiantes de bachillerato fueron la Ciudad de México (17.3%), Estado de México (16%) y Tlaxcala (15.1%) (Figura 6).

Percepción del Riesgo y Tolerancia Social en los Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

Al analizar la percepción de riesgo y tolerancia social, se observan diferencias claras entre consumidores y no consumidores (Gráfica 6). Los usuarios de tabaco perciben menor peligrosidad para fumar 5 o más cigarros diarios (50.5%) o una cajetilla diaria (70.7%) comparado con los no usuarios (77.6% y 85.1%, respectivamente).


Al observar los datos de tolerancia social, los fumadores consideran que su familia (16.4%), maestros (8.2%) y particularmente el mejor amigo (47.8%), tienen más aceptación para el consumo de tabaco, mientras que en los no usuarios, los porcentajes en estos indicadores son menores (6.2%, 5.1% y 16.5%, respectivamente).





Resultados Nacionales: Primaria

La prevalencia total del consumo de tabaco en primaria es de 6.5%, con un porcentaje mayor en los hombres (8.9%) comparado con el de mujeres (4%). Se observa, en los distintos indicadores, que el consumo en los hombres duplica al de las mujeres (Gráfica 7).




En cuanto al uso de tabaco y tipo de comunidad, el consumo se presenta de forma similar en los estudiantes de comunidades urbanas y rurales en los distintos indicadores, de manera que el consumo alguna vez en las comunidades urbanas es de 6.5% y en las rurales es de 6.7%; esto se mantiene también por sexo (Tabla 3).



Tabla 3: Prevalencia del Consumo de Tabaco en Estudiantes de Primaria por Comunidad y Sexo

TABACO	Hombre		Mujer		Total	
	Urbana	Rural	Urbana	Rural	Urbana	Rural
	%	%	%	%	%	%
Alguna Vez	8.7	9.6	4.1	3.8	6.5	6.7
Último Año	4.6	4.6	2.0	2.1	3.3	3.4
Último Mes	3.5	3.7	1.4	1.4	2.5	2.6
100 Cigarros o Más	1.5	2.0	.8	1.1	1.2	1.5
Consumo Diario	2.6	2.8	1.1	1.0	1.9	1.9

También se les preguntó a los estudiantes acerca de la intención de consumir tabaco por primera vez o, en el caso de que ya lo hayan consumido, el volver a hacerlo (Gráfica 8). Resulta interesante que casi la mitad de los alumnos que han probado el cigarro (44.5%) tienen la intención de volver a fumar y estos porcentajes se mantienen similares tanto para hombres como para mujeres (44.7% y 44.1%, respectivamente).






En los no fumadores, solo el 11.6% respondieron sí tener la intención de llegar a fumar, porcentaje que llega a ser más alto en los hombres (13.6%) que en las mujeres (9.8%).

Percepción del Riesgo y Tolerancia Social en los Estudiantes de Primaria


Los consumidores y no consumidores de tabaco, presentan una alta percepción de riesgo del consumo de la sustancia, aunque ligeramente menor en los usuarios de tabaco. En tanto, en la tolerancia social, si se observa una mayor tolerancia social percibida en los fumadores, que en un 40.9% de sus amigos no verían mal si fumaran, comparado con solo el 17.5% de los no usuarios (Gráfica 9).





Variaciones Estatales en Primaria

Los resultados a nivel estatal en el consumo de tabaco alguna vez (Figura 4), señalan prevalencias superiores al valor nacional (6.5%) en los estados de Querétaro (11.1%), Michoacán (10.1%), Tlaxcala (9.5%), Quintana Roo (9.4%) y Morelos (9.1%).



Para quienes fumaron durante el último año previo a la encuesta, solo los estudiantes de primaria de los estados de Guerrero (5.8%) y Quintana Roo (5.4%) reportan prevalencias superiores al nacional (Figura 5).

Para fumadores actuales, es decir, quienes consumieron en el último mes (2.5%), los estudiantes de Querétaro y Quintana Roo (4.9% cada uno) presentan la mayor prevalencia en este indicador (Figura 6).



Figura 5: Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Primaria




Figura 6: Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Primaria






Adicionalmente, el 1.3% indica que han fumado 100 cigarros o más. A nivel estatal, los alumnos de Quintana Roo (2.6%) y Tlaxcala (2.3%) tienen un porcentaje significativamente mayor al valor nacional (Figura 7).



Por otra parte, el 1.9% contestó que fuman por lo menos un cigarro al día. Del total de los estudiantes, sólo en Querétaro (3.8%) se reportó una prevalencia mayor al valor nacional (Figura 8).



Figura 8: Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Primaria







Resultados Ciudades: Secundaria y Bachillerato

En cuanto al consumo de tabaco en el último, en Cuautla (22.5%) y Ecatepec (22.4%) se presentaron las prevalencias más altas (Figura 9).

Según sexo, en los hombres de Cuautla (24.1%) y Ecatepec (24%) se presentaron los porcentajes mayores; mientras que en las mujeres, además de Cuautla (21.1%) y Ecatepec (20.8%), se agrega Guadalajara (18.8%).




Por nivel educativo, en todas las ciudades las prevalencias son similares al valor nacional (9.9%); mientras que en los estudiantes de bachillerato, Ecatepec (42.6%) y Cuautla (35.4%) son las ciudades que presentan un porcentaje superior (Figura 10).






Con respecto a los fumadores actuales, Ecatepec (15.9%) y Cuautla (14.8%) fueron las que reportaron una prevalencia. Por sexo, tanto para hombres (18% y 17.1% respectivamente) como para mujeres (13.7 y 12.6%), estas mismas ciudades reportaron el mayor consumo de tabaco durante el último mes.




Por nivel educativo, en secundaria el comportamiento en las ciudades es similar a la prevalencia global del país; mientras que en bachillerato, Ecatepec (30.8%) y Cuautla (24%) muestran los porcentajes mas elevados. Es importante destacar que el consumo en Ecatepec y Cuautla se triplica en el paso de secundaria a bachillerato (Figura 12).






En cuanto al indicador de consumo diario de tabaco, son las ciudades de Ecatepec (11.7%) y Cuautla (10.1%) las que tuvieron prevalencias significativamente superiores, lo cual se mantiene según sexo, de manera que Ecatepec presenta 13.8% en hombres y 9.6% en mujeres y Cuautla presenta 11.8% en hombres y 8.4% en mujeres (Figura 13).




Por nivel educativo, en secundaria se observan porcentajes de consumo similar al la prevalencia nacional; mientras que en bachillerato, Ecatepec (22.6%) y Cuautla (15.1%) son las que destacan con un consumo mayor a este promedio (Figura 14).





Resultados Ciudades: Primaria

En cuanto a la prevalencia alguna vez de tabaco en los estudiantes de escuelas primarias (Figura 15), las ciudades con una prevalencia significativamente mayor a la nacional fueron Apatzingán (10.4%) y Ciudad Juárez (8.5%)



Al analizar el consumo de tabaco durante el último año previo al estudio, se encontraron prevalencias similares al promedio, en cada una de las ciudades (Figura 16).

Cuando consideramos el consumo actual, en Acapulco (4%) se presentó un consumo superior al nacional, y en las demás ciudades se mantienen porcentajes similares al país (Figura 17).



Figura 16: Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Primaria en Población Total






Figura 17: Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Primaria en Población Total






Al preguntar a los estudiantes de primaria si han consumido más de 100 cigarros a lo largo de su vida (Figura 18), los que residen en Ciudad del Carmen (2.5%) fueron los que presentaron un porcentaje superior al reportado a nivel nacional (1.3%).



Finalmente, el indicador de consumo diario, fue superior en Apatzingán con 3.6% comparado con el 1.9% reportado en el total de estudiantes del país (Figura 19).





Figura 19: Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Primaria





CONCLUSIONES





CONCLUSIONES

En esta sección se resumen los hallazgos principales de la encuesta en los distintos niveles educativos, tanto a nivel nacional, estatal como en las ciudades adicionales donde se llevó a cabo el estudio.

Secundaria y Bachillerato

Los resultados muestran que a nivel nacional, 30.4% de los estudiantes han iniciado el consumo de tabaco, con una prevalencia significativamente mayor en los hombres (34%) con respecto a las mujeres (26.8%). En tanto, el consumo en el último mes es de 11.1%, donde los hombres también presentan un porcentaje mayor al de las mujeres (13.3% y 8.9% respectivamente). Cuando estos datos se analizan por dominio de estudio, 6.3% de quienes estudian secundaria son fumadores actuales y esta cifra se triplica cuando los estudiantes son de bachillerato (18.8%). Además, la mayoría indica haber iniciado el consumo entre los 13 y 14 años de edad (37.7%).

El 7.4% de los estudiantes indica que consumen tabaco diariamente. El promedio de cigarros consumidos es aproximadamente de 3, con la misma cantidad tanto en secundaria como en bachillerato. Además, de los fumadores diarios, un 9.1% mencionó que consume su primer cigarro durante los 30 minutos posteriores a despertar por la mañana.

Por otra parte, el consumo de 100 cigarros o más a lo largo de la vida, presenta una prevalencia de 4.2% (5.6% hombres y 2.8% mujeres), con un incremento importante en el paso de secundaria a bachillerato, ya que por cada estudiante de secundaria, hay 5 estudiantes de bachillerato que presentan esta conducta.

Los estados con prevalencias superiores a las reportadas a nivel nacional se encuentran en el centro del país y son Distrito Federal, Estado de México y Morelos, y en las ciudades de Cuautla y Ecatepec. Si bien, estos lugares reportan altos consumos de tabaco en ambos sexos, en el caso de los hombres se suman los estados de Coahuila, Michoacán, Tlaxcala y Yucatán con porcentajes superiores en el consumo actual y consumo diario; en las ciudades, para las mujeres se suma Guadalajara con un consumo por arriba del nacional en tabaco alguna vez.

Cuando se observa la distribución del consumo de tabaco por dominio de estudio, en secundaria hay prevalencias superiores a la nacional en estados del sur del país como Michoacán y Guerrero, así como en la ciudad de Acapulco, donde únicamente se registra un consumo superior en la prevalencia alguna vez. Para los estudiantes de bachillerato, los estados con mayor consumo en los distintos indicadores son Distrito Federal y Estado de México, mientras que



Querétaro, Morelos y Tlaxcala tienen prevalencias mayores a la nacional en el consumo alguna vez e Hidalgo en el consumo actual; para ciudades, vuelve a ser Ecatepec y Cuautla las que presentan un consumo superior en los distintos indicadores.

El consumo de tabaco también es mayor en los estudiantes de escuelas urbanas en los distintos indicadores, en comparación con los estudiantes de escuelas ubicadas en zonas rurales.

En cuanto a hombres y mujeres, los datos indican que a nivel nacional el consumo es menor en las mujeres, aunque hay estados en los cuales el consumo es similar en todos los indicadores, como son Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, a los que se agregan, Acapulco, Cuautla, Ecatepec y Guadalajara.

En relación a la manera en que consiguen los cigarros, el 45.3% de los estudiantes de secundaria y el 60.7% en bachillerato, mencionaron que compran los cigarros que fuman en una tienda, mientras que el 16.8% de secundaria y el 30.7% de bachillerato, indica haberlos comprado afuera de la escuela. Un aspecto importante es que el 45.4% de los estudiantes los consiguen sin el permiso de los papás. Estos valores se presentan en forma similar para hombres y mujeres.

La percepción del riesgo de consumir tabaco, es mayor en estudiantes de secundaria comparados con los de bachillerato, por lo que a mayor edad, los estudiantes consideran menos riesgoso el uso de tabaco, aunque en ambos casos, quienes ya fuman tienen una percepción del riesgo menor. En particular, apenas el 50% de los estudiantes fumadores, consideran riesgoso el fumar 5 o más cigarros al día.

La tolerancia social hacia la conducta de fumar, es muy baja, alcanza un 10% en la familia y en los maestros, pero cuando se considera al mejor amigo del estudiante, la mitad de los fumadores indica que sus amigos verían bien el consumo o que no les interesa si fuman o no, contra casi un 16% en los no fumadores.

Primaria

El 6.5% mencionó haber fumado alguna vez en su vida, con una proporción de 2 hombres por cada mujer que ha probado un cigarro. Un 2.5% de los estudiantes han fumado en los últimos 30 días. En tanto que el 1.9% fuma diariamente y apenas el 1.3% indica que ha consumido 100 o más cigarros a lo largo de su vida.

Al analizar la distribución del consumo en el país, algunos de los estados ubicados al centro-sur son los que reportan prevalencias superiores, principalmente en el consumo alguna vez, en Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Querétaro y Quintana Roo y en las ciudades de Apatzingán y



Ciudad Juárez. Los estados de Querétaro, Tlaxcala, Quintana Roo y las ciudades de Apatzingán, Acapulco y Ciudad del Carmen tienen consumos superiores a los nacionales en los indicadores de consumo actual, consumo diario y de 100 o más cigarros en la vida.

Al considerar las prevalencias de consumo de tabaco entre las comunidades urbanas y las rurales, los porcentajes en los distintos indicadores de consumo son similares entre ambas. También se observa que en la mayoría de los estados, el consumo de las mujeres es menor que en los hombres.

Sin duda, la percepción de riesgo de los estudiantes de este nivel escolar es muy alta, aún en quienes ya consumen tabaco, con porcentajes por arriba del 85%.

No obstante, la tolerancia percibida ante el consumo de tabaco, es alta en los estudiantes que ya lo utilizan, tanto en su familia (33.2%), como con sus maestros (24.3%) y sus amigos (40.9%).

Aunque la prevalencia de tabaco es baja, los estudiantes de primaria que ya fuman, deben recibir el apoyo necesario para dejar de hacerlo, debido a que su inicio temprano los pone en alto riesgo de consumir otras sustancias psicoactivas.

Consideraciones finales

El Observatorio Interamericano de Drogas en su informe 2015, reporta prevalencias de consumo de tabaco en el último mes en estudiantes de América que van de 24.5% en Chile a 1.8% en Antigua y Barbuda; además de Chile los países que se ubican con porcentajes de consumo superiores al 10% son Argentina (18.7%), Paraguay (14.7%), Bolivia (13.3%), Canadá (12.9%) y Colombia (12.5%). Si bien el consumo en el último mes de tabaco en México (11.1%) no es tan alto como en otros países de América, es necesario continuar reforzando las estrategias preventivas dirigidas a retrasar la edad de inicio del consumo, y promover el conocimiento de los riesgos que conlleva consumir tabaco, no sólo en los niños y adolescentes, sino también en los adultos cercanos a ellos, como padres y maestros, que puedan fungir como agentes de cambio.

Distintos estudios han demostrado que mientras más temprana sea la edad en la que se comienza a fumar, existen mayores probabilidades de desarrollar dependencia al tabaco y un riesgo más alto de iniciarse en el consumo de otras sustancias adictivas.

Para ello, es útil ofrecer capacitación psicoeducativa a los adultos cercanos a los niños y adolescentes acerca de cómo prevenir el consumo en los jóvenes y también promover el desarrollo de habilidades en el estudiante, que le permitan rechazar el consumo y resistir a la presión de sus pares.



Las estrategias realizadas a nivel Federal para reducir el consumo de tabaco, tales como los espacios libres de humo de tabaco en restaurantes, bares, escuelas, instituciones públicas, así como el incremento de impuestos a las cajetillas y el uso de pictogramas en éstas, han impactado en la percepción del riesgo aumentándola y en la disminución de la tolerancia social, tanto en la población joven como en la población adulta. Aun así, es importante disminuir esta tolerancia al consumo en el grupo de pares del estudiante, ya que son ellos quienes ejercen mayor influencia en el adolescente para iniciar el uso de esta sustancia.



El dato de que cerca de un 50% de los estudiantes, consigue los cigarros en una tienda, pone de manifiesto lo indispensable que resulta vigilar el cumplimiento de las leyes establecidas, monitoreando eficazmente la venta de cigarros a menores de edad y la venta de cigarros sueltos que aún se lleva a cabo en tiendas y puestos ambulantes. También es menester reforzar la vigilancia para evitar la entrada de cigarros ilegales al país, ofertados a un bajo costo y con mayores riesgos para la salud.

La difusión de los servicios que ofrecen las instituciones de salud para ayudar a jóvenes y adultos a dejar el hábito de fumar, debe ampliarse, debido a que la población que acude a solicitar ayuda para disminuir o eliminar el consumo de tabaco es muy poca.

Finalmente, las medidas de prevención del consumo no sólo deben venir de instancias gubernamentales o agentes sanitarios, sino también de la familia y del personal escolar, por lo que puede ser útil el incorporar la prevención del consumo a los programas escolares.



REFERENCIAS





Referencias



1. Amador, N; Medina-Mora ME; Oliva, N; Bustos, M; Fregoso, D; Moreno, M; Fleiz, C; Villatoro, J. (2013) Drug use in Mexico: Data from student surveys in Tijuana, Jalisco and Mexico City. Epidemiologic trends in drug abuse. Proceedings of the community epidemiology work group, vol. II. U.S. Department of Health and Human Institutes of Health, Division of Epidemiology, Services and Prevention Research, National Institute on Drug Abuse.
2. Chávez, J; Villatoro, J; Robles, L; Bustos, M; Moreno, M; Oliva, N; Fregoso, D; Gómez, G; Medina-Mora, ME; Paredes, A. (2013). Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012. Consejo Estatal contra las Adicciones de Jalisco, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.
3. Instituto Mexiquense Contra las Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría, Consejo Nacional Contra las Adicciones. Encuesta del Estado de México sobre Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas en Estudiantes, 2009.
4. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Tabaco. Reynales-Shigematsu LM, Guerrero-López CM, Lazcano-Ponce E, Villatoro-Velázquez JA, Medina-Mora ME, Fleiz-Bautista C, Téllez- Rojo MM, Mendoza-Alvarado LR, Romero-Martínez M, Gutiérrez-Reyes JP, Castro-Tinoco M, Hernández- Ávila M, Tena-Tamayo C, Alvear-Sevilla C y Guisa-Cruz V. México DF, México: INPRFM, 2012. Disponible en: www.inprf.gob.mx, www.conadic.gob.mx, www.cenadic.salud.gob.mx, www.insp.mx
5. Johnston, L. D., O'Malley, P. M., Miech, R. A., Bachman, J. G., & Schulenberg, J. E. (2014). Monitoring the Future national results on drug use: 1975-2013: Overview, Key Findings on Adolescent Drug Use. Ann Arbor: Institute for Social Research, The University of Michigan.
6. López, E., Medina-Mora, M.E., Villatoro, J., Juárez, F. & Berenzon, S. (1996). Factores relacionados al consumo de drogas y al rendimiento académico en adolescentes. La Psicología Social en México, 6, 561-567.
7. Mariño, M.C., Medina-Mora, M.E., Chaparro, J. & González-Forteza, C. (1993). Confiabilidad y estructura factorial del CES-D en adolescentes mexicanos. Revista Mexicana de Psicología. 10(2), 141-145.
8. Medina-Mora, M.E., Gómez-Mont, F. & Campillo, C. (1981). Validity and reliability of a high school drug use questionnaire among Mexican students. Bulletin on Narcotics, 33(4), 67-76.
9. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Encuesta Estatal sobre uso de drogas en enseñanza secundarias (ESTUDES) 2012/2013, España.
10. Organización de los Estados Americanos OEA, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (2015). Informe sobre uso de drogas en las Américas 2015.



11. Organización Panamericana de la Salud; Instituto Nacional de Salud Pública (MX). Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos. México 2009. Cuernavaca (México): Instituto Nacional de Salud Pública, 2010. Coeditado con la Organización Panamericana de la Salud, 2010.
12. Ortiz A, Martínez R., Meza D. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: “Informe Individual sobre Consumo de Drogas”. Tendencias en el área metropolitana No. 56, Junio de 2014. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México D.F., Abril, 2015.
13. Reynales-Shigematsu LM, Rodríguez-Bolaños R, Ortega-Ceballos P, Flores Escartín MG, Lazcano-Ponce E, Hernández-Ávila M. Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes. México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2011.
14. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología (2013). Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) Informe 2012.
15. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Results from the 2012 National Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings, NSDUH Series H-46, HHS Publication No. (SMA) 13-4795. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2013.
16. Velázquez, L. (2007). Encuesta Estatal de Adicciones Colima 2006. Consejo Estatal Contra las Adicciones, Secretaría de Salud, Gobierno del Estado de Colima.
17. Velázquez, M. Consumo de tabaco y alcohol en pacientes de primer ingreso a tratamiento a Centros de Integración Juvenil Julio-Diciembre, 2013. Informe de Investigación 14-03d (2014). Centros de Integración Juvenil. Dirección de Investigación y Enseñanza. Subdirección de Investigación. Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica.
18. Villatoro, J., Andrade-Palos, P., Fleiz, C., Medina-Mora, M.E. & Reyes, I. (1997). La relación padres-hijos: una escala para evaluar el ambiente familiar en adolescentes. *Salud Mental*, 20, 2:21-27.
19. Villatoro, J., González, R., Gutiérrez, ML., Vásquez, S., Pech, G. (en prensa). El consumo de drogas en estudiantes de 7° a 12° grado del Estado de Campeche. 2006.
20. Villatoro, J., Gutiérrez, M. Quiroz, N., Juárez, F., Medina-Mora, ME. (2006). Encuesta de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en estudiantes de Nuevo León, 2006. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, INPRFM Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.
21. Villatoro, J; Moreno, M; Oliva, N; Fregoso, D; Bustos, M; Fleiz, C; Mujica, R; Mendoza, MA; López, MA y Medina-Mora, ME. (2013). Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas en la ciudad de México. Medición 2012. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones, Administración Federal de los Servicios Educativos para el Distrito Federal. México, D.F.



GLOSARIO





Tabaco

Consumo diario: Patrón de consumo que se caracteriza por fumar uno o más cigarros por día.

Disponibilidad: Noción empleada para conocer el grado de acceso que los estudiantes tienen al consumo de tabaco fuera o alrededor del plantel escolar, o bien en casa con el permiso de los padres.

Escuelas Urbanas: Son aquellas escuelas ubicadas en localidades que tienen una población igual o mayor a 2 500 habitantes; este criterio está basado en la definición de INEGI.

Escuelas Rurales: Son aquellas escuelas ubicadas en localidades que tienen una población menor a 2 500 habitantes; este criterio está basado en la definición de INEGI.


Percepción de riesgo de consumir tabaco: Es el grado de peligrosidad que el estudiante atribuye a las consecuencias negativas de consumir tabaco.

Prevalencia alguna vez o total: Se refiere a la prevalencia global de consumo en la vida, aun cuando el individuo haya consumido productos de tabaco una sola vez. La prevalencia como tal, es el porcentaje de individuos que reúnen esta condición, entre el total de individuos del mismo grupo de referencia.


Prevalencia anual o en los últimos 12 meses: Se refiere al uso de productos de tabaco en los doce meses previos al levantamiento del estudio; a los fumadores que consumen en el período descrito se les menciona como fumadores activos. La prevalencia como tal, es el porcentaje de individuos que reúnen esta condición, entre el total de individuos del mismo grupo de referencia.

Prevalencia mensual o en el último mes: Se refiere al consumo de productos de tabaco en los treinta días previos a la realización del estudio; también se le conoce como prevalencia actual. A los fumadores que consumen en el período descrito se les menciona como fumador actual. La prevalencia como tal, es el porcentaje de individuos que reúnen esta condición, entre el total de individuos del mismo grupo de referencia.

Tolerancia social al consumo de tabaco: Se refiere a la aceptación o rechazo hacia el consumo de tabaco por parte de la familia, los amigos o maestros.



ANEXO 1: DOCUMENTO DEL DISEÑO DE MUESTRA





1. DISEÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA

El tamaño de muestra esperado y el total de cuestionarios aplicados a obtener se muestra en la tabla 1, conforme una tasa de no respuesta del 20%.

Tabla 1: Tamaño de Muestra Estimado

Dominios	Tamaño de Muestra	Casos de No Respuesta Esperados	Cuestionarios Aplicados Mínimos Esperados
32 Estados	149,760	29,952	119,808
9 Ciudades Específicas	42,120	8,424	33,696
TOTAL	191,880	38,376	153,504

El marco de muestreo para primarias consistió de 77,738 escuelas primarias de todo el país y no se incluyeron por su variabilidad lingüística a las que pertenecen al CONAFE o son indígenas. En el caso de secundarias, el marco de muestreo contó con 34,733 planteles y sólo secundarias comunitarias no fueron incluidas debido a la población flotante con que cuenta. Para los bachilleratos el marco de muestreo empleado contó con 12,841 escuelas escolarizadas. Las escuelas de arte y militarizadas, no se incluyeron. Es importante señalar que para efectos del trabajo de campo, se contabilizó como una escuela al turno correspondiente para facilitar el momento de llegar a la misma, de manera que si una escuela contaba con dos turnos, se contabilizaba en cada uno de ellos.

Dado que es la primera vez que se incluye a quinto y sexto de primaria en un estudio nacional de esta naturaleza y para que el trabajo de campo no tuviera un costo mayor, ya que el promedio nacional por grupo es de sólo 22 estudiantes por grupo, sólo en este estrato se seleccionaron 52 grupos para cada una de las Entidades o Ciudades en el estudio, y en el caso en que el grupo en muestra seleccionado aleatoriamente tuviera menos de 25 alumnos de acuerdo con la matrícula declarada, se aplicaba al siguiente grupo escolar elegible, hasta lograr tener al menos 25 alumnos aplicados

Por otra parte, el número de grupos a seleccionar en muestra en cada Estado y Ciudad para secundaria y bachillerato fue variable, de acuerdo con el promedio de estudiantes por grupo en cada uno de los niveles, para lo cual se utilizó la información del marco muestral.

Para cada dominio de estudio la muestra se seleccionó a través de un muestreo aleatorio sistemático de grupos en cada uno de los niveles de estudio de cada estado.



1.1 PROBABILIDADES DE SELECCIÓN

A continuación se describe la probabilidad de selección tanto para escuelas primarias como secundarias y bachilleratos.

En las escuelas primarias la selección de los 52 grupos se realizó con igual probabilidad para cada uno de ellos a partir de un listado ordenado de escuelas, en donde se utilizó la variable total de grupos de 5° y 6° de primaria en cada plantel para determinar el grupo seleccionado por el número aleatorio resultado del esquema de muestreo sistemático. La probabilidad de selección está dada por:

$$P(\text{prim})_{ij} = \frac{52}{P_j}$$

Donde:

$P(\text{prim})_{ij}$ es la probabilidad de selección del grupo i en el estado o ciudad j
 P_j es el total de grupos de 5° y 6° de primaria en el estado o ciudad j

Al interior de cada escuela y grupo(s) seleccionado(s) se aplicó el cuestionario a la totalidad de alumnos que asistieron a clases el día en que el personal de campo aplicó la encuesta en los grupos seleccionados, por lo que la probabilidad de selección de los alumnos que asistieron el día en que se realizó la visita de campo al interior de cada grupo en muestra es 1.

Esto resulta en una muestra autoponderada para el conjunto de grupos de 5° y 6° en las primarias tomando en consideración el hecho de que la aplicación fue a nivel “censal” para todos los alumnos del grupo presentes al momento de aplicación, la autoponderación se extiende a ellos por igual. Por tanto el diseño da la misma probabilidad de selección a cualquier estudiante de 5° y 6° de primaria dentro de cada dominio de estudio; el factor de expansión está dado por el inverso de la probabilidad de selección descrita anteriormente.

Para el caso de secundarias y bachilleratos se siguió un proceso de selección similar al utilizado en primarias, con la única diferencia que el número de secundarias y bachilleratos a seleccionar es variable de acuerdo con el número promedio de alumnos por nivel según el marco muestral. En el caso de las **secundarias** la probabilidad de selección de un grupo está dado por la siguiente ecuación:

$$P(\text{sec})_{ij} = \frac{s_j}{S_j}$$



Donde:

- $P(sec)_{ij}$ es la probabilidad de selección del grupo i en el estado o ciudad j
 s_j es el número de grupos de secundaria a seleccionar en el estado o ciudad j
 S_j es el total de grupos de secundaria en el estado o ciudad j

De manera similar, la probabilidad de selección de un grupo en **bachillerato**, en donde el tamaño de muestra se definió a partir del promedio de alumnos en cada estado conforme el marco muestral, está dada por la siguiente relación:

$$P(bach)_{ij} = \frac{b_j}{B_j}$$

Donde:

- $P(bach)_{ij}$ es la probabilidad de selección del grupo i en el estado o ciudad j
 b_j es el número de grupos de bachillerato a seleccionar en el estado o ciudad j
 B_j es el total de grupos de bachillerato en el estado o ciudad j

En ambos casos la muestra resulta en una muestra autoponderada para el conjunto de grupos de secundarias o bachilleratos de cada Entidad o Ciudad, y considerando que este esquema da la misma probabilidad de selección a cualquier alumno de cada dominio de estudio presente en el aula del grupo el día de la aplicación en campo, el factor de expansión de la muestra está dado por el inverso de la probabilidad de selección en cada uno de los niveles escolares.

Los factores de expansión para cada uno de los dominios de estudio de esta encuesta, se les aplicó un factor de ajuste para que la distribución de los alumnos correspondiera por sexo a nivel de cada estrato (ciudad o estado).

2. NO RESPUESTA DEL ESTUDIO.

Durante el trabajo de campo se presentaron un total de **253** casos de escuelas en los que hubo dificultades y rechazos para aplicar los cuestionarios, lo que representó un **4.0%** del total de la muestra. Este porcentaje de no respuesta tuvo poca variación entre los distintos niveles, llegando al **4.3%** en primarias, al **3.7%** en secundarias y al **3.9%** en bachillerato

Los estados y ciudades en los que se presentaron los mayores porcentajes de escuelas en las que no se permitió la aplicación de los cuestionarios fueron Baja California, Baja California Sur, Ciudad del Carmen, Coahuila, Durango, Acapulco, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán, Guadalajara y el Distrito Federal. En estas plazas se concentraron **180** de los **253** planteles con no respuesta.



La distribución de la no respuesta por entidad y nivel se presenta en tabla 2.

Tabla 2. Total de planteles que no pudieron ser visitados por entidad y nivel

ENTIDAD	Primaria	Secundaria	Bachillerato	TOTAL
Aguascalientes	0	0	2	2
Baja California	10	2	2	14
Baja California Sur	5	3	2	10
Campeche	2	3	1	6
Ciudad Del Carmen	7	5	2	14
Coahuila	4	2	6	12
Colima	1	1	1	3
Chiapas	3	2	0	5
Chihuahua	2	3	2	7
Ciudad Juárez	1	0	2	3
Distrito Federal	4	0	4	8
Durango	4	4	2	10
Guanajuato	0	0	2	2
Guerrero	0	1	0	1
Acapulco	2	4	3	9
Hidalgo	2	2	0	4
Jalisco	4	3	3	10
Guadalajara	1	1	6	8
Ecatepec	2	0	2	4
Michoacán	1	5	0	6
Apatzingán	2	0	0	2
Morelos	3	0	5	8
Cuautla	0	0	1	1
Nayarit	1	7	4	12
Nuevo León	6	5	5	16
Oaxaca	2	2	0	4
Puebla	0	0	1	1
Querétaro	1	0	1	2
Quintana Roo	0	2	1	3
Cancún	1	0	4	5
San Luis Potosí	2	5	1	8

**Tabla 2. Total de planteles que no pudieron ser visitados por entidad y nivel
(continúa)**

ENTIDAD	Primaria	Secundaria	Bachillerato	TOTAL
Sinaloa	3	5	6	14
Sonora	6	3	0	9
Tabasco	4	5	1	10
Tamaulipas	3	2	1	6
Tlaxcala	0	0	0	0
Veracruz	2	1	1	4
Yucatán	2	3	3	8
Zacatecas	0	0	2	2
TOTAL	93	81	79	253

En la Tabla 3 se muestran los tamaños de muestra obtenidos del estudio con sus tasas de respuesta por Estado y Ciudad, en cada nivel educativo.

Tabla 3: Tamaño de Muestra y Tasa de Respuesta por cada Estrato del Estudio

Estados y Ciudades	Primaria		Secundaria		Bachillerato	
	Muestra	Tasa de Respuesta	Muestra	Tasa de Respuesta	Muestra	Tasa de Respuesta
Aguascalientes	1,475	94.6	1,431	91.7	1,375	88.1
Baja California	1,244	79.7	1,439	92.2	1,411	90.4
Baja California Sur	1,131	72.5	1,311	84.0	1,387	88.9
Campeche	1,321	84.7	1,282	82.2	1,365	87.5
Chiapas	1,215	77.9	1,285	82.4	1,309	83.9
Chihuahua	1,239	79.4	1,268	81.3	1,293	82.9
Coahuila	1,178	75.5	1,349	86.5	1,237	79.3
Colima	1,152	73.8	1,554	99.6	1,412	90.5
Distrito Federal	1,352	86.7	1,499	96.1	1,526	97.8
Durango	1,146	73.5	1,314	84.2	1,314	84.2
Estado de México	1,472	94.4	1,531	98.1	1,491	95.6
Guanajuato	1,338	85.8	1,488	95.4	1,645	100.0
Guerrero	1,159	74.3	1,290	82.7	1,126	72.2
Hidalgo	1,153	73.9	1,484	95.1	1,482	95.0
Jalisco	1,234	79.1	1,527	97.9	1,442	92.4
Michoacán	1,156	74.1	1,284	82.3	1,486	95.3
Morelos	1,255	80.4	1,413	90.6	1,473	94.4
Nayarit	1,122	71.9	1,339	85.8	1,319	84.6
Nuevo León	1,125	72.1	1,351	86.6	1,321	84.7
Oaxaca	1,244	79.7	1,441	92.4	1,460	93.6
Puebla	1,454	93.2	1,420	91.0	1,483	95.1

**Tabla 3: Tamaño de Muestra y Tasa de Respuesta por cada Estrato del Estudio
(continúa)**

Estados y Ciudades	Primaria		Secundaria		Bachillerato	
	Muestra	Tasa de Respuesta	Muestra	Tasa de Respuesta	Muestra	Tasa de Respuesta
Querétaro	1,345	86.2	1,439	92.2	1,421	91.1
Quintana Roo	1,312	84.1	1,448	92.8	1,443	92.5
San Luis Potosí	1,213	77.8	1,446	92.7	1,487	95.3
Sinaloa	1,206	77.3	1,540	98.7	1,363	87.4
Sonora	1,261	80.8	1,341	86.0	1,548	99.2
Tabasco	1,208	77.4	1,298	83.2	1,238	79.4
Tamaulipas	1,221	78.3	1,369	87.8	1,341	86.0
Tlaxcala	1,325	84.9	1,403	89.9	1,402	89.9
Veracruz	1,216	77.9	1,457	93.4	1,466	94.0
Yucatán	1,355	86.9	1,542	98.8	1,340	85.9
Zacatecas	1,242	79.6	1,461	93.7	1,374	88.1
Acapulco	1,256	80.5	1,133	72.6	1,232	79.0
Apatzingán	1,181	75.7	1,321	84.7	1,315	84.3
Cancún-Playa del Carmen	1,381	88.5	1,418	90.9	1,344	86.2
Ciudad del Carmen	1,243	79.7	1,339	85.8	1,488	95.4
Ciudad Juárez	1,472	94.4	1,455	93.3	1,338	85.8
Cuautla	1,462	93.7	1,475	94.6	1,483	95.1
Ecatepec de Morelos	1,440	92.3	1,476	94.6	1,279	82.0
Guadalajara	1,241	79.6	1,341	86.0	1,206	77.3
Tijuana	1,426	91.4	1,400	89.7	1,497	96.0
NACIONAL	52,171	81.6	57,402	89.7	56,962	89.1

3. ESTIMACIÓN DE LOS ERRORES ABSOLUTOS DE LA MUESTRA

A partir de la información del total de cuestionarios logrados en cada una de las Entidades y Ciudades se realizó el cálculo del nivel de precisión que se espera en las estimaciones de porcentajes y proporciones considerando un nivel de confianza del 95%, y un efecto de diseño igual al considerado en la estimación inicial del tamaño de muestra señalado, que fue de 2.

En la Tabla 4 se muestran los errores para el tamaño de muestra logrado en cada Entidad y Ciudad sin considerar los planteles de la muestra réplica visitados.

La información presentada en los cuadros es un ejercicio teórico y los valores reales se tienen en el cálculo para cada uno de los parámetros prioritarios de la encuesta a estimar considerando el diseño de la muestra utilizado en cada nivel educativo. Esto se puede ver en los cuadros de los intervalos de confianza que se muestran en los anexos que siguen.



Tabla 4: Niveles de Precisión Mínimos (suponiendo $p=0.5$) Estimados a partir del Tamaño de Muestra por Entidad Federativa y Ciudad

Estado/Ciudad	Primarias ±%	Secundarias ±%	Bachillerato ±%	Total ±%
Aguascalientes	3.61	3.66	3.74	2.12
Baja California	3.93	3.65	3.69	2.17
Baja California Sur	4.12	3.83	3.72	2.24
Campeche	3.81	3.87	3.75	2.20
Chiapas	3.98	3.80	3.83	2.23
Chihuahua	3.94	3.89	3.85	2.25
Coahuila	4.04	3.77	3.92	2.25
Colima	4.08	3.52	3.69	2.16
Distrito Federal	3.77	3.57	3.55	2.09
Durango	4.09	3.82	3.82	2.25
Estado de México	3.61	3.54	3.59	2.07
Guanajuato	3.79	3.59	3.42	2.07
Guerrero	4.07	3.86	4.13	2.32
Hidalgo	4.08	3.60	3.60	2.16
Jalisco	3.95	3.55	3.65	2.14
Michoacán	4.08	3.87	3.60	2.21
Morelos	3.91	3.69	3.61	2.15
Nayarit	4.14	3.79	3.82	2.25
Nuevo León	4.13	3.77	3.80	2.25
Oaxaca	3.93	3.65	3.63	2.15
Puebla	3.63	3.68	3.60	2.10
Querétaro	3.78	3.65	3.68	2.14
Quintana Roo	3.82	3.64	3.65	2.14
San Luis Potosí	3.98	3.64	3.59	2.15
Sinaloa	3.99	3.53	3.75	2.16
Sonora	3.90	3.78	3.52	2.15
Tabasco	3.99	3.85	3.94	2.26
Tamaulipas	3.97	3.75	3.78	2.21
Tlaxcala	3.81	3.70	3.70	2.16
Veracruz	3.97	3.63	3.62	2.15
Yucatán	3.77	3.53	3.79	2.13
Zacatecas	3.93	3.63	3.74	2.17



Tabla 4: Niveles de Precisión Mínimos (suponiendo $p= 0.5$) Estimados a partir del Tamaño de Muestra por Entidad Federativa y Ciudad (continúa)

Estado/Ciudad	Primarias ±%	Secundarias ±%	Bachillerato ±%	Total ±%
Acapulco	3.91	4.12	3.95	2.30
Apatzingán	4.03	3.81	3.82	2.24
Cancún-Playa del Carmen	3.73	3.68	3.78	2.15
Ciudad del Carmen	3.93	3.79	3.59	2.17
Ciudad Juárez	3.61	3.63	3.79	2.12
Cuautla	3.62	3.61	3.60	2.08
Ecatepec de Morelos	3.65	3.61	3.86	2.14
Guadalajara	3.93	3.78	3.99	2.25
Tijuana	3.67	3.70	3.58	2.11
NACIONAL	0.61	0.58	0.58	0.34

En las nueve entidades en las que se adicionalmente se hicieron aplicaciones de cuestionarios en las ciudades específicas, con las correcciones adecuadas a los factores de expansión, los errores muestrales absolutos serían los que se describen en el cuadro D, considerando de manera similar un efecto de diseño de **2** y un nivel de confianza del **95%**. Es importante resaltar que estos errores de muestreo se calculan sobre el supuesto de varianza máxima, por lo que los valores reales se obtendrán una vez que se haga el cálculo de los estimadores en cada una de las entidades y niveles escolares, que como ya se señaló, se encuentran en los anexos correspondientes a los intervalos de confianza.

Cuadro D: Niveles de Precisión Mínimos (suponiendo $p= 0.5$) Estimados a partir del Tamaño de Muestra en las Entidades Federativas con una Ciudad Adicional. (Porcentajes)


Estado	Primarias	Secundarias	Bachillerato	Total
Baja California	2.68	2.60	2.57	1.51
Campeche	2.74	2.71	2.59	1.55
Chihuahua	2.66	2.66	2.70	1.54
Estado de México	2.57	2.53	2.63	1.49
Guerrero	2.82	2.82	2.85	1.63
Jalisco	2.79	2.59	2.69	1.55
Michoacán	2.87	2.72	2.62	1.58
Morelos	2.66	2.58	2.55	1.50
Quintana Roo	2.67	2.59	2.63	1.52



ANEXO 2: REPORTE ESTADÍSTICO NACIONAL

2.1 Secundaria y Bachillerato

2.2 Primaria



**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Listado de Tablas

Tabla SBN 1:	Características Sociodemográficas
Tabla SBN 2:	Estructura Familiar
Tabla SBN 3:	Distribución de la Población por Tipo de Comunidad
Tabla SBN 4a:	Total de Estudiantes de Secundaria en Cada Estado Según Sexo
Tabla SBN 4b:	Total de Estudiantes de Bachillerato en Cada Estado Según Sexo
Tabla SBN 5a:	Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 5b:	Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 5c:	Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 6a:	Prevalencia Último Año de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 6b:	Prevalencia Último Año de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 6c:	Prevalencia Último Año de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 7a:	Prevalencia Último Mes de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 7b:	Prevalencia Último Mes de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 7c:	Prevalencia Último Mes de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 8a:	Prevalencia de Consumo de 100 Cigarros o Más en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 8b:	Prevalencia de Consumo de 100 Cigarros o Más en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 8c:	Prevalencia de Consumo de 100 Cigarros o Más en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 9a:	Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 9b:	Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 9c:	Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 10a:	Promedio de Consumo de Cigarros en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato que Fuma Diariamente
Tabla SBN 10b:	Promedio de Consumo de Cigarros en Estudiantes de Secundaria que Fuma Diariamente
Tabla SBN 10c:	Promedio de Consumo de Cigarros en Estudiantes de Bachillerato que Fuma Diariamente
Tabla SBN 11a:	Fumadores Diarios de Secundaria y Bachillerato que Consumen su Primer Cigarro en los Primeros 30 Minutos Después de Despertar por la Mañana
Tabla SBN 11b:	Fumadores Diarios de Secundaria que Consumen su Primer Cigarro en los Primeros 30 Minutos Después de Despertar por la Mañana
Tabla SBN 11c:	Fumadores Diarios de Bachillerato que Consumen su Primer Cigarro en los Primeros 30 Minutos Después de Despertar por la Mañana
Tabla SBN 12a:	Consumo de Tabaco en Estudiantes por Tipo de Comunidad y Sexo
Tabla SBN 12b:	Consumo de Tabaco en Estudiantes por Tipo de Comunidad y Nivel Escolar
Tabla SBN 13:	Prevalencia Total de Consumo de Tabaco por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 14a:	Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 14b:	Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 15a:	Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 15b:	Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 16a:	Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 16b:	Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 16c:	Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 17a:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que Compra los Cigarros en una Tienda
Tabla SBN 17b:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que Compra los Cigarros en una Tienda
Tabla SBN 18a:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que Consigue los Cigarros Afuera de la Escuela
Tabla SBN 18b:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que Consigue los Cigarros Afuera de la Escuela
Tabla SBN 19a:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que Compra los Cigarros en la Escuela
Tabla SBN 19b:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que Compra los Cigarros en la Escuela
Tabla SBN 20a:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que Consigue los Cigarros en su Casa Con el Permiso de sus Papás
Tabla SBN 20b:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que Consigue los Cigarros en su Casa Con el Permiso de sus Papás
Tabla SBN 21a:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que Consigue los Cigarros Sin el Permiso de sus Papás
Tabla SBN 21b:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que Consigue los Cigarros Sin el Permiso de sus Papás
Tabla SBN 22a:	Percepción de Riesgo de Fumar 5 o Más Cigarros Diarios en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 22b:	Percepción de Riesgo de Fumar 5 o Más Cigarros Diarios en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 23a:	Percepción de Riesgo de Fumar 1 o Más Cajetillas Diarias en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 23b:	Percepción de Riesgo de Fumar 1 o Más Cajetillas Diarias en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 24a:	Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 24b:	Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 25a:	Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 25b:	Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 1: Características Sociodemográficas
(N=10 455 814, n=114 364)**

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Edad				
13 años o menos	2 232 597	42.9	2 302 795	43.9
14 años	899 224	17.3	847 328	16.1
15 años	815 343	15.7	806 875	15.4
16 años	617 782	11.9	665 502	12.7
17 años	427 250	8.2	449 413	8.6
18 años	140 820	2.7	111 151	2.1
19 años o más	72 967	1.4	66 767	1.3
Estatus Escolar				
No fui estudiante el año pasado	278 015	5.4	224 884	4.4
Fui estudiante de medio tiempo	838 163	16.4	745 653	14.4
Fui estudiante de tiempo completo	3 996 550	78.2	4 198 341	81.2
Estatus Laboral				
No trabajé	3 606 054	70.6	4 435 957	85.7
Sí trabajé medio tiempo (4 horas)	943 322	18.5	424 587	8.2
Sí trabajé tiempo completo	559 197	10.9	316 572	6.1
Dominio de estudio				
Secundaria	3 275 978	62.9	3 225 676	61.4
Bachillerato	1 930 005	37.1	2 024 155	38.6
Tiene papá				
Tengo papá	4 443 429	86.4	4 406 159	84.7
Lo sustituye algún familiar	374 894	7.3	432 615	8.3
No tengo papá y nadie lo sustituye	326 046	6.3	363 116	7.0
Tiene mamá				
Tengo mamá	4 996 291	96.9	5 044 200	96.7
La sustituye algún familiar	109 418	2.1	123 660	2.4
No tengo mamá y nadie la sustituye	52 473	1.0	45 799	.9
Habla alguna lengua indígena	271 587	5.3	243 186	4.7
Alguien en su casa habla alguna lengua indígena	608 249	11.8	583 716	11.2
Posible discapacidad o enfermedad				
Problemas de aprendizaje	291 632	5.7	230 426	4.5
Enfermedades físicas (malformaciones físicas, parálisis cerebral, etc.)	54 627	1.1	42 734	.8
Enfermedad mental (depresión, ansiedad, etc.)	106 144	2.1	221 847	4.3
Problemas de conducta	228 742	4.5	128 591	2.5
Otro	149 823	3.0	153 685	3.0
No tiene	4 247 220	83.6	4 352 162	84.8

*Porcentajes obtenidos del total, según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 2: Estructura Familiar
(N=10 455 814, n=114 364)**

¿Con quién vives?	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Papá	4 072 905	78.2	3 939 298	75.0	8 012 204	76.6
Mamá	4 884 785	93.8	4,936,386	94.0	9 821 171	93.9
Hermano/a/s	4 409 428	84.7	4 514 189	86.0	8 923 617	85.3
Padrastra	262 669	5.0	321 439	6.1	584 109	5.6
Madrastra	83 811	1.6	60 509	1.2	144 320	1.4
Hermanastro/s	235 454	4.5	186 923	3.6	422 378	4.0
Hermanastra/s	166 086	3.2	146 833	2.8	312 919	3.0
Otro/s familiar/es	1 283 536	24.7	1 243 514	23.7	2 527 050	24.2
Amigos/as	343 158	6.6	215 414	4.1	558 572	5.3
Otros	284 543	5.5	265 015	5.0	549 558	5.3

*Porcentajes obtenidos según sexo.

**Tabla SBN 3: Distribución de la Población por Tipo de Comunidad
(N=10 455 814, n=114 364)**

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Urbana	2 594 113	79.2	2 581 017	80.0	5 175 130	79.6
Rural	681 865	20.8	644 659	20.0	1 326 524	20.4
Bachillerato						
Urbana	1 806 912	93.6	1 890 198	93.4	3 697 110	93.5
Rural	123 093	6.4	133 956	6.6	257 050	6.5
Total						
Urbana	4 401 025	84.5	4 471 215	85.2	8 872 240	84.9
Rural	804 958	15.5	778 616	14.8	1 583 574	15.1

*Porcentajes obtenidos según sexo.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 4a: Total de Estudiantes de Secundaria en Cada Estado Según Sexo

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	35 533	48.0	38 532	52.0	74 065	.7
Baja California	94 013	48.2	101 086	51.8	195 099	1.9
Baja California Sur	18 377	49.1	19 059	50.9	37 436	.4
Campeche	22 194	49.7	22 477	50.3	44 671	.4
Chiapas	150 542	51.4	142 147	48.6	292 689	2.8
Chihuahua	96 798	51.0	92 827	49.0	189 625	1.8
Coahuila	73 700	47.9	80 263	52.1	153 963	1.5
Colima	16 275	50.1	16 222	49.9	32 497	.3
Distrito Federal	245 876	51.3	233 010	48.7	478 886	4.6
Durango	48 233	50.6	47 046	49.4	95 279	.9
Estado de México	468 060	53.3	410 419	46.7	878 479	8.4
Guanajuato	162 962	49.3	167 447	50.7	330 409	3.2
Guerrero	105 669	51.3	100 187	48.7	205 856	2.0
Hidalgo	82 959	50.8	80 223	49.2	163 182	1.6
Jalisco	218 763	51.5	205 694	48.5	424 457	4.1
Michoacán	114 539	48.3	122 373	51.7	236 912	2.3
Morelos	53 034	50.3	52 371	49.7	105 405	1.0
Nayarit	31 873	50.0	31 925	50.0	63 798	.6
Nuevo León	136 576	51.3	129 591	48.7	266 167	2.5
Oaxaca	110 710	50.4	108 891	49.6	219 601	2.1
Puebla	162 700	46.9	183 930	53.1	346 630	3.3
Querétaro	59 400	51.3	56 371	48.7	115 771	1.1
Quintana Roo	36 500	49.7	36 910	50.3	73 410	.7
San Luis Potosí	77 704	49.5	79 337	50.5	157 041	1.5
Sinaloa	76 859	52.0	71 037	48.0	147 896	1.4
Sonora	76 535	46.0	89 745	54.0	166 280	1.6
Tabasco	70 507	52.2	64 563	47.8	135 070	1.3
Tamaulipas	86 783	48.9	90 515	51.1	177 298	1.7
Tlaxcala	35 311	48.2	37 997	51.8	73 308	.7
Veracruz	211 922	50.1	211 320	49.9	423 242	4.0
Yucatán	50 913	48.9	53 245	51.1	104 158	1.0
Zacatecas	44 158	47.4	48 916	52.6	93 074	.9
Nacional	3 275 978	50.4	3 225 676	49.6	6 501 654	62.2

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 4b: Total de Estudiantes de Bachillerato en Cada Estado Según Sexo

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	23 122	55.6	18 457	44.4	41 579	.4
Baja California	60 974	47.8	66 701	52.2	127 675	1.2
Baja California Sur	12 984	50.6	12 691	49.4	25 675	.2
Campeche	13 061	46.2	15 235	53.8	28 296	.3
Chiapas	86 009	49.6	87 457	50.4	173 466	1.7
Chihuahua	66 087	51.7	61 830	48.3	127 917	1.2
Coahuila	46 729	51.9	43 380	48.1	90 109	.9
Colima	10 996	49.7	11 133	50.3	22 129	.2
Distrito Federal	213 075	51.5	200 439	48.5	413 514	4.0
Durango	29 965	47.6	32 959	52.4	62 924	.6
Estado de México	274 295	49.7	277 182	50.3	551 477	5.3
Guanajuato	67 821	45.4	81 524	54.6	149 345	1.4
Guerrero	56 718	50.6	55 468	49.4	112 186	1.1
Hidalgo	52 391	51.3	49 761	48.7	102 152	1.0
Jalisco	121 741	47.6	134 252	52.4	255 993	2.4
Michoacán	60 789	47.4	67 483	52.6	128 272	1.2
Morelos	26 211	44.7	32 427	55.3	58 638	.6
Nayarit	18 553	52.7	16 683	47.3	35 236	.3
Nuevo León	72 616	46.3	84 132	53.7	156 748	1.5
Oaxaca	45 318	44.5	56 517	55.5	101 835	1.0
Puebla	101 792	42.3	138 768	57.7	240 560	2.3
Querétaro	33 632	49.7	34 002	50.3	67 634	.6
Quintana Roo	27 481	53.1	24 319	46.9	51 800	.5
San Luis Potosí	40 342	46.3	46 859	53.7	87 201	.8
Sinaloa	60 746	48.5	64 393	51.5	125 139	1.2
Sonora	54 062	53.1	47 774	46.9	101 836	1.0
Tabasco	43 745	50.6	42 706	49.4	86 451	.8
Tamaulipas	47 156	46.8	53 653	53.2	100 809	1.0
Tlaxcala	20 288	47.9	22 058	52.1	42 346	.4
Veracruz	89 134	50.8	86 439	49.2	175 573	1.7
Yucatán	30 672	49.6	31 140	50.4	61 812	.6
Zacatecas	21 500	44.9	26 333	55.1	47 833	.5
Nacional	1 930 005	48.8	2 024 155	51.2	3 954 160	37.8

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 5a: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	20 673	35.2	16 218	28.5	36 891	31.9
Baja California	39 928	25.8	34 036	20.3	73 964	22.9
Baja California Sur	8 905	28.4	7 704	24.3	16 610	26.3
Campeche	11 170	31.7	8 718	23.1	19 888	27.3
Chiapas	67 572	28.6	38 578	16.8	106 150	22.8
Chihuahua	54 934	33.7	40 142	26.0	95 076	29.9
Coahuila	46 165	38.3	36 535	29.5	82 700	33.9
Colima	7 532	27.6	6 725	24.6	14 257	26.1
Distrito Federal	186 476	40.6	170 004	39.2	356 481	39.9
Durango	28 577	36.5	23 318	29.1	51 895	32.8
Estado de México	289 650	39.0	234 207	34.1	523 857	36.6
Guanajuato	82 612	35.8	65 342	26.2	147 954	30.8
Guerrero	57 158	35.2	43 420	27.9	100 578	31.6
Hidalgo	47 602	35.2	30 403	23.4	78 005	29.4
Jalisco	120 366	35.3	97 813	28.8	218 179	32.1
Michoacán	64 788	37.0	50 727	26.7	115 515	31.6
Morelos	27 933	35.2	27 615	32.6	55 548	33.9
Nayarit	13 844	27.5	9 168	18.9	23 012	23.2
Nuevo León	61 395	29.3	62 618	29.3	124 013	29.3
Oaxaca	48 664	31.2	35 726	21.6	84 390	26.3
Puebla	89 514	33.8	81 098	25.1	170 612	29.1
Querétaro	34 403	37.0	24 901	27.6	59 304	32.3
Quintana Roo	24 153	37.8	16 092	26.3	40 245	32.1
San Luis Potosí	35 598	30.2	29 768	23.6	65 366	26.8
Sinaloa	25 605	18.6	15 554	11.5	41 159	15.1
Sonora	41 672	31.9	28 617	20.8	70 289	26.2
Tabasco	28 409	24.9	20 995	19.6	49 404	22.3
Tamaulipas	38 409	28.7	31 604	21.9	70 013	25.2
Tlaxcala	21 248	38.2	17 827	29.7	39 075	33.8
Veracruz	91 755	30.5	63 589	21.4	155 345	25.9
Yucatán	30 439	37.3	18 262	21.6	48 701	29.3
Zacatecas	22 353	34.0	20 305	27.0	42 658	30.3
Nacional	1 769 502	34.0	1 407 630	26.8	3 177 132	30.4

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 5b: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	9 830	27.7	8 281	21.5	18 111	24.5
Baja California	13 458	14.3	11 008	10.9	24 466	12.5
Baja California Sur	3 748	20.4	3 466	18.2	7 214	19.3
Campeche	4 796	21.6	3 175	14.1	7 971	17.8
Chiapas	31 461	20.9	16 062	11.3	47 524	16.2
Chihuahua	21 570	22.3	15 817	17.0	37 387	19.7
Coahuila	21 108	28.6	18 344	22.9	39 452	25.6
Colima	2 764	17.0	2 868	17.7	5 631	17.3
Distrito Federal	65 769	26.7	59 853	25.7	125 622	26.2
Durango	12 842	26.6	8 482	18.0	21 324	22.4
Estado de México	123 853	26.5	88 670	21.6	212 523	24.2
Guanajuato	44 842	27.5	30 574	18.3	75 416	22.8
Guerrero	33 581	31.8	25 868	25.8	59 450	28.9
Hidalgo	16 527	19.9	8 680	10.8	25 207	15.4
Jalisco	59 091	27.0	43 888	21.3	102 979	24.3
Michoacán	33 950	29.6	23 338	19.1	57 288	24.2
Morelos	13 526	25.5	11 241	21.5	24 767	23.5
Nayarit	5 798	18.2	3 945	12.4	9 743	15.3
Nuevo León	21 582	15.8	24 639	19.0	46 221	17.4
Oaxaca	26 646	24.1	15 856	14.6	42 502	19.4
Puebla	33 516	20.6	24 314	13.2	57 829	16.7
Querétaro	14 903	25.1	8 812	15.6	23 715	20.5
Quintana Roo	8 520	23.3	5 591	15.1	14 111	19.2
San Luis Potosí	15 956	20.5	12 789	16.1	28 745	18.3
Sinaloa	8 130	10.6	4 221	5.9	12 351	8.4
Sonora	17 134	22.4	12 579	14.0	29 713	17.9
Tabasco	12 720	18.0	8 602	13.3	21 323	15.8
Tamaulipas	16 538	19.1	13 073	14.4	29 611	16.7
Tlaxcala	8 819	25.0	7 348	19.3	16 167	22.1
Veracruz	51 041	24.1	31 269	14.8	82 309	19.4
Yucatán	12 749	25.0	7 730	14.5	20 479	19.7
Zacatecas	11 425	25.9	10 915	22.3	22 340	24.0
Nacional	778 193	23.8	571 298	17.7	1 349 491	20.8

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 5c: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	10 843	46.9	7 937	43.0	18 780	45.2
Baja California	26 470	43.4	23 028	34.5	49 498	38.8
Baja California Sur	5 158	39.7	4 238	33.4	9 396	36.6
Campeche	6 374	48.8	5 543	36.4	11 917	42.1
Chiapas	36 111	42.0	22 515	25.7	58 626	33.8
Chihuahua	33 364	50.5	24 325	39.3	57 689	45.1
Coahuila	25 057	53.6	18 191	41.9	43 249	48.0
Colima	4 768	43.4	3 857	34.6	8 626	39.0
Distrito Federal	120 707	56.7	110 152	55.0	230 859	55.8
Durango	15 734	52.5	14 836	45.0	30 570	48.6
Estado de México	165 797	60.4	145 537	52.5	311 333	56.5
Guanajuato	37 770	55.7	34 768	42.6	72 538	48.6
Guerrero	23 576	41.6	17 552	31.6	41 128	36.7
Hidalgo	31 075	59.3	21 723	43.7	52 798	51.7
Jalisco	61 275	50.3	53 925	40.2	115 200	45.0
Michoacán	30 838	50.7	27 389	40.6	58 227	45.4
Morelos	14 407	55.0	16 374	50.5	30 781	52.5
Nayarit	8 046	43.4	5 223	31.3	13 269	37.7
Nuevo León	39 813	54.8	37 979	45.1	77 792	49.6
Oaxaca	22 018	48.6	19 870	35.2	41 888	41.1
Puebla	55 999	55.0	56 784	40.9	112 783	46.9
Querétaro	19 500	58.0	16 088	47.3	35 588	52.6
Quintana Roo	15 633	56.9	10 501	43.2	26 134	50.5
San Luis Potosí	19 642	48.7	16 980	36.2	36 621	42.0
Sinaloa	17 474	28.8	11 333	17.6	28 808	23.0
Sonora	24 538	45.4	16 038	33.6	40 576	39.8
Tabasco	15 689	35.9	12 392	29.0	28 081	32.5
Tamaulipas	21 871	46.4	18 530	34.5	40 402	40.1
Tlaxcala	12 429	61.3	10 478	47.5	22 908	54.1
Veracruz	40 715	45.7	32 320	37.4	73 035	41.6
Yucatán	17 690	57.7	10 533	33.8	28 222	45.7
Zacatecas	10 928	50.8	9 391	35.7	20 318	42.5
Nacional	991 308	51.4	836 332	41.3	1 827 640	46.2

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 6a: Prevalencia Último Año de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	11 877	20.2	9 259	16.2	21 136	18.3
Baja California	21 207	13.7	15 227	9.1	36 433	11.3
Baja California Sur	4 807	15.3	4 436	14.0	9 243	14.6
Campeche	6 443	18.3	4 182	11.1	10 625	14.6
Chiapas	34 137	14.4	18 339	8.0	52 476	11.3
Chihuahua	32 448	19.9	21 057	13.6	53 505	16.8
Coahuila	26 796	22.3	20 081	16.2	46 877	19.2
Colima	3 970	14.6	3 716	13.6	7 685	14.1
Distrito Federal	121 192	26.4	109 095	25.2	230 287	25.8
Durango	15 841	20.3	11 994	15.0	27 836	17.6
Estado de México	174 995	23.6	141 566	20.6	316 561	22.1
Guanajuato	48 482	21.0	33 669	13.5	82 151	17.1
Guerrero	29 522	18.2	18 878	12.1	48 400	15.2
Hidalgo	30 571	22.6	18 605	14.3	49 175	18.5
Jalisco	64 825	19.0	52 143	15.3	116 968	17.2
Michoacán	38 797	22.1	28 920	15.2	67 718	18.5
Morelos	17 083	21.6	15 973	18.8	33 056	20.2
Nayarit	7 570	15.0	4 916	10.1	12 486	12.6
Nuevo León	37 178	17.8	36 584	17.1	73 762	17.4
Oaxaca	25 967	16.6	16 645	10.1	42 612	13.3
Puebla	55 328	20.9	44 713	13.9	100 041	17.0
Querétaro	20 749	22.3	14 360	15.9	35 109	19.1
Quintana Roo	13 532	21.2	8 313	13.6	21 846	17.4
San Luis Potosí	19 711	16.7	16 179	12.8	35 890	14.7
Sinaloa	14 153	10.3	8 741	6.5	22 895	8.4
Sonora	20 966	16.1	14 138	10.3	35 103	13.1
Tabasco	13 950	12.2	10 625	9.9	24 575	11.1
Tamaulipas	20 195	15.1	16 347	11.3	36 542	13.1
Tlaxcala	12 835	23.1	9 914	16.5	22 749	19.7
Veracruz	54 258	18.0	33 641	11.3	87 899	14.7
Yucatán	18 884	23.1	9 400	11.1	28 284	17.0
Zacatecas	13 241	20.2	10 397	13.8	23 637	16.8
Nacional	1 031 510	19.8	782 051	14.9	1 813 561	17.3

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 6b: Prevalencia Último Año de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	4 943	13.9	4 243	11.0	9 186	12.4
Baja California	5 669	6.0	3 645	3.6	9 314	4.8
Baja California Sur	1 715	9.3	1 821	9.6	3 536	9.4
Campeche	2 456	11.1	1 269	5.6	3 725	8.3
Chiapas	13 265	8.8	5 462	3.8	18 727	6.4
Chihuahua	9 655	10.0	6 703	7.2	16 358	8.6
Coahuila	9 707	13.2	8 732	10.9	18 439	12.0
Colima	1 240	7.6	1 434	8.8	2 674	8.2
Distrito Federal	33 691	13.7	29 957	12.9	63 648	13.3
Durango	5 784	12.0	3 496	7.4	9 280	9.7
Estado de México	58 102	12.4	46 282	11.3	104 384	11.9
Guanajuato	22 507	13.8	13 228	7.9	35 735	10.8
Guerrero	15 094	14.3	9 839	9.8	24 933	12.1
Hidalgo	7 324	8.8	4 072	5.1	11 396	7.0
Jalisco	26 173	12.0	21 498	10.5	47 671	11.2
Michoacán	18 890	16.5	13 199	10.8	32 089	13.5
Morelos	7 228	13.6	5 635	10.8	12 863	12.2
Nayarit	2 690	8.4	1 934	6.1	4 625	7.2
Nuevo León	8 826	6.5	11 385	8.8	20 211	7.6
Oaxaca	13 088	11.8	5 585	5.1	18 673	8.5
Puebla	17 924	11.0	13 114	7.1	31 037	9.0
Querétaro	6 795	11.4	4 355	7.7	11 150	9.6
Quintana Roo	4 108	11.3	2 319	6.3	6 428	8.8
San Luis Potosí	7 723	9.9	6 309	8.0	14 031	8.9
Sinaloa	2 900	3.8	1 650	2.3	4 550	3.1
Sonora	5 739	7.5	5 392	6.0	11 131	6.7
Tabasco	5 695	8.1	3 738	5.8	9 433	7.0
Tamaulipas	6 706	7.7	6 302	7.0	13 007	7.3
Tlaxcala	4 415	12.5	3 613	9.5	8 028	11.0
Veracruz	29 679	14.0	15 668	7.4	45 347	10.7
Yucatán	7 071	13.9	3 081	5.8	10 152	9.7
Zacatecas	6 070	13.7	5 210	10.7	11 280	12.1
Nacional	372 870	11.4	270 170	8.4	643 040	9.9

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 6c: Prevalencia Último Año de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	6 934	30.0	5 016	27.2	11 949	28.7
Baja California	15 538	25.5	11 582	17.4	27 119	21.2
Baja California Sur	3 093	23.8	2 615	20.6	5 708	22.2
Campeche	3 987	30.5	2 913	19.1	6 900	24.4
Chiapas	20 872	24.3	12 877	14.7	33 749	19.5
Chihuahua	22 793	34.5	14 354	23.2	37 147	29.0
Coahuila	17 089	36.6	11 348	26.2	28 438	31.6
Colima	2 729	24.8	2 282	20.5	5 011	22.6
Distrito Federal	87 501	41.1	79 138	39.5	166 639	40.3
Durango	10 057	33.6	8 498	25.8	18 555	29.5
Estado de México	116 893	42.6	95 284	34.4	212 177	38.5
Guanajuato	25 975	38.3	20 441	25.1	46 416	31.1
Guerrero	14 428	25.4	9 039	16.3	23 467	20.9
Hidalgo	23 246	44.4	14 533	29.2	37 779	37.0
Jalisco	38 652	31.7	30 645	22.8	69 297	27.1
Michoacán	19 907	32.7	15 722	23.3	35 629	27.8
Morelos	9 855	37.6	10 338	31.9	20 193	34.4
Nayarit	4 880	26.3	2 982	17.9	7 861	22.3
Nuevo León	28 352	39.0	25 198	30.0	53 550	34.2
Oaxaca	12 879	28.4	11 060	19.6	23 939	23.5
Puebla	37 404	36.7	31 599	22.8	69 004	28.7
Querétaro	13 955	41.5	10 004	29.4	23 959	35.4
Quintana Roo	9 424	34.3	5 994	24.6	15 418	29.8
San Luis Potosí	11 988	29.7	9 870	21.1	21 858	25.1
Sinaloa	11 253	18.5	7 092	11.0	18 345	14.7
Sonora	15 227	28.2	8 746	18.3	23 972	23.5
Tabasco	8 255	18.9	6 887	16.1	15 142	17.5
Tamaulipas	13 489	28.6	10 046	18.7	23 535	23.3
Tlaxcala	8 420	41.5	6 301	28.6	14 720	34.8
Veracruz	24 579	27.6	17 974	20.8	42 553	24.2
Yucatán	11 813	38.5	6 319	20.3	18 132	29.3
Zacatecas	7 171	33.4	5 187	19.7	12 357	25.8
Nacional	658 640	34.1	511 881	25.3	1 170 521	29.6

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 7a: Prevalencia Último Mes de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	7 247	12.4	5 366	9.4	12 612	10.9
Baja California	13 055	8.4	7 429	4.4	20 483	6.3
Baja California Sur	2 829	9.0	2 253	7.1	5 081	8.1
Campeche	4 323	12.3	2 320	6.2	6 644	9.1
Chiapas	24 416	10.3	10 491	4.6	34 906	7.5
Chihuahua	22 450	13.8	12 661	8.2	35 111	11.1
Coahuila	19 660	16.3	13 090	10.6	32 750	13.4
Colima	2 602	9.5	2 120	7.7	4 722	8.6
Distrito Federal	84 066	18.3	69 699	16.1	153 765	17.2
Durango	11 046	14.1	7 061	8.8	18 106	11.4
Estado de México	117 252	15.8	90 446	13.2	207 698	14.5
Guanajuato	34 182	14.8	18 936	7.6	53 118	11.1
Guerrero	21 544	13.3	12 211	7.8	33 755	10.6
Hidalgo	20 745	15.3	10 133	7.8	30 877	11.6
Jalisco	41 642	12.2	31 099	9.1	72 741	10.7
Michoacán	27 454	15.7	17 735	9.3	45 188	12.4
Morelos	12 206	15.4	10 085	11.9	22 291	13.6
Nayarit	4 892	9.7	2 974	6.1	7 866	7.9
Nuevo León	24 234	11.6	22 028	10.3	46 261	10.9
Oaxaca	16 212	10.4	8 384	5.1	24 596	7.7
Puebla	32 080	12.1	25 638	7.9	57 718	9.8
Querétaro	15 220	16.4	8 059	8.9	23 279	12.7
Quintana Roo	8 859	13.8	4 655	7.6	13 514	10.8
San Luis Potosí	13 069	11.1	9 131	7.2	22 200	9.1
Sinaloa	8 178	5.9	4 315	3.2	12 493	4.6
Sonora	14 292	10.9	7 412	5.4	21 704	8.1
Tabasco	8 999	7.9	5 925	5.5	14 924	6.7
Tamaulipas	14 006	10.5	9 808	6.8	23 814	8.6
Tlaxcala	8 584	15.4	5 712	9.5	14 296	12.4
Veracruz	32 367	10.8	17 802	6.0	50 168	8.4
Yucatán	13 689	16.8	5 400	6.4	19 089	11.5
Zacatecas	9 063	13.8	6 224	8.3	15 287	10.8
Nacional	690 459	13.3	466 600	8.9	1 157 060	11.1

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 7b: Prevalencia Último Mes de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	3 417	9.6	2 651	6.9	6 068	8.2
Baja California	3 205	3.4	1 520	1.5	4 725	2.4
Baja California Sur	880	4.8	878	4.6	1 759	4.7
Campeche	1 555	7.0	634	2.8	2 190	4.9
Chiapas	10 787	7.2	3 526	2.5	14 313	4.9
Chihuahua	6 807	7.0	4 006	4.3	10 812	5.7
Coahuila	7 066	9.6	5 421	6.8	12 486	8.1
Colima	872	5.4	844	5.2	1 716	5.3
Distrito Federal	20 922	8.5	17 919	7.7	38 840	8.1
Durango	3 916	8.1	2 288	4.9	6 204	6.5
Estado de México	34 420	7.4	31 303	7.6	65 723	7.5
Guanajuato	16 330	10.0	8 129	4.9	24 459	7.4
Guerrero	12 157	11.5	6 759	6.7	18 915	9.2
Hidalgo	4 457	5.4	2 208	2.8	6 665	4.1
Jalisco	15 860	7.2	13 432	6.5	29 291	6.9
Michoacán	14 381	12.6	9 540	7.8	23 920	10.1
Morelos	5 405	10.2	3 635	6.9	9 039	8.6
Nayarit	1 818	5.7	1 124	3.5	2 943	4.6
Nuevo León	5 444	4.0	6 451	5.0	11 895	4.5
Oaxaca	8 314	7.5	2 757	2.5	11 071	5.0
Puebla	10 606	6.5	7 847	4.3	18 454	5.3
Querétaro	5 073	8.5	2 682	4.8	7 755	6.7
Quintana Roo	2 887	7.9	1 306	3.5	4 193	5.7
San Luis Potosí	5 178	6.7	4 027	5.1	9 205	5.9
Sinaloa	1 831	2.4	870	1.2	2 701	1.8
Sonora	3 521	4.6	2 473	2.8	5 993	3.6
Tabasco	3 512	5.0	2 662	4.1	6 173	4.6
Tamaulipas	4 599	5.3	4 397	4.9	8 996	5.1
Tlaxcala	2 664	7.5	2 262	6.0	4 926	6.7
Veracruz	16 409	7.7	8 965	4.2	25 375	6.0
Yucatán	5 372	10.6	2 050	3.9	7 422	7.1
Zacatecas	4 167	9.4	3 319	6.8	7 485	8.0
Nacional	243 832	7.4	167 884	5.2	411 716	6.3

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 7c: Prevalencia Último Mes de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	3 830	16.6	2 714	14.7	6 544	15.7
Baja California	9 850	16.2	5 909	8.9	15 759	12.3
Baja California Sur	1 948	15.0	1 374	10.8	3 323	12.9
Campeche	2 768	21.2	1 686	11.1	4 454	15.7
Chiapas	13 629	15.8	6 965	8.0	20 594	11.9
Chihuahua	15 643	23.7	8 656	14.0	24 299	19.0
Coahuila	12 594	27.0	7 669	17.7	20 263	22.5
Colima	1 730	15.7	1 276	11.5	3 006	13.6
Distrito Federal	63 144	29.6	51 780	25.8	114 924	27.8
Durango	7 130	23.8	4 772	14.5	11 902	18.9
Estado de México	82 832	30.2	59 143	21.3	141 975	25.7
Guanajuato	17 852	26.3	10 807	13.3	28 659	19.2
Guerrero	9 388	16.6	5 452	9.8	14 840	13.2
Hidalgo	16 288	31.1	7 924	15.9	24 212	23.7
Jalisco	25 782	21.2	17 668	13.2	43 450	17.0
Michoacán	13 073	21.5	8 195	12.1	21 268	16.6
Morelos	6 802	26.0	6 450	19.9	13 252	22.6
Nayarit	3 074	16.6	1 850	11.1	4 923	14.0
Nuevo León	18 789	25.9	15 577	18.5	34 366	21.9
Oaxaca	7 898	17.4	5 627	10.0	13 525	13.3
Puebla	21 474	21.1	17 791	12.8	39 265	16.3
Querétaro	10 146	30.2	5 377	15.8	15 523	23.0
Quintana Roo	5 972	21.7	3 349	13.8	9 321	18.0
San Luis Potosí	7 891	19.6	5 104	10.9	12 995	14.9
Sinaloa	6 347	10.4	3 445	5.3	9 791	7.8
Sonora	10 771	19.9	4 939	10.3	15 711	15.4
Tabasco	5 487	12.5	3 264	7.6	8 751	10.1
Tamaulipas	9 407	19.9	5 411	10.1	14 818	14.7
Tlaxcala	5 920	29.2	3 450	15.6	9 370	22.1
Veracruz	15 957	17.9	8 837	10.2	24 794	14.1
Yucatán	8 317	27.1	3 350	10.8	11 666	18.9
Zacatecas	4 897	22.8	2 906	11.0	7 802	16.3
Nacional	446 627	23.1	298 717	14.8	745 344	18.8

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 8a: Prevalencia de Consumo de 100 Cigarros o Más en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	2 252	3.8	1 566	2.7	3 817	3.3
Baja California	7 763	5.0	3 353	2.0	11 117	3.4
Baja California Sur	1 471	4.7	769	2.4	2 239	3.5
Campeche	1 975	5.6	949	2.5	2 924	4.0
Chiapas	9 222	3.9	3 571	1.6	12 793	2.7
Chihuahua	10 761	6.6	3 996	2.6	14 757	4.6
Coahuila	8 855	7.4	4 522	3.7	13 377	5.5
Colima	1 275	4.7	805	2.9	2 080	3.8
Distrito Federal	38 398	8.4	21 771	5.0	60 170	6.7
Durango	4 972	6.4	2 095	2.6	7 066	4.5
Estado de México	51 289	6.9	26 528	3.9	77 817	5.4
Guanajuato	13 024	5.6	7 342	2.9	20 366	4.2
Guerrero	6 569	4.0	3 762	2.4	10 331	3.2
Hidalgo	8 589	6.3	3 227	2.5	11 816	4.5
Jalisco	19 009	5.6	9 155	2.7	28 164	4.1
Michoacán	9 136	5.2	5 103	2.7	14 239	3.9
Morelos	4 162	5.3	3 460	4.1	7 622	4.6
Nayarit	2 459	4.9	1 223	2.5	3 683	3.7
Nuevo León	12 033	5.8	7 445	3.5	19 477	4.6
Oaxaca	5 552	3.6	2 249	1.4	7 801	2.4
Puebla	13 405	5.1	8 099	2.5	21 504	3.7
Querétaro	6 454	6.9	2 305	2.6	8 759	4.8
Quintana Roo	4 163	6.5	2 004	3.3	6 167	4.9
San Luis Potosí	4 959	4.2	2 297	1.8	7 256	3.0
Sinaloa	4 464	3.2	905	.7	5 369	2.0
Sonora	7 187	5.5	2 934	2.1	10 121	3.8
Tabasco	3 982	3.5	2 223	2.1	6 205	2.8
Tamaulipas	7 009	5.2	3 342	2.3	10 351	3.7
Tlaxcala	2 947	5.3	1 427	2.4	4 373	3.8
Veracruz	10 976	3.6	4 117	1.4	15 093	2.5
Yucatán	5 723	7.0	2 228	2.6	7 951	4.8
Zacatecas	3 637	5.5	1 962	2.6	5 599	4.0
Nacional	293 669	5.6	146 734	2.8	440 404	4.2

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 8b: Prevalencia de Consumo de 100 Cigarros o Más en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	499	1.4	539	1.4	1 038	1.4
Baja California	1 119	1.2	278	.3	1 397	.7
Baja California Sur	371	2.0	119	.6	490	1.3
Campeche	642	2.9	175	.8	817	1.8
Chiapas	3 495	2.3	1 129	.8	4 624	1.6
Chihuahua	1 822	1.9	945	1.0	2 767	1.5
Coahuila	1 893	2.6	1 220	1.5	3 114	2.0
Colima	189	1.2	252	1.6	441	1.4
Distrito Federal	7 176	2.9	4 214	1.8	11 390	2.4
Durango	1 021	2.1	201	.4	1 222	1.3
Estado de México	13 223	2.8	6 527	1.6	19 750	2.2
Guanajuato	3 521	2.2	1 800	1.1	5 321	1.6
Guerrero	2 975	2.8	2 099	2.1	5 073	2.5
Hidalgo	682	.8	109	.1	791	.5
Jalisco	5 977	2.7	3 015	1.5	8 992	2.1
Michoacán	2 806	2.4	2 025	1.7	4 831	2.0
Morelos	536	1.0	721	1.4	1 257	1.2
Nayarit	624	2.0	171	.5	794	1.2
Nuevo León	1 685	1.2	1 602	1.2	3 286	1.2
Oaxaca	2 474	2.2	341	.3	2 815	1.3
Puebla	3 895	2.4	2 424	1.3	6 320	1.8
Querétaro	1 051	1.8	242	.4	1 294	1.1
Quintana Roo	714	2.0	344	.9	1 058	1.4
San Luis Potosí	1 053	1.4	755	1.0	1 809	1.2
Sinaloa	468	.6	182	.3	650	.4
Sonora	1 210	1.6	745	.8	1 955	1.2
Tabasco	1 454	2.1	849	1.3	2 303	1.7
Tamaulipas	1 359	1.6	891	1.0	2 251	1.3
Tlaxcala	313	.9	543	1.4	856	1.2
Veracruz	2 894	1.4	1 650	.8	4 544	1.1
Yucatán	1 315	2.6	612	1.1	1 927	1.9
Zacatecas	1 236	2.8	867	1.8	2 103	2.3
Nacional	69 692	2.1	37 589	1.2	107 281	1.7

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 8c: Prevalencia de Consumo de 100 Cigarros o Más en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	1 752	7.6	1 027	5.6	2 779	6.7
Baja California	6 644	10.9	3 075	4.6	9 719	7.6
Baja California Sur	1 100	8.5	650	5.1	1 749	6.8
Campeche	1 333	10.2	774	5.1	2 107	7.4
Chiapas	5 727	6.7	2 442	2.8	8 169	4.7
Chihuahua	8 939	13.5	3 051	4.9	11 990	9.4
Coahuila	6 962	14.9	3 301	7.6	10 263	11.4
Colima	1 085	9.9	554	5.0	1 639	7.4
Distrito Federal	31 222	14.7	17 557	8.8	48 780	11.8
Durango	3 951	13.2	1 893	5.7	5 844	9.3
Estado de México	38 067	13.9	20 001	7.2	58 068	10.5
Guanajuato	9 504	14.0	5 541	6.8	15 045	10.1
Guerrero	3 594	6.3	1 663	3.0	5 258	4.7
Hidalgo	7 907	15.1	3 118	6.3	11 025	10.8
Jalisco	13 032	10.7	6 140	4.6	19 172	7.5
Michoacán	6 330	10.4	3 078	4.6	9 408	7.3
Morelos	3 626	13.8	2 739	8.4	6 365	10.9
Nayarit	1 836	9.9	1 053	6.3	2 888	8.2
Nuevo León	10 348	14.3	5 843	6.9	16 191	10.3
Oaxaca	3 077	6.8	1 908	3.4	4 986	4.9
Puebla	9 510	9.3	5 674	4.1	15 184	6.3
Querétaro	5 403	16.1	2 063	6.1	7 466	11.0
Quintana Roo	3 449	12.6	1 659	6.8	5 109	9.9
San Luis Potosí	3 905	9.7	1 541	3.3	5 447	6.2
Sinaloa	3 996	6.6	723	1.1	4 719	3.8
Sonora	5 976	11.1	2 189	4.6	8 166	8.0
Tabasco	2 528	5.8	1 374	3.2	3 902	4.5
Tamaulipas	5 649	12.0	2 451	4.6	8 100	8.0
Tlaxcala	2 634	13.0	883	4.0	3 517	8.3
Veracruz	8 082	9.1	2 467	2.9	10 549	6.0
Yucatán	4 408	14.4	1 616	5.2	6 023	9.7
Zacatecas	2 401	11.2	1 095	4.2	3 495	7.3
Nacional	223 977	11.6	109 145	5.4	333 122	8.4

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 9a: Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	4 723	8.1	3 336	5.9	8 059	7.0
Baja California	7 160	4.6	4 067	2.4	11 226	3.5
Baja California Sur	1 780	5.7	1 246	3.9	3 026	4.8
Campeche	2 769	7.9	1 268	3.4	4 036	5.5
Chiapas	18 086	7.6	7 552	3.3	25 638	5.5
Chihuahua	14 687	9.0	7 355	4.8	22 042	6.9
Coahuila	12 528	10.4	9 251	7.5	21 779	8.9
Colima	1 719	6.3	1 386	5.1	3 105	5.7
Distrito Federal	57 556	12.5	41 463	9.6	99 019	11.1
Durango	8 041	10.3	4 749	5.9	12 790	8.1
Estado de México	75 070	10.1	62 638	9.1	137 708	9.6
Guanajuato	24 585	10.7	13 274	5.3	37 859	7.9
Guerrero	16 389	10.1	8 641	5.6	25 030	7.9
Hidalgo	13 871	10.2	5 537	4.3	19 408	7.3
Jalisco	28 179	8.3	20 249	6.0	48 428	7.1
Michoacán	20 854	11.9	11 755	6.2	32 609	8.9
Morelos	8 733	11.0	6 976	8.2	15 709	9.6
Nayarit	2 802	5.6	2 087	4.3	4 888	4.9
Nuevo León	17 161	8.2	12 397	5.8	29 559	7.0
Oaxaca	11 912	7.6	5 857	3.5	17 769	5.5
Puebla	21 103	8.0	16 772	5.2	37 875	6.5
Querétaro	10 384	11.2	4 965	5.5	15 349	8.4
Quintana Roo	5 989	9.4	2 949	4.8	8 939	7.1
San Luis Potosí	8 378	7.1	5 873	4.7	14 251	5.8
Sinaloa	5 293	3.8	1 423	1.1	6 716	2.5
Sonora	8 614	6.6	3 900	2.8	12 514	4.7
Tabasco	5 622	4.9	3 900	3.6	9 522	4.3
Tamaulipas	9 827	7.3	7 380	5.1	17 207	6.2
Tlaxcala	6 366	11.4	3 591	6.0	9 957	8.6
Veracruz	23 282	7.7	12 661	4.3	35 944	6.0
Yucatán	9 967	12.2	3 931	4.7	13 898	8.4
Zacatecas	6 727	10.2	4 135	5.5	10 862	7.7
Nacional	470 158	9.0	302 562	5.8	772 720	7.4

*Porcentajes obtenidos del total de fumadores según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 9b: Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	2 328	6.6	1 876	4.9	4 204	5.7
Baja California	1 737	1.8	1 101	1.1	2 838	1.5
Baja California Sur	525	2.9	512	2.7	1 037	2.8
Campeche	1 130	5.1	398	1.8	1 528	3.4
Chiapas	9 098	6.0	3 024	2.1	12 122	4.1
Chihuahua	5 127	5.3	2 800	3.0	7 926	4.2
Coahuila	5 056	6.9	4 210	5.2	9 266	6.0
Colima	721	4.4	640	3.9	1 361	4.2
Distrito Federal	15 584	6.3	11 750	5.0	27 334	5.7
Durango	2 779	5.8	1 489	3.2	4 269	4.5
Estado de México	24 898	5.3	24 594	6.0	49 492	5.6
Guanajuato	13 053	8.0	6 618	4.0	19 670	6.0
Guerrero	9 263	8.8	5 265	5.3	14 529	7.1
Hidalgo	3 578	4.3	1 766	2.2	5 345	3.3
Jalisco	13 678	6.3	10 051	4.9	23 729	5.6
Michoacán	12 009	10.5	6 943	5.7	18 952	8.0
Morelos	3 897	7.3	2 894	5.5	6 791	6.4
Nayarit	1 411	4.4	1 017	3.2	2 429	3.8
Nuevo León	4 395	3.2	4 036	3.1	8 432	3.2
Oaxaca	6 659	6.0	2 120	1.9	8 779	4.0
Puebla	8 171	5.0	5 935	3.2	14 107	4.1
Querétaro	3 838	6.5	1 928	3.4	5 766	5.0
Quintana Roo	2 138	5.9	917	2.5	3 055	4.2
San Luis Potosí	3 645	4.7	3 154	4.0	6 799	4.3
Sinaloa	1 552	2.0	597	.8	2 149	1.5
Sonora	1 445	1.9	1 109	1.2	2 554	1.5
Tabasco	2 437	3.5	1 907	3.0	4 344	3.2
Tamaulipas	2 790	3.2	3 888	4.3	6 678	3.8
Tlaxcala	2 116	6.0	1 429	3.8	3 545	4.8
Veracruz	13 167	6.2	8 159	3.9	21 326	5.0
Yucatán	4 046	7.9	1 694	3.2	5 740	5.5
Zacatecas	3 260	7.4	2 259	4.6	5 518	5.9
Nacional	185 530	5.7	126 081	3.9	311 611	4.8

*Porcentajes obtenidos del total de fumadores según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 9c: Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	2 395	10.4	1 460	7.9	3 855	9.3
Baja California	5 423	8.9	2 966	4.4	8 389	6.6
Baja California Sur	1 255	9.7	734	5.8	1 989	7.7
Campeche	1 639	12.5	870	5.7	2 509	8.9
Chiapas	8 989	10.5	4 528	5.2	13 517	7.8
Chihuahua	9 560	14.5	4 555	7.4	14 115	11.0
Coahuila	7 472	16.0	5 041	11.6	12 513	13.9
Colima	998	9.1	746	6.7	1 744	7.9
Distrito Federal	41 972	19.7	29 713	14.8	71 685	17.3
Durango	5 262	17.6	3 259	9.9	8 521	13.5
Estado de México	50 172	18.3	38 044	13.7	88 216	16.0
Guanajuato	11 532	17.0	6 656	8.2	18 188	12.2
Guerrero	7 125	12.6	3 376	6.1	10 501	9.4
Hidalgo	10 293	19.6	3 771	7.6	14 064	13.8
Jalisco	14 501	11.9	10 198	7.6	24 699	9.6
Michoacán	8 845	14.6	4 811	7.1	13 657	10.6
Morelos	4 836	18.5	4 082	12.6	8 918	15.2
Nayarit	1 390	7.5	1 069	6.4	2 459	7.0
Nuevo León	12 766	17.6	8 361	9.9	21 127	13.5
Oaxaca	5 253	11.6	3 737	6.6	8 990	8.8
Puebla	12 932	12.7	10 837	7.8	23 769	9.9
Querétaro	6 546	19.5	3 037	8.9	9 583	14.2
Quintana Roo	3 851	14.0	2 033	8.4	5 884	11.4
San Luis Potosí	4 733	11.7	2 719	5.8	7 452	8.5
Sinaloa	3 741	6.2	827	1.3	4 568	3.7
Sonora	7 169	13.3	2 791	5.8	9 960	9.8
Tabasco	3 185	7.3	1 993	4.7	5 178	6.0
Tamaulipas	7 037	14.9	3 492	6.5	10 529	10.4
Tlaxcala	4 250	21.0	2 162	9.8	6 412	15.1
Veracruz	10 116	11.3	4 502	5.2	14 618	8.3
Yucatán	5 921	19.3	2 237	7.2	8 157	13.2
Zacatecas	3 468	16.1	1 876	7.1	5 344	11.2
Nacional	284 628	14.7	176 481	8.7	461 109	11.7

*Porcentajes obtenidos del total de fumadores según sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 10a: Promedio de Consumo de Cigarros en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato que Fuma Diariamente**

Estado	Hombres Media	Mujeres Media	Total Media
Aguascalientes	3.3	2.9	3.1
Baja California	5.0	2.4	4.1
Baja California Sur	4.0	3.5	3.8
Campeche	3.9	3.1	3.6
Chiapas	4.1	2.9	3.7
Chihuahua	3.5	3.4	3.4
Coahuila	3.4	2.6	3.1
Colima	4.3	3.1	3.8
Distrito Federal	3.2	3.6	3.4
Durango	3.4	2.8	3.2
Estado de México	3.1	2.4	2.8
Guanajuato	3.0	2.7	2.9
Guerrero	3.4	4.4	3.7
Hidalgo	3.2	2.4	2.9
Jalisco	3.5	3.4	3.5
Michoacán	3.7	2.6	3.3
Morelos	3.1	2.9	3.0
Nayarit	3.6	3.2	3.4
Nuevo León	3.8	3.1	3.5
Oaxaca	3.4	2.0	2.9
Puebla	2.9	2.8	2.8
Querétaro	3.9	2.7	3.5
Quintana Roo	3.8	2.7	3.5
San Luis Potosí	3.4	2.3	2.9
Sinaloa	3.8	3.2	3.7
Sonora	5.4	3.5	4.8
Tabasco	4.4	4.6	4.5
Tamaulipas	4.1	3.5	3.8
Tlaxcala	3.0	2.3	2.8
Veracruz	3.5	3.3	3.4
Yucatán	3.5	3.2	3.4
Zacatecas	3.2	2.3	2.9
Nacional	3.5	3.0	3.3

*Resultados obtenidos del total de fumadores diarios según sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 10b: Promedio de Consumo de Cigarros en
Estudiantes de Secundaria que Fuma Diariamente**

Estado	Hombres Media	Mujeres Media	Total Media
Aguascalientes	3.0	3.3	3.1
Baja California	3.2	2.0	2.7
Baja California Sur	4.9	3.8	4.3
Campeche	4.2	3.5	4.0
Chiapas	5.3	3.2	4.8
Chihuahua	2.9	3.3	3.0
Coahuila	3.2	2.4	2.8
Colima	4.2	2.8	3.6
Distrito Federal	2.2	4.5	3.2
Durango	3.0	2.8	2.9
Estado de México	3.6	2.3	2.9
Guanajuato	2.2	2.5	2.3
Guerrero	3.4	4.5	3.8
Hidalgo	2.4	1.9	2.2
Jalisco	3.2	4.1	3.6
Michoacán	3.8	2.8	3.4
Morelos	2.6	2.9	2.7
Nayarit	2.6	3.6	3.0
Nuevo León	4.6	2.8	3.7
Oaxaca	3.6	1.3	3.1
Puebla	3.2	3.8	3.5
Querétaro	3.4	2.3	3.0
Quintana Roo	4.0	2.8	3.6
San Luis Potosí	3.4	1.9	2.7
Sinaloa	2.3	1.8	2.2
Sonora	6.0	3.5	4.9
Tabasco	4.3	4.4	4.3
Tamaulipas	4.2	2.8	3.4
Tlaxcala	2.9	3.0	3.0
Veracruz	3.7	2.8	3.4
Yucatán	2.6	3.6	2.9
Zacatecas	2.5	2.0	2.3
Nacional	3.3	3.0	3.2

*Resultados obtenidos del total de fumadores diarios según sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 10c: Promedio de Consumo de Cigarros en
Estudiantes de Bachillerato que Fuma Diariamente**

Estado	Hombres Media	Mujeres Media	Total Media
Aguascalientes	3.5	2.4	3.1
Baja California	5.5	2.6	4.5
Baja California Sur	3.7	3.3	3.5
Campeche	3.6	3.0	3.4
Chiapas	2.8	2.7	2.8
Chihuahua	3.8	3.4	3.7
Coahuila	3.5	2.8	3.3
Colima	4.4	3.4	4.0
Distrito Federal	3.6	3.2	3.4
Durango	3.6	2.7	3.3
Estado de México	2.9	2.5	2.7
Guanajuato	3.8	2.9	3.5
Guerrero	3.3	4.1	3.6
Hidalgo	3.4	2.6	3.2
Jalisco	3.8	2.8	3.4
Michoacán	3.6	2.3	3.2
Morelos	3.5	2.9	3.2
Nayarit	4.5	2.8	3.8
Nuevo León	3.6	3.2	3.4
Oaxaca	3.1	2.4	2.8
Puebla	2.7	2.2	2.5
Querétaro	4.2	3.0	3.8
Quintana Roo	3.8	2.7	3.4
San Luis Potosí	3.4	2.7	3.1
Sinaloa	4.3	4.3	4.3
Sonora	5.3	3.5	4.8
Tabasco	4.4	4.9	4.6
Tamaulipas	4.0	4.4	4.1
Tlaxcala	3.0	1.9	2.7
Veracruz	3.3	4.1	3.5
Yucatán	4.2	2.8	3.8
Zacatecas	3.9	2.6	3.4
Nacional	3.5	2.9	3.3

*Resultados obtenidos del total de fumadores diarios según sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 11a: Fumadores Diarios de Secundaria y Bachillerato que Consumen su Primer Cigarro en los Primeros 30 Minutos Después de Despertar por la Mañana

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	10.1	15.1	12.1
Baja California	9.8	7.1	8.8
Baja California Sur	7.7	8.4	8.0
Campeche	7.3	10.7	8.4
Chiapas	15.5	3.3	11.9
Chihuahua	8.8	13.7	10.4
Coahuila	10.7	10.6	10.7
Colima	11.6	13.0	12.2
Distrito Federal	8.5	7.4	8.0
Durango	7.6	12.0	9.2
Estado de México	8.3	6.1	7.3
Guanajuato	5.3	4.2	5.0
Guerrero	13.3	12.2	12.9
Hidalgo	6.3	5.3	6.0
Jalisco	8.1	8.3	8.2
Michoacán	14.1	10.2	12.7
Morelos	12.3	5.6	9.4
Nayarit	6.6	15.5	10.4
Nuevo León	11.8	9.8	11.0
Oaxaca	14.6	5.5	11.6
Puebla	10.6	6.4	8.7
Querétaro	10.0	11.6	10.5
Quintana Roo	9.3	6.7	8.5
San Luis Potosí	9.6	13.3	11.1
Sinaloa	9.6	22.3	12.3
Sonora	8.7	7.3	8.3
Tabasco	14.9	16.2	15.4
Tamaulipas	11.7	7.5	9.9
Tlaxcala	7.2	7.7	7.4
Veracruz	9.3	19.2	12.8
Yucatán	6.1	10.4	7.3
Zacatecas	4.7	5.0	4.8
Nacional	9.5	8.5	9.1

*Porcentajes obtenidos del total de fumadores diarios según sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 11b: Fumadores Diarios de Secundaria que Consumen su Primer Cigarro en los Primeros 30 Minutos Después de Despertar por la Mañana

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	16.5	18.9	17.6
Baja California	14.2	3.6	10.1
Baja California Sur	11.7	12.1	11.9
Campeche	10.0	9.1	9.8
Chiapas	27.7	--	20.8
Chihuahua	11.3	15.3	12.7
Coahuila	20.5	13.7	17.4
Colima	10.1	16.2	13.0
Distrito Federal	13.1	13.4	13.2
Durango	12.6	27.2	17.7
Estado de México	13.2	12.2	12.7
Guanajuato	8.6	3.1	6.8
Guerrero	20.8	16.8	19.4
Hidalgo	12.7	12.4	12.6
Jalisco	6.9	11.7	8.9
Michoacán	18.6	13.4	16.7
Morelos	20.7	6.3	14.6
Nayarit	6.1	23.4	13.3
Nuevo León	9.6	14.5	12.0
Oaxaca	20.8	8.5	17.8
Puebla	9.3	4.4	7.2
Querétaro	14.9	16.4	15.4
Quintana Roo	18.1	9.2	15.4
San Luis Potosí	6.1	17.3	11.3
Sinaloa	20.6	37.7	25.3
Sonora	--	--	--
Tabasco	17.7	20.9	19.1
Tamaulipas	21.3	6.8	12.9
Tlaxcala	12.7	14.9	13.6
Veracruz	11.0	25.8	16.7
Yucatán	10.6	12.6	11.2
Zacatecas	3.5	5.3	4.2
Nacional	13.8	12.6	13.3

*Porcentajes obtenidos del total de fumadores diarios según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 11c: Fumadores Diarios de Bachillerato que Consumen su Primer Cigarro en los Primeros 30 Minutos Después de Despertar por la Mañana

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	3.8	10.1	6.2
Baja California	8.4	8.4	8.4
Baja California Sur	6.0	5.8	5.9
Campeche	5.5	11.4	7.6
Chiapas	3.1	5.4	3.9
Chihuahua	7.4	12.7	9.1
Coahuila	4.0	8.1	5.7
Colima	12.7	10.1	11.6
Distrito Federal	6.8	5.0	6.0
Durango	4.9	5.1	5.0
Estado de México	5.8	2.2	4.2
Guanajuato	1.6	5.4	3.0
Guerrero	3.5	4.9	4.0
Hidalgo	4.1	2.0	3.5
Jalisco	9.3	5.0	7.5
Michoacán	8.0	5.6	7.2
Morelos	5.6	5.2	5.4
Nayarit	7.2	8.0	7.6
Nuevo León	12.6	7.5	10.6
Oaxaca	6.7	3.8	5.5
Puebla	11.5	7.5	9.7
Querétaro	7.1	8.5	7.6
Quintana Roo	4.5	5.6	4.9
San Luis Potosí	12.3	8.7	11.0
Sinaloa	5.0	11.1	6.1
Sonora	10.4	10.2	10.4
Tabasco	12.8	11.6	12.3
Tamaulipas	7.9	8.1	8.0
Tlaxcala	4.4	2.9	3.9
Veracruz	7.0	7.2	7.1
Yucatán	3.1	8.8	4.6
Zacatecas	5.8	4.6	5.3
Nacional	6.8	5.5	6.3

*Porcentajes obtenidos del total de fumadores diarios según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 12a: Consumo de Tabaco en Estudiantes por Tipo de Comunidad y Sexo

Tabaco	Hombre		Mujer		Total	
	Urbana	Rural	Urbana	Rural	Urbana	Rural
	%	%	%	%	%	%
Alguna Vez	35.2	27.2	28.6	16.8	31.9	22.1
Último Año	20.9	14.1	16.2	7.2	18.5	10.7
Último Mes	13.9	9.6	9.7	4.3	11.8	7.0
100 Cigarros o Más	6.1	3.3	3.0	1.4	4.5	2.4
Consumo Diario	9.4	7.2	6.2	3.0	7.8	5.1

*Porcentajes obtenidos por tipo de comunidad y sexo.

Tabla SBN 12b: Consumo de Tabaco en Estudiantes por Tipo de Comunidad y Nivel Escolar

Tabaco	Secundaria		Bachillerato	
	Urbana	Rural	Urbana	Rural
	%	%	%	%
Alguna Vez	21.3	18.5	46.6	40.3
Último Año	10.3	8.2	30.0	23.6
Último Mes	6.6	5.3	19.1	15.6
100 Cigarros o Más	1.7	1.4	8.5	7.4
Consumo Diario	5.0	4.1	11.7	10.5

*Porcentajes obtenidos por tipo de comunidad y nivel educativo.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 13: Prevalencia Total de Consumo de Tabaco por Edad en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Aguascalientes	20.0	34.2	43.3	46.4	56.8	58.6	56.2
Baja California	8.9	24.6	29.5	38.1	46.3	55.4	63.5
Baja California Sur	13.0	26.9	31.6	34.6	42.8	49.4	63.4
Campeche	10.9	27.7	36.1	38.6	45.7	51.7	67.9
Chiapas	10.8	24.1	28.6	30.7	36.6	49.9	52.7
Chihuahua	14.7	32.8	37.0	50.8	53.2	63.0	64.9
Coahuila	21.3	38.5	43.1	48.5	54.9	46.8	62.2
Colima	12.8	23.3	32.0	39.4	50.6	64.1	58.6
Distrito Federal	16.5	40.5	45.4	56.8	63.4	72.3	82.6
Durango	18.8	38.2	38.5	49.7	57.1	71.9	66.6
Estado de México	18.0	40.7	50.5	59.1	64.5	81.3	73.9
Guanajuato	18.7	32.8	35.0	49.1	51.9	62.6	69.1
Guerrero	21.1	37.5	35.0	37.4	40.5	53.6	48.3
Hidalgo	10.4	28.0	43.1	53.3	53.7	62.9	74.0
Jalisco	19.3	29.4	39.2	45.2	49.0	60.2	63.5
Michoacán	16.7	33.6	41.7	46.8	51.8	64.0	50.8
Morelos	16.8	36.0	43.0	52.9	57.8	61.5	74.5
Nayarit	10.8	27.1	33.8	36.5	42.6	55.0	42.1
Nuevo León	14.6	27.8	39.5	42.0	61.2	65.2	73.5
Oaxaca	14.9	26.8	29.6	44.7	48.2	52.6	50.9
Puebla	12.2	27.7	37.0	48.4	56.2	57.3	78.1
Querétaro	17.0	34.7	43.0	51.1	60.2	67.3	78.9
Quintana Roo	16.0	24.9	38.0	46.3	55.4	69.2	72.8
San Luis Potosí	13.5	26.7	34.6	42.7	48.3	55.2	58.8
Sinaloa	5.9	14.1	16.0	23.2	30.3	27.9	53.3
Sonora	12.0	27.8	32.5	37.3	46.4	57.1	82.5
Tabasco	12.5	19.7	27.2	24.8	41.2	40.2	58.3
Tamaulipas	11.3	29.2	35.1	35.3	42.7	57.0	73.0
Tlaxcala	17.6	34.4	41.7	54.9	60.0	77.3	79.1
Veracruz	14.9	29.9	37.4	38.9	49.2	56.7	37.6
Yucatán	14.0	27.9	31.7	50.6	50.3	59.8	66.8
Zacatecas	19.8	30.3	33.2	47.0	53.1	65.5	48.7
Nacional	15.4	31.8	38.6	46.2	52.0	61.2	68.2

*Porcentajes obtenidos por edad y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 14a: Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al
Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	31.5	27.4	24.1
Baja California	20.4	11.2	12.5
Baja California Sur	23.1	14.1	20.0
Campeche	18.9	16.2	18.7
Chiapas	22.1	20.5	15.1
Chihuahua	21.9	18.5	19.7
Coahuila	29.2	28.0	25.3
Colima	5.7	21.2	17.0
Distrito Federal	34.4	26.8	26.0
Durango	35.6	26.9	21.3
Estado de México	32.1	19.5	24.9
Guanajuato	21.6	28.2	22.5
Guerrero	32.4	33.3	27.7
Hidalgo	9.1	15.9	15.5
Jalisco	26.3	23.5	24.2
Michoacán	29.8	25.9	23.7
Morelos	27.7	28.0	21.9
Nayarit	20.4	18.3	14.6
Nuevo León	20.9	19.1	17.0
Oaxaca	24.4	19.7	18.9
Puebla	27.2	12.0	17.1
Querétaro	28.7	18.5	20.3
Quintana Roo	28.2	22.9	17.8
San Luis Potosí	16.9	18.4	18.5
Sinaloa	14.4	11.2	7.5
Sonora	25.4	17.9	17.6
Tabasco	18.3	19.3	15.4
Tamaulipas	14.1	17.7	16.6
Tlaxcala	28.2	25.2	20.5
Veracruz	26.6	20.5	18.4
Yucatán	28.9	21.9	18.4
Zacatecas	28.1	26.0	23.3
Nacional	26.3	21.2	20.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 14b: Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al
Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	71.9	46.5	43.8
Baja California	55.5	42.0	37.3
Baja California Sur	55.2	42.0	35.2
Campeche	50.7	44.0	40.9
Chiapas	47.9	45.6	32.1
Chihuahua	65.0	53.1	43.0
Coahuila	59.6	56.2	46.1
Colima	59.4	36.4	38.2
Distrito Federal	67.0	56.7	53.6
Durango	67.1	54.5	46.1
Estado de México	75.7	60.0	53.8
Guanajuato	73.8	64.8	44.7
Guerrero	42.2	38.4	35.3
Hidalgo	64.5	60.0	49.2
Jalisco	62.6	50.6	43.0
Michoacán	56.7	52.7	44.0
Morelos	63.5	53.8	51.3
Nayarit	54.9	47.5	35.5
Nuevo León	73.8	53.6	46.1
Oaxaca	47.4	45.5	39.3
Puebla	58.0	55.4	45.0
Querétaro	68.7	56.5	50.6
Quintana Roo	60.5	55.8	48.8
San Luis Potosí	60.9	52.5	40.2
Sinaloa	32.3	27.5	22.2
Sonora	52.4	44.5	37.9
Tabasco	33.8	43.0	31.3
Tamaulipas	62.6	34.9	38.9
Tlaxcala	66.0	56.8	52.4
Veracruz	46.7	46.5	40.4
Yucatán	60.4	56.2	43.4
Zacatecas	59.3	44.0	40.9
Nacional	63.2	51.7	44.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 15a: Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Trabajo en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	20.7	37.1	32.8
Baja California	12.0	12.2	23.3
Baja California Sur	18.7	22.5	19.2
Campeche	16.5	23.3	24.3
Chiapas	14.1	30.6	12.5
Chihuahua	18.1	25.0	25.5
Coahuila	24.1	41.6	26.9
Colima	16.6	18.9	21.0
Distrito Federal	24.0	41.8	34.6
Durango	20.8	34.6	24.8
Estado de México	21.3	34.3	32.9
Guanajuato	19.3	36.0	30.6
Guerrero	24.2	36.3	44.6
Hidalgo	13.5	28.4	16.8
Jalisco	21.2	34.7	35.9
Michoacán	21.7	33.2	28.1
Morelos	21.7	34.6	23.9
Nayarit	13.7	26.4	10.0
Nuevo León	16.1	25.8	24.8
Oaxaca	18.4	26.8	18.5
Puebla	15.9	24.4	11.4
Querétaro	17.9	37.9	22.2
Quintana Roo	16.8	32.9	23.2
San Luis Potosí	16.9	28.9	17.2
Sinaloa	7.1	14.2	12.1
Sonora	16.3	29.2	23.3
Tabasco	15.4	19.6	15.1
Tamaulipas	14.4	40.5	25.0
Tlaxcala	20.1	38.9	22.4
Veracruz	17.6	22.9	31.1
Yucatán	17.9	29.9	22.1
Zacatecas	22.0	31.9	28.0
Nacional	18.6	31.2	26.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 15b: Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Trabajo en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	40.4	60.0	64.2
Baja California	35.0	51.7	61.4
Baja California Sur	32.6	49.3	48.0
Campeche	38.5	50.8	62.6
Chiapas	29.8	49.4	46.9
Chihuahua	42.0	58.1	56.7
Coahuila	44.9	58.3	60.0
Colima	34.0	49.7	57.8
Distrito Federal	52.6	67.6	67.4
Durango	46.1	61.8	52.6
Estado de México	52.2	69.5	67.2
Guanajuato	43.8	60.7	64.3
Guerrero	33.4	46.1	45.5
Hidalgo	47.5	64.5	64.6
Jalisco	40.9	50.0	71.2
Michoacán	42.2	52.5	62.4
Morelos	47.6	63.8	72.8
Nayarit	33.6	47.3	54.6
Nuevo León	45.5	52.8	76.6
Oaxaca	37.6	53.3	58.4
Puebla	41.7	65.1	63.8
Querétaro	47.3	66.0	79.8
Quintana Roo	45.5	67.5	69.8
San Luis Potosí	36.9	58.2	62.9
Sinaloa	21.1	27.7	37.8
Sonora	35.3	50.4	63.4
Tabasco	29.0	43.0	50.4
Tamaulipas	34.6	56.8	66.7
Tlaxcala	49.4	66.9	71.6
Veracruz	39.0	54.9	51.2
Yucatán	39.6	60.8	75.9
Zacatecas	38.4	57.0	54.9
Nacional	42.2	57.8	63.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 16a: Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	<=10 %	11-12 %	13-14 %	15-17 %	>=18 %
Aguascalientes	13.4	29.2	39.6	17.2	.6
Baja California	12.7	18.1	36.6	31.2	1.3
Baja California Sur	10.3	22.7	41.1	25.2	.8
Campeche	12.8	20.8	38.2	27.1	1.1
Chiapas	12.0	24.2	37.1	26.6	.1
Chihuahua	11.9	25.4	40.5	21.3	.9
Coahuila	10.9	25.2	39.4	22.6	1.9
Colima	13.8	22.4	38.2	24.6	.9
Distrito Federal	10.4	23.5	38.8	26.7	.7
Durango	15.3	25.4	34.6	23.9	.8
Estado de México	11.7	29.9	40.0	18.0	.5
Guanajuato	14.9	29.1	34.5	21.0	.5
Guerrero	15.1	28.6	36.9	19.3	.1
Hidalgo	12.6	21.6	36.2	28.9	.7
Jalisco	15.1	27.3	34.3	22.8	.5
Michoacán	16.2	25.7	36.6	20.7	.8
Morelos	12.7	26.0	36.4	23.3	1.6
Nayarit	13.9	24.4	38.5	22.5	.7
Nuevo León	10.7	22.4	37.0	27.9	1.9
Oaxaca	14.3	27.8	35.3	22.3	.2
Puebla	10.4	23.4	40.1	25.1	1.1
Querétaro	12.0	27.7	37.1	22.8	.4
Quintana Roo	12.3	25.0	34.3	27.2	1.2
San Luis Potosí	8.6	27.7	40.7	22.6	.3
Sinaloa	8.9	15.7	29.2	44.7	1.6
Sonora	10.7	22.8	40.6	25.5	.5
Tabasco	13.2	24.5	34.5	27.4	.4
Tamaulipas	13.7	27.0	37.6	20.2	1.5
Tlaxcala	12.8	25.8	34.0	26.5	.9
Veracruz	16.4	30.8	36.4	16.0	.4
Yucatán	8.6	27.5	39.2	22.9	1.6
Zacatecas	14.1	29.2	38.0	18.7	--
Nacional	12.5	26.2	37.7	22.9	.7

*Porcentajes obtenidos por edad, por Estado.

**Edad en que probó por primera vez un Cigarro.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 16b: Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	<=10 %	11-12 %	13-14 %	>=15 %
Aguascalientes	22.6	47.8	29.3	.3
Baja California	23.7	38.0	38.0	.3
Baja California Sur	17.5	36.4	44.0	2.1
Campeche	22.2	34.2	41.0	2.6
Chiapas	24.0	40.6	33.5	1.9
Chihuahua	23.7	47.6	28.5	.3
Coahuila	17.8	46.2	35.6	.4
Colima	25.4	40.3	33.4	.9
Distrito Federal	20.4	42.2	35.9	1.5
Durango	29.8	44.1	25.2	.9
Estado de México	20.6	49.2	30.2	***
Guanajuato	22.5	46.1	30.1	1.3
Guerrero	20.9	39.5	35.4	4.2
Hidalgo	25.4	35.8	37.8	1.0
Jalisco	25.1	43.4	30.2	1.2
Michoacán	24.6	39.2	32.9	3.3
Morelos	21.7	46.4	31.5	.4
Nayarit	27.5	39.6	32.3	.6
Nuevo León	23.2	41.8	35.0	--
Oaxaca	22.6	44.5	30.1	2.8
Puebla	20.4	41.8	36.8	1.0
Querétaro	22.0	52.8	25.2	--
Quintana Roo	21.5	46.4	31.4	.7
San Luis Potosí	12.0	46.4	41.0	.5
Sinaloa	23.5	44.5	30.9	1.2
Sonora	20.6	43.9	33.7	1.8
Tabasco	24.1	36.9	38.1	.8
Tamaulipas	20.9	47.3	31.3	.6
Tlaxcala	22.7	43.8	33.1	.4
Veracruz	25.3	45.1	28.8	.8
Yucatán	13.8	51.0	33.1	2.1
Zacatecas	21.1	42.0	34.9	2.0
Nacional	22.0	44.4	32.5	1.1

*Porcentajes obtenidos por edad, por Estado.

**Edad en que probó por primera vez un Cigarro.

*** El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 16c: Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	<=10 %	11-12 %	13-14 %	15-17 %	>=18 %
Aguascalientes	5.6	13.4	48.5	31.5	1.1
Baja California	8.3	10.4	36.1	43.3	1.9
Baja California Sur	5.8	14.0	39.2	39.6	1.3
Campeche	7.7	13.4	36.7	40.5	1.6
Chiapas	4.6	14.0	39.4	41.7	.2
Chihuahua	5.8	13.9	46.7	32.2	1.3
Coahuila	5.9	9.7	42.2	39.2	3.0
Colima	6.8	11.7	41.1	38.9	1.5
Distrito Federal	5.5	14.4	40.2	38.9	1.0
Durango	6.8	14.5	40.1	37.6	1.0
Estado de México	6.1	17.8	46.1	29.2	.8
Guanajuato	7.7	12.7	38.8	39.8	.9
Guerrero	8.9	17.0	38.6	35.4	.1
Hidalgo	7.3	15.6	35.5	40.6	1.0
Jalisco	6.4	13.3	37.9	41.5	1.0
Michoacán	8.9	14.3	39.8	35.5	1.5
Morelos	6.3	11.5	39.9	39.6	2.7
Nayarit	4.8	14.4	42.6	37.0	1.2
Nuevo León	4.2	12.1	38.1	42.6	3.0
Oaxaca	7.4	14.0	39.7	38.6	.4
Puebla	5.9	15.1	41.5	36.0	1.6
Querétaro	6.1	12.8	44.2	36.4	.6
Quintana Roo	8.2	15.4	35.5	39.0	1.8
San Luis Potosí	6.4	15.3	40.5	37.3	.5
Sinaloa	4.0	6.1	28.6	59.1	2.2
Sonora	5.3	11.1	44.3	38.5	.7
Tabasco	7.1	17.7	32.5	42.1	.6
Tamaulipas	9.1	14.2	41.7	32.7	2.4
Tlaxcala	6.5	14.5	34.5	43.0	1.4
Veracruz	7.2	15.9	44.4	31.8	.8
Yucatán	5.6	13.7	42.8	35.3	2.6
Zacatecas	7.2	16.7	41.1	35.0	--
Nacional	6.3	14.5	41.0	36.9	1.2

*Porcentajes obtenidos por edad, por Estado.

**Edad en que probó por primera vez un Cigarro.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 17a: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que
Compra los Cigarros en una Tienda**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	48.7	43.9	46.5
Baja California	21.3	11.6	17.0
Baja California Sur	26.1	20.1	23.2
Campeche	48.5	33.6	42.6
Chiapas	42.6	37.2	40.8
Chihuahua	32.8	26.7	30.2
Coahuila	40.7	48.1	44.2
Colima	33.2	37.3	35.3
Distrito Federal	46.1	41.6	43.9
Durango	33.9	37.5	35.3
Estado de México	54.1	55.8	54.8
Guanajuato	50.6	54.2	52.1
Guerrero	47.9	51.3	49.4
Hidalgo	47.3	46.0	46.9
Jalisco	49.6	47.0	48.5
Michoacán	63.1	54.8	59.7
Morelos	51.1	50.2	50.7
Nayarit	43.7	31.4	38.7
Nuevo León	38.9	36.6	37.7
Oaxaca	45.2	34.0	41.0
Puebla	49.3	48.6	49.0
Querétaro	41.3	51.5	45.1
Quintana Roo	25.1	26.7	25.7
San Luis Potosí	46.1	46.8	46.4
Sinaloa	38.2	35.1	37.1
Sonora	27.0	22.9	25.3
Tabasco	41.8	20.5	33.2
Tamaulipas	35.3	27.6	31.9
Tlaxcala	50.3	55.1	52.5
Veracruz	47.0	39.9	44.3
Yucatán	48.9	33.9	43.2
Zacatecas	55.4	40.8	48.3
Nacional	46.5	43.8	45.3

*Porcentajes obtenidos por sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 17b: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que
Compra los Cigarros en una Tienda**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	59.6	52.7	56.7
Baja California	49.5	37.3	43.8
Baja California Sur	51.6	41.6	47.1
Campeche	58.5	47.6	53.4
Chiapas	62.6	59.5	61.4
Chihuahua	59.3	45.4	53.4
Coahuila	64.2	57.2	61.2
Colima	52.5	47.2	50.1
Distrito Federal	65.5	61.7	63.7
Durango	61.5	54.4	58.0
Estado de México	70.7	65.3	68.2
Guanajuato	66.7	59.3	63.2
Guerrero	58.9	58.6	58.8
Hidalgo	71.3	63.9	68.3
Jalisco	54.1	52.2	53.2
Michoacán	65.6	61.3	63.6
Morelos	67.9	65.4	66.6
Nayarit	52.8	48.2	51.0
Nuevo León	59.3	57.7	58.5
Oaxaca	63.6	62.3	63.0
Puebla	69.2	64.1	66.6
Querétaro	59.5	47.6	54.1
Quintana Roo	51.4	44.5	48.6
San Luis Potosí	64.8	56.4	60.9
Sinaloa	52.9	41.8	48.5
Sonora	52.6	41.4	48.2
Tabasco	55.1	52.1	53.7
Tamaulipas	58.9	46.2	53.1
Tlaxcala	73.7	68.2	71.2
Veracruz	62.7	51.6	57.8
Yucatán	66.2	48.9	59.8
Zacatecas	67.0	52.6	60.3
Nacional	63.3	57.5	60.7

*Porcentajes obtenidos por sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 18a: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que
Consigue los Cigarros Afuera de la Escuela**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	16.2	12.6	14.6
Baja California	25.5	10.4	18.7
Baja California Sur	16.7	19.3	18.0
Campeche	23.5	23.6	23.5
Chiapas	25.6	9.8	20.2
Chihuahua	19.1	11.5	15.9
Coahuila	11.2	13.6	12.3
Colima	13.7	14.9	14.3
Distrito Federal	20.6	16.6	18.7
Durango	13.2	15.7	14.2
Estado de México	20.3	22.3	21.1
Guanajuato	12.4	8.8	10.9
Guerrero	15.6	18.7	16.9
Hidalgo	15.6	13.2	14.7
Jalisco	14.7	15.1	14.9
Michoacán	21.9	16.3	19.7
Morelos	16.8	21.1	18.8
Nayarit	13.2	18.0	15.1
Nuevo León	8.6	11.0	9.9
Oaxaca	18.2	17.5	17.9
Puebla	14.2	17.7	15.7
Querétaro	12.9	11.9	12.5
Quintana Roo	18.4	21.0	19.5
San Luis Potosí	11.8	14.3	12.9
Sinaloa	9.6	15.1	11.5
Sonora	12.9	17.7	15.0
Tabasco	17.1	26.2	20.8
Tamaulipas	15.2	12.0	13.8
Tlaxcala	17.4	16.8	17.2
Veracruz	16.1	18.7	17.0
Yucatán	16.9	21.0	18.5
Zacatecas	17.2	16.4	16.8
Nacional	17.1	16.5	16.8

*Porcentajes obtenidos por sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 18b: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que
Consigue los Cigarros Afuera de la Escuela**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	20.3	19.3	19.9
Baja California	21.5	18.9	20.3
Baja California Sur	18.6	22.6	20.4
Campeche	27.3	24.6	26.0
Chiapas	27.9	24.5	26.6
Chihuahua	25.1	25.1	25.1
Coahuila	27.7	25.0	26.6
Colima	18.8	21.6	20.0
Distrito Federal	48.1	51.2	49.6
Durango	22.6	27.4	24.9
Estado de México	36.9	40.4	38.6
Guanajuato	23.6	21.5	22.6
Guerrero	26.7	24.7	25.9
Hidalgo	30.6	32.3	31.3
Jalisco	25.7	27.7	26.6
Michoacán	18.8	21.6	20.1
Morelos	32.9	31.1	31.9
Nayarit	24.3	24.5	24.4
Nuevo León	32.3	33.5	32.9
Oaxaca	27.8	26.6	27.2
Puebla	22.3	23.7	23.0
Querétaro	27.5	29.4	28.3
Quintana Roo	26.2	27.2	26.6
San Luis Potosí	25.4	20.5	23.2
Sinaloa	24.2	18.0	21.8
Sonora	22.9	19.1	21.4
Tabasco	31.4	30.8	31.2
Tamaulipas	21.3	19.0	20.2
Tlaxcala	35.9	33.4	34.7
Veracruz	23.7	16.3	20.4
Yucatán	34.6	37.0	35.5
Zacatecas	23.9	16.4	20.4
Nacional	30.3	31.1	30.7

*Porcentajes obtenidos por sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 19a: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que
Compra los Cigarros en la Escuela**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	2.1	1.2	1.7
Baja California	4.0	2.5	3.4
Baja California Sur	3.0	3.5	3.2
Campeche	3.9	2.3	3.3
Chiapas	5.6	--	3.7
Chihuahua	1.5	1.9	1.7
Coahuila	--	5.0	2.3
Colima	3.7	1.6	2.6
Distrito Federal	7.6	3.3	5.5
Durango	1.2	2.3	1.6
Estado de México	3.2	2.9	3.1
Guanajuato	1.5	.7	1.2
Guerrero	1.6	1.7	1.6
Hidalgo	1.3	--	.9
Jalisco	4.4	.7	2.8
Michoacán	4.9	2.4	3.9
Morelos	2.0	4.3	3.1
Nayarit	2.4	1.1	1.8
Nuevo León	1.9	2.5	2.2
Oaxaca	2.6	3.2	2.8
Puebla	2.1	2.0	2.0
Querétaro	1.7	2.0	1.8
Quintana Roo	4.7	3.7	4.3
San Luis Potosí	.6	1.7	1.1
Sinaloa	3.6	--	2.4
Sonora	3.5	5.8	4.5
Tabasco	4.0	3.8	3.9
Tamaulipas	6.2	3.4	5.0
Tlaxcala	.6	.7	.6
Veracruz	5.1	3.6	4.5
Yucatán	2.1	--	1.3
Zacatecas	1.2	1.1	1.1
Nacional	3.4	2.4	3.0

*Porcentajes obtenidos por sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 19b: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que
Compra los Cigarros en la Escuela

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	.9	.4	.7
Baja California	4.2	2.3	3.3
Baja California Sur	4.6	.8	2.8
Campeche	3.4	1.8	2.7
Chiapas	1.1	2.3	1.5
Chihuahua	5.7	3.0	4.6
Coahuila	5.2	9.6	7.0
Colima	1.7	2.4	2.0
Distrito Federal	12.4	12.3	12.4
Durango	2.0	5.0	3.5
Estado de México	6.1	5.6	5.9
Guanajuato	2.6	2.2	2.4
Guerrero	3.4	3.0	3.2
Hidalgo	2.4	3.5	2.8
Jalisco	4.3	3.6	4.0
Michoacán	2.9	4.0	3.5
Morelos	4.7	3.7	4.1
Nayarit	3.6	2.3	3.1
Nuevo León	2.5	5.4	3.9
Oaxaca	1.9	3.2	2.6
Puebla	.9	1.4	1.2
Querétaro	5.2	2.0	3.7
Quintana Roo	2.3	1.9	2.1
San Luis Potosí	1.1	1.0	1.1
Sinaloa	3.1	2.4	2.8
Sonora	4.2	3.6	3.9
Tabasco	2.7	2.4	2.5
Tamaulipas	4.7	3.1	4.0
Tlaxcala	3.1	2.0	2.6
Veracruz	2.0	.9	1.5
Yucatán	4.0	2.1	3.3
Zacatecas	2.1	3.3	2.7
Nacional	4.7	4.7	4.7

*Porcentajes obtenidos por sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
 Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 20a: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que
Consigue los Cigarros en su Casa Con el Permiso de sus Papás**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	4.4	2.4	3.5
Baja California	1.6	1.4	1.5
Baja California Sur	3.9	3.5	3.7
Campeche	4.2	2.5	3.6
Chiapas	6.4	3.1	5.3
Chihuahua	1.6	1.5	1.5
Coahuila	3.3	2.8	3.0
Colima	1.5	2.2	1.9
Distrito Federal	5.5	3.1	4.4
Durango	2.2	2.3	2.3
Estado de México	3.9	2.8	3.4
Guanajuato	3.1	--	1.8
Guerrero	3.3	3.4	3.3
Hidalgo	2.0	3.9	2.6
Jalisco	2.0	2.0	2.0
Michoacán	4.2	4.6	4.4
Morelos	1.9	3.7	2.7
Nayarit	1.6	2.3	1.9
Nuevo León	1.9	3.1	2.6
Oaxaca	3.3	6.1	4.3
Puebla	6.0	5.0	5.6
Querétaro	2.7	3.7	3.1
Quintana Roo	3.7	3.1	3.5
San Luis Potosí	4.6	1.8	3.3
Sinaloa	--	--	--
Sonora	1.4	--	.8
Tabasco	.9	5.0	2.6
Tamaulipas	4.8	4.7	4.8
Tlaxcala	4.1	5.8	4.9
Veracruz	5.9	.9	4.0
Yucatán	2.1	1.8	2.0
Zacatecas	5.2	2.2	3.8
Nacional	3.7	2.8	3.3

*Porcentajes obtenidos por sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 20b: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que
Consigue los Cigarros en su Casa Con el Permiso de sus Papás**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	6.2	2.6	4.7
Baja California	5.0	5.0	5.0
Baja California Sur	2.8	3.1	2.9
Campeche	5.6	2.4	4.1
Chiapas	2.5	3.8	3.0
Chihuahua	4.0	2.8	3.5
Coahuila	4.2	4.4	4.3
Colima	3.9	1.4	2.8
Distrito Federal	7.9	7.6	7.8
Durango	3.8	1.5	2.7
Estado de México	6.1	5.2	5.7
Guanajuato	4.8	4.5	4.7
Guerrero	2.8	2.4	2.6
Hidalgo	5.1	3.4	4.4
Jalisco	2.6	4.3	3.4
Michoacán	3.1	2.9	3.0
Morelos	4.9	4.5	4.7
Nayarit	1.9	2.1	2.0
Nuevo León	7.2	5.9	6.6
Oaxaca	6.4	4.2	5.4
Puebla	6.9	7.6	7.3
Querétaro	5.1	3.7	4.5
Quintana Roo	4.8	4.5	4.7
San Luis Potosí	3.5	3.1	3.3
Sinaloa	2.1	.8	1.6
Sonora	5.3	6.3	5.7
Tabasco	1.9	2.5	2.2
Tamaulipas	6.5	4.3	5.5
Tlaxcala	9.9	6.4	8.3
Veracruz	3.6	1.7	2.7
Yucatán	4.9	3.9	4.5
Zacatecas	2.6	2.7	2.7
Nacional	5.2	4.8	5.0

*Porcentajes obtenidos por sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 21a: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que
Consigue los Cigarros Sin el Permiso de sus Papás**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	46.1	47.8	46.9
Baja California	35.1	45.2	39.6
Baja California Sur	39.4	42.5	40.9
Campeche	44.0	42.2	43.3
Chiapas	34.1	30.9	33.0
Chihuahua	36.8	49.5	42.2
Coahuila	41.2	43.4	42.2
Colima	47.4	56.8	52.1
Distrito Federal	43.3	46.8	45.0
Durango	37.9	44.2	40.4
Estado de México	42.4	48.0	44.7
Guanajuato	40.8	54.2	46.2
Guerrero	31.3	39.9	35.0
Hidalgo	47.7	50.9	48.8
Jalisco	46.7	49.8	48.0
Michoacán	43.5	52.0	47.0
Morelos	42.8	48.9	45.6
Nayarit	47.6	64.0	54.3
Nuevo León	42.6	49.2	46.1
Oaxaca	43.2	34.0	39.8
Puebla	39.8	51.5	44.7
Querétaro	34.8	49.3	40.2
Quintana Roo	41.1	51.1	45.1
San Luis Potosí	43.8	45.6	44.6
Sinaloa	35.9	34.0	35.2
Sonora	28.3	50.6	37.7
Tabasco	29.9	38.7	33.4
Tamaulipas	46.7	47.2	46.9
Tlaxcala	42.0	36.4	39.5
Veracruz	41.3	46.5	43.3
Yucatán	41.7	41.8	41.8
Zacatecas	42.4	50.8	46.5
Nacional	41.0	46.9	43.5

*Porcentajes obtenidos por sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 21b: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que
Consigue los Cigarros Sin el Permiso de sus Papás**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	44.3	52.1	47.6
Baja California	37.6	38.4	38.0
Baja California Sur	50.0	58.0	53.6
Campeche	39.9	44.3	41.9
Chiapas	45.3	47.5	46.2
Chihuahua	48.8	47.9	48.4
Coahuila	46.0	48.7	47.1
Colima	41.9	55.0	47.8
Distrito Federal	42.4	46.0	44.1
Durango	48.8	48.3	48.5
Estado de México	51.2	51.2	51.2
Guanajuato	45.7	49.5	47.5
Guerrero	44.1	47.0	45.3
Hidalgo	45.7	54.8	49.4
Jalisco	45.2	46.1	45.6
Michoacán	47.6	46.9	47.3
Morelos	48.9	53.9	51.6
Nayarit	51.8	52.7	52.1
Nuevo León	36.5	48.0	42.1
Oaxaca	48.6	45.9	47.3
Puebla	49.8	48.9	49.3
Querétaro	43.2	48.1	45.4
Quintana Roo	38.9	41.0	39.7
San Luis Potosí	50.4	46.7	48.7
Sinaloa	54.4	48.2	51.9
Sonora	43.5	44.4	43.8
Tabasco	42.5	46.2	44.1
Tamaulipas	34.6	42.7	38.3
Tlaxcala	42.8	45.5	44.0
Veracruz	46.7	51.1	48.6
Yucatán	44.0	44.6	44.2
Zacatecas	49.5	45.9	47.8
Nacional	45.9	48.0	46.9

*Porcentajes obtenidos por sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 22a: Percepción de Riesgo de Fumar 5 o Más Cigarros Diarios en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Aguascalientes	3.5	21.7	74.8
Baja California	2.9	18.1	79.0
Baja California Sur	4.0	21.7	74.3
Campeche	4.7	19.5	75.9
Chiapas	3.5	18.0	78.5
Chihuahua	4.0	20.2	75.8
Coahuila	4.2	22.9	72.9
Colima	3.5	24.9	71.6
Distrito Federal	4.3	26.8	68.8
Durango	2.9	21.9	75.3
Estado de México	4.5	23.6	72.0
Guanajuato	2.9	23.2	73.9
Guerrero	4.0	19.7	76.3
Hidalgo	2.2	16.8	80.9
Jalisco	4.5	25.6	69.9
Michoacán	4.9	22.3	72.7
Morelos	3.9	21.0	75.1
Nayarit	4.3	20.6	75.2
Nuevo León	5.1	22.8	72.1
Oaxaca	3.1	19.1	77.9
Puebla	2.9	18.7	78.3
Querétaro	3.2	21.0	75.7
Quintana Roo	4.0	20.2	75.8
San Luis Potosí	3.9	23.4	72.7
Sinaloa	2.2	18.8	79.0
Sonora	4.1	20.7	75.2
Tabasco	4.2	15.6	80.3
Tamaulipas	4.9	21.4	73.7
Tlaxcala	2.9	23.4	73.8
Veracruz	4.0	20.0	76.0
Yucatán	3.2	17.6	79.2
Zacatecas	2.7	21.9	75.4
Nacional	3.9	21.6	74.5

*Porcentajes obtenidos por Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 22b: Percepción de Riesgo de Fumar 5 o Más Cigarros Diarios en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Aguascalientes	4.5	36.9	58.6
Baja California	4.5	31.3	64.2
Baja California Sur	5.3	34.7	60.0
Campeche	5.5	27.6	67.0
Chiapas	3.0	27.4	69.6
Chihuahua	6.2	34.8	58.9
Coahuila	4.5	37.3	58.1
Colima	4.5	33.1	62.4
Distrito Federal	7.2	38.3	54.5
Durango	4.8	38.4	56.8
Estado de México	6.0	35.3	58.8
Guanajuato	5.0	36.3	58.8
Guerrero	4.2	26.3	69.4
Hidalgo	5.2	36.8	58.0
Jalisco	4.1	36.0	59.9
Michoacán	4.4	34.7	60.9
Morelos	6.0	36.0	58.0
Nayarit	5.1	37.8	57.1
Nuevo León	6.1	38.2	55.7
Oaxaca	3.4	29.3	67.3
Puebla	4.0	32.0	64.0
Querétaro	4.7	38.1	57.2
Quintana Roo	6.4	33.0	60.6
San Luis Potosí	4.3	32.3	63.4
Sinaloa	3.6	32.5	63.9
Sonora	5.4	35.1	59.6
Tabasco	2.9	22.8	74.3
Tamaulipas	5.7	31.5	62.8
Tlaxcala	4.9	35.2	59.9
Veracruz	4.0	31.2	64.9
Yucatán	6.9	31.4	61.7
Zacatecas	4.5	36.3	59.3
Nacional	5.1	34.1	60.9

*Porcentajes obtenidos por Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 23a: Percepción de Riesgo de Fumar 1 o Más Cajetillas Diarias en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Aguascalientes	1.8	13.1	85.1
Baja California	3.1	12.1	84.9
Baja California Sur	1.7	17.9	80.4
Campeche	3.7	15.1	81.2
Chiapas	3.2	14.0	82.8
Chihuahua	2.8	14.5	82.7
Coahuila	3.1	15.4	81.5
Colima	2.8	17.3	79.8
Distrito Federal	3.3	17.1	79.6
Durango	2.2	15.6	82.2
Estado de México	3.7	15.8	80.5
Guanajuato	2.7	14.4	82.9
Guerrero	2.7	14.9	82.4
Hidalgo	1.3	11.6	87.1
Jalisco	2.7	16.4	80.9
Michoacán	3.4	15.6	81.0
Morelos	2.2	16.1	81.6
Nayarit	2.8	14.7	82.5
Nuevo León	3.6	15.8	80.6
Oaxaca	2.4	14.2	83.4
Puebla	2.8	12.2	84.9
Querétaro	2.4	13.4	84.2
Quintana Roo	3.9	16.0	80.1
San Luis Potosí	2.5	15.1	82.4
Sinaloa	2.0	13.0	85.0
Sonora	2.8	14.9	82.3
Tabasco	3.8	13.0	83.3
Tamaulipas	4.1	15.5	80.4
Tlaxcala	2.1	16.2	81.6
Veracruz	2.9	13.0	84.0
Yucatán	2.3	13.1	84.6
Zacatecas	1.6	13.7	84.7
Nacional	3.0	14.8	82.3

*Porcentajes obtenidos por Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 23b: Percepción de Riesgo de Fumar 1 o Más Cajetillas Diarias en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Aguascalientes	2.6	18.7	78.6
Baja California	2.4	20.3	77.3
Baja California Sur	3.0	19.6	77.4
Campeche	3.8	19.2	77.0
Chiapas	1.8	17.0	81.2
Chihuahua	3.0	20.3	76.7
Coahuila	2.1	20.5	77.3
Colima	2.8	21.4	75.8
Distrito Federal	3.3	22.8	73.8
Durango	3.1	19.8	77.1
Estado de México	3.3	17.8	78.9
Guanajuato	1.9	17.3	80.7
Guerrero	2.9	15.5	81.5
Hidalgo	2.4	20.5	77.1
Jalisco	1.9	17.5	80.6
Michoacán	2.3	17.5	80.3
Morelos	3.0	18.1	79.0
Nayarit	2.7	19.6	77.7
Nuevo León	2.5	21.9	75.6
Oaxaca	1.7	16.7	81.5
Puebla	1.5	18.7	79.8
Querétaro	2.6	17.9	79.5
Quintana Roo	3.7	23.0	73.3
San Luis Potosí	2.2	18.2	79.6
Sinaloa	2.0	18.5	79.5
Sonora	2.4	23.3	74.4
Tabasco	2.3	16.2	81.5
Tamaulipas	3.5	21.0	75.5
Tlaxcala	2.6	20.7	76.7
Veracruz	2.2	18.8	79.0
Yucatán	3.4	21.1	75.5
Zacatecas	1.9	18.9	79.2
Nacional	2.6	19.2	78.2

*Porcentajes obtenidos por Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 24a: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria

Estado	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Aguascalientes	4.9	15.9	79.2	1.5	6.8	91.8
Baja California	2.7	9.9	87.4	1.4	4.0	94.6
Baja California Sur	2.5	12.3	85.1	1.5	4.2	94.3
Campeche	4.7	11.8	83.5	2.2	6.0	91.8
Chiapas	3.9	11.3	84.8	2.1	5.5	92.4
Chihuahua	3.9	14.6	81.6	1.8	5.2	93.0
Coahuila	5.2	16.7	78.1	1.7	6.6	91.6
Colima	4.9	15.1	80.0	2.7	5.6	91.7
Distrito Federal	4.6	20.8	74.5	1.6	7.9	90.4
Durango	3.7	16.8	79.5	2.3	7.1	90.6
Estado de México	5.1	19.0	75.9	1.8	7.4	90.8
Guanajuato	3.8	17.6	78.6	1.8	7.5	90.7
Guerrero	5.6	14.9	79.6	2.8	7.8	89.4
Hidalgo	2.7	14.2	83.1	1.2	4.2	94.6
Jalisco	4.1	17.1	78.7	1.7	6.9	91.4
Michoacán	5.1	16.0	78.9	2.2	6.8	91.0
Morelos	3.8	18.7	77.5	1.6	6.0	92.4
Nayarit	4.2	13.5	82.3	2.6	6.3	91.1
Nuevo León	4.2	14.6	81.2	1.8	4.6	93.6
Oaxaca	3.7	12.2	84.1	1.6	6.2	92.2
Puebla	2.8	14.4	82.9	1.3	5.5	93.1
Querétaro	2.7	14.6	82.7	1.8	5.7	92.5
Quintana Roo	4.2	12.4	83.4	2.1	6.1	91.8
San Luis Potosí	4.0	18.2	77.8	1.6	6.9	91.5
Sinaloa	2.8	7.6	89.6	1.8	4.6	93.6
Sonora	3.7	11.2	85.0	1.7	5.7	92.6
Tabasco	2.7	9.7	87.5	1.8	3.9	94.3
Tamaulipas	3.7	11.7	84.6	1.4	4.8	93.8
Tlaxcala	3.7	17.5	78.8	1.5	6.1	92.4
Veracruz	4.1	14.1	81.7	2.2	6.0	91.8
Yucatán	4.5	9.4	86.2	1.8	3.8	94.4
Zacatecas	3.8	18.0	78.2	1.6	6.9	91.5
Nacional	4.1	15.4	80.6	1.8	6.2	92.0

*Porcentajes obtenidos por Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 24b: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato

Estado	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Aguascalientes	3.8	38.3	57.9	.9	14.7	84.4
Baja California	3.2	24.4	72.4	.9	8.8	90.4
Baja California Sur	2.7	26.8	70.5	.9	8.7	90.4
Campeche	3.6	24.3	72.0	1.0	9.3	89.7
Chiapas	1.9	20.1	78.0	1.2	7.7	91.1
Chihuahua	5.3	33.7	61.0	1.2	13.8	85.0
Coahuila	5.7	36.8	57.5	.9	17.8	81.2
Colima	2.7	26.8	70.6	.5	11.5	88.0
Distrito Federal	6.0	45.5	48.6	1.5	26.2	72.3
Durango	6.2	34.8	59.1	1.1	15.4	83.5
Estado de México	5.0	40.2	54.8	1.0	17.6	81.4
Guanajuato	4.3	38.4	57.3	.9	17.0	82.1
Guerrero	4.9	24.2	70.9	1.9	11.2	86.8
Hidalgo	4.8	35.3	59.9	.7	14.7	84.6
Jalisco	3.1	30.4	66.5	1.0	15.7	83.3
Michoacán	4.4	33.2	62.4	1.5	14.8	83.7
Morelos	5.0	38.5	56.5	.6	17.5	81.9
Nayarit	4.3	28.9	66.8	1.6	11.3	87.0
Nuevo León	4.9	35.5	59.6	.8	18.0	81.2
Oaxaca	3.1	24.2	72.6	1.1	7.5	91.4
Puebla	3.9	33.6	62.6	.6	11.2	88.2
Querétaro	4.3	40.0	55.7	.9	16.7	82.5
Quintana Roo	3.7	30.5	65.8	1.0	13.4	85.6
San Luis Potosí	3.8	31.7	64.5	.9	11.5	87.6
Sinaloa	1.8	22.7	75.6	.7	9.2	90.0
Sonora	3.0	25.1	71.9	.8	9.9	89.3
Tabasco	3.2	16.5	80.4	.9	6.7	92.3
Tamaulipas	3.5	27.2	69.3	.5	11.5	88.1
Tlaxcala	4.7	36.8	58.5	.6	13.9	85.5
Veracruz	2.7	27.4	70.0	.7	7.8	91.5
Yucatán	3.6	30.6	65.7	.8	12.1	87.1
Zacatecas	4.8	29.6	65.6	1.7	12.5	85.8
Nacional	4.2	33.1	62.8	1.0	14.6	84.4

*Porcentajes obtenidos por Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 25a: Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Aguascalientes	1.8	3.8	94.4	1.8	5.1	93.1
Baja California	1.4	3.1	95.5	1.4	3.8	94.8
Baja California Sur	1.5	3.3	95.2	1.6	4.2	94.2
Campeche	2.3	3.3	94.4	2.0	4.6	93.4
Chiapas	2.7	4.1	93.3	2.7	4.4	93.0
Chihuahua	1.9	4.1	94.0	1.6	5.3	93.0
Coahuila	1.8	5.4	92.8	1.7	5.2	93.1
Colima	2.7	4.6	92.7	2.5	5.4	92.1
Distrito Federal	1.9	6.8	91.2	1.9	7.1	91.0
Durango	2.4	5.4	92.2	2.0	5.7	92.4
Estado de México	2.1	5.7	92.3	1.7	7.1	91.2
Guanajuato	1.7	4.6	93.7	1.9	5.9	92.2
Guerrero	3.2	5.9	90.9	2.9	6.7	90.4
Hidalgo	1.2	3.7	95.1	1.0	5.0	94.0
Jalisco	1.6	4.4	93.9	1.6	5.5	92.9
Michoacán	2.6	4.5	92.9	2.5	5.7	91.8
Morelos	1.6	4.4	94.0	1.6	5.7	92.6
Nayarit	3.1	4.9	92.0	2.7	6.6	90.6
Nuevo León	1.8	3.7	94.5	1.7	4.7	93.6
Oaxaca	2.1	4.0	93.9	1.8	4.4	93.8
Puebla	1.4	4.3	94.3	1.4	4.9	93.7
Querétaro	2.1	4.4	93.5	1.9	5.3	92.8
Quintana Roo	2.0	4.2	93.7	1.9	5.2	92.8
San Luis Potosí	1.9	4.6	93.5	1.7	6.6	91.7
Sinaloa	1.9	2.7	95.4	1.7	3.3	95.0
Sonora	2.1	4.2	93.7	1.7	5.3	93.1
Tabasco	1.3	3.1	95.5	1.1	3.3	95.6
Tamaulipas	1.8	4.2	94.0	1.8	4.6	93.6
Tlaxcala	1.7	4.9	93.4	1.6	6.9	91.4
Veracruz	2.3	4.7	92.9	2.2	5.6	92.2
Yucatán	1.9	3.5	94.6	1.8	4.6	93.6
Zacatecas	1.6	4.1	94.3	1.7	4.7	93.6
Nacional	2.0	4.6	93.4	1.8	5.6	92.6

*Porcentajes obtenidos por Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 25b: Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Aguascalientes	.9	7.3	91.9	.8	9.2	90.0
Baja California	.6	5.4	94.0	.7	6.9	92.4
Baja California Sur	.9	4.8	94.3	.8	6.9	92.3
Campeche	.7	3.7	95.6	.7	5.4	94.0
Chiapas	1.2	2.7	96.0	1.3	3.9	94.8
Chihuahua	.6	7.3	92.0	.9	9.6	89.6
Coahuila	.8	7.6	91.6	.8	9.6	89.7
Colima	.3	4.2	95.5	.4	5.1	94.5
Distrito Federal	1.3	11.0	87.7	1.3	14.1	84.6
Durango	1.3	6.0	92.7	.9	8.3	90.9
Estado de México	.5	9.6	89.9	.7	10.9	88.4
Guanajuato	.5	5.9	93.7	.7	8.7	90.6
Guerrero	1.8	4.5	93.7	1.8	6.5	91.7
Hidalgo	.5	6.2	93.3	.7	8.0	91.3
Jalisco	.8	4.8	94.4	.8	6.6	92.5
Michoacán	1.0	6.0	93.0	1.3	6.9	91.8
Morelos	.5	8.5	91.0	.5	10.6	88.8
Nayarit	1.6	3.3	95.2	1.9	5.6	92.5
Nuevo León	.9	8.7	90.5	.9	11.3	87.8
Oaxaca	.9	3.7	95.4	.8	4.4	94.8
Puebla	1.0	6.1	92.9	.7	9.0	90.3
Querétaro	.7	8.2	91.1	.8	10.6	88.7
Quintana Roo	.8	7.1	92.1	.7	9.2	90.1
San Luis Potosí	.5	5.0	94.5	.7	7.3	92.1
Sinaloa	1.0	3.2	95.7	1.0	4.8	94.2
Sonora	.9	5.4	93.7	.8	6.7	92.5
Tabasco	.9	3.3	95.8	.8	3.7	95.6
Tamaulipas	.7	6.8	92.6	.5	9.4	90.1
Tlaxcala	.4	7.4	92.2	.6	10.7	88.7
Veracruz	.4	4.0	95.6	.5	4.7	94.8
Yucatán	.7	6.4	92.9	.7	8.4	90.9
Zacatecas	1.7	4.8	93.5	1.4	6.5	92.2
Nacional	.8	6.7	92.5	.9	8.6	90.5

*Porcentajes obtenidos por Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Listado de Tablas

Tabla PN 1:	Características Sociodemográficas
Tabla PN 2:	Estructura Familiar
Tabla PN 3:	Distribución de la Población Estudiantil por Tipo de Comunidad
Tabla PN 4:	Total de Estudiantes por Estado Según Sexo
Tabla PN 5:	Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Tabaco Según Sexo
Tabla PN 6:	Prevalencia Último Año de Consumo de Tabaco
Tabla PN 7:	Prevalencia Último Mes de Consumo de Tabaco
Tabla PN 8:	Prevalencia de Consumo de 100 Cigarros o Más
Tabla PN 9:	Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco
Tabla PN 10:	Consumo de Tabaco en Estudiantes de Primaria por Tipo de Comunidad y Sexo
Tabla PN 11:	Percepción del Riesgo de Fumar 5 o Más Cigarros Diarios
Tabla PN 12:	Percepción del Riesgo de Fumar 1 o Más Cajetillas Diarias
Tabla PN 13:	Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Tabaco
Tabla PN 14:	Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Tabaco

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 1: Características Sociodemográficas
(N= 4 611 539, n= 52 171)

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Edad				
10 años o menos	1 334 368	56.7	1 334 998	59.2
11 años	819 663	34.8	773 857	34.3
12 años	161 568	6.9	122 635	5.4
13 años o más	37 864	1.6	22 396	1.0
Estatus Laboral				
No trabajó	823 338	66.8	694 518	73.0
Trabajó 4 horas o menos cada día	316 354	25.7	187 420	19.7
Trabajó 8 horas o más cada día	93 655	7.6	69 103	7.3
Grado Escolar				
5° de Primaria	1 396 437	59.3	1 319 612	58.5
6° de Primaria	959 841	40.7	935 649	41.5
Tiene papá				
Tengo papá	2 081 573	90.6	1 992 809	90.0
Lo sustituye algún familiar	114 956	5.0	121 390	5.5
No tengo papá y nadie lo sustituye	100 522	4.4	100 894	4.6
Tiene mamá				
Tengo mamá	2 244 449	97.1	2 161 698	97.2
La sustituye algún familiar	49 632	2.1	48 317	2.2
No tengo mamá y nadie la sustituye	18 150	.8	13 401	.6

*Porcentajes obtenidos por columna.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

**Tabla PN 2: Estructura Familiar
(N= 4 611 539, n= 52 171)**

¿Con quién vives?	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Papá	1 810 965	79.2	1 703 840	77.8	3 514 805	78.6
Mamá	2 162 184	94.2	2 080 764	95.0	4 242 948	94.6
Padrastra	148 523	6.9	137 682	6.7	286 205	6.8
Madrastra	158 214	7.4	129 114	6.3	287 327	6.9
Hermano/a/s	1 698 736	76.3	1 651 766	77.1	3 350 502	76.7
Otro/s familiar/es	714 835	33.1	643 804	31.1	1 358 639	32.1
Amigos/as	154 509	7.6	126 092	6.5	280 600	7.1

*Porcentajes obtenidos según sexo.

**Tabla PN 3: Distribución de la Población Estudiantil por Tipo de Comunidad
(N=4 611 539, n=52 171)**

Comunidad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Urbana	1 826 323	77.5	1 734 570	76.9	3 560 892	77.2
Rural	529 956	22.5	520 691	23.1	1 050 647	22.8

*Porcentajes obtenidos según sexo y tipo de comunidad.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 4: Total de Estudiantes por Estado Según Sexo

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	26 597	50.3	26 331	49.7	52 928	1.1
Baja California	63 543	50.5	62 259	49.5	125 802	2.7
Baja California Sur	13 742	51.9	12 743	48.1	26 485	.6
Campeche	17 781	51.0	17 051	49.0	34 832	.8
Chiapas	81 144	50.1	80 894	49.9	162 038	3.5
Chihuahua	67 779	50.0	67 726	50.0	135 505	2.9
Coahuila	64 143	49.1	66 422	50.9	130 565	2.8
Colima	13 776	50.2	13 665	49.8	27 441	.6
Distrito Federal	160 301	52.1	147 642	47.9	307 943	6.7
Durango	37 637	50.3	37 127	49.7	74 764	1.6
Estado de México	339 219	53.1	299 619	46.9	638 838	13.9
Guanajuato	145 153	52.8	129 615	47.2	274 768	6.0
Guerrero	67 145	51.0	64 526	49.0	131 671	2.9
Hidalgo	54 782	52.4	49 758	47.6	104 540	2.3
Jalisco	158 523	49.5	161 907	50.5	320 430	6.9
Michoacán	85 888	49.3	88 443	50.7	174 331	3.8
Morelos	36 358	50.7	35 378	49.3	71 736	1.6
Nayarit	20 332	49.3	20 892	50.7	41 224	.9
Nuevo León	106 449	53.2	93 713	46.8	200 162	4.3
Oaxaca	64 371	51.6	60 274	48.4	124 645	2.7
Puebla	133 712	50.3	132 293	49.7	266 005	5.8
Querétaro	41 017	50.9	39 637	49.1	80 654	1.7
Quintana Roo	28 560	50.3	28 265	49.7	56 825	1.2
San Luis Potosí	59 061	50.2	58 565	49.8	117 626	2.6
Sinaloa	57 397	48.8	60 216	51.2	117 613	2.6
Sonora	52 297	48.8	54 803	51.2	107 100	2.3
Tabasco	48 368	52.4	43 958	47.6	92 326	2.0
Tamaulipas	61 953	49.3	63 644	50.7	125 597	2.7
Tlaxcala	25 352	49.7	25 666	50.3	51 018	1.1
Veracruz	151 683	52.1	139 654	47.9	291 337	6.3
Yucatán	41 217	52.3	37 533	47.7	78 750	1.7
Zacatecas	30 997	46.9	35 043	53.1	66 040	1.4
Nacional	2 356 278	51.1	2 255 261	48.9	4 611 539	100.0

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 5: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Tabaco Según Sexo

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	2 862	10.8	1 122	4.3	3 984	7.5
Baja California	3 618	5.7	2 223	3.6	5 841	4.6
Baja California Sur	884	6.4	391	3.1	1 276	4.8
Campeche	1 690	9.5	721	4.2	2 410	6.9
Chiapas	5 486	6.8	3 789	4.7	9 275	5.7
Chihuahua	6 087	9.0	2 742	4.0	8 829	6.5
Coahuila	7 640	11.9	3 147	4.7	10 787	8.3
Colima	1 206	8.8	479	3.5	1 684	6.1
Distrito Federal	9 538	6.0	5 875	4.0	15 413	5.0
Durango	4 843	12.9	1 983	5.3	6 826	9.1
Estado de México	26 360	7.8	9 518	3.2	35 878	5.6
Guanajuato	10 053	6.9	5 197	4.0	15 250	5.6
Guerrero	8 090	12.0	3 698	5.7	11 788	9.0
Hidalgo	5 214	9.5	1 761	3.5	6 976	6.7
Jalisco	16 238	10.2	5 350	3.3	21 588	6.7
Michoacán	12 717	14.8	4 907	5.5	17 624	10.1
Morelos	4 531	12.5	2 010	5.7	6 541	9.1
Nayarit	1 540	7.6	603	2.9	2 143	5.2
Nuevo León	7 973	7.5	3 518	3.8	11 491	5.7
Oaxaca	7 597	11.8	2 313	3.8	9 910	8.0
Puebla	14 327	10.7	6 655	5.0	20 983	7.9
Querétaro	6 817	16.6	2 173	5.5	8 989	11.1
Quintana Roo	3 805	13.3	1 529	5.4	5 334	9.4
San Luis Potosí	6 893	11.7	2 088	3.6	8 981	7.6
Sinaloa	4 047	7.1	1 827	3.0	5 874	5.0
Sonora	2 327	4.4	1 679	3.1	4 007	3.7
Tabasco	3 262	6.7	1 498	3.4	4 761	5.2
Tamaulipas	4 079	6.6	1 639	2.6	5 718	4.6
Tlaxcala	3 656	14.4	1 179	4.6	4 835	9.5
Veracruz	10 077	6.6	6 285	4.5	16 362	5.6
Yucatán	3 805	9.2	1 817	4.8	5 622	7.1
Zacatecas	2 693	8.7	1 526	4.4	4 219	6.4
Nacional	209 954	8.9	91 243	4.0	301 197	6.5

*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 6: Prevalencia Último Año de Consumo de Tabaco

Estado	Total	
	N	%
Aguascalientes	2 179	4.1
Baja California	3 814	3.0
Baja California Sur	639	2.4
Campeche	1 433	4.1
Chiapas	4 294	2.7
Chihuahua	3 670	2.7
Coahuila	5 928	4.5
Colima	878	3.2
Distrito Federal	6 612	2.1
Durango	2 589	3.5
Estado de México	16 555	2.6
Guanajuato	6 028	2.2
Guerrero	7 677	5.8
Hidalgo	2 827	2.7
Jalisco	12 237	3.8
Michoacán	9 200	5.3
Morelos	3 223	4.5
Nayarit	1 067	2.6
Nuevo León	6 459	3.2
Oaxaca	5 420	4.3
Puebla	9 042	3.4
Querétaro	4 773	5.9
Quintana Roo	3 056	5.4
San Luis Potosí	4 984	4.2
Sinaloa	3 484	3.0
Sonora	2 321	2.2
Tabasco	3 199	3.5
Tamaulipas	2 851	2.3
Tlaxcala	2 368	4.6
Veracruz	9 739	3.3
Yucatán	3 203	4.1
Zacatecas	2 769	4.2
Nacional	154 520	3.4

*Porcentajes obtenidos por Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 7: Prevalencia Último Mes de Consumo de Tabaco

Estado	Total	
	N	%
Aguascalientes	1 833	3.5
Baja California	3 422	2.7
Baja California Sur	471	1.8
Campeche	1 175	3.4
Chiapas	3 928	2.4
Chihuahua	2 705	2.0
Coahuila	5 044	3.9
Colima	707	2.6
Distrito Federal	4 393	1.4
Durango	1 945	2.6
Estado de México	11 619	1.8
Guanajuato	4 312	1.6
Guerrero	5 295	4.0
Hidalgo	2 077	2.0
Jalisco	8 524	2.7
Michoacán	5 946	3.4
Morelos	2 252	3.1
Nayarit	789	1.9
Nuevo León	5 775	2.9
Oaxaca	4 172	3.3
Puebla	6 014	2.3
Querétaro	3 924	4.9
Quintana Roo	2 770	4.9
San Luis Potosí	3 715	3.2
Sinaloa	2 606	2.2
Sonora	1 987	1.9
Tabasco	2 829	3.1
Tamaulipas	1 625	1.3
Tlaxcala	1 910	3.7
Veracruz	6 618	2.3
Yucatán	2 866	3.6
Zacatecas	2 103	3.2
Nacional	115 348	2.5

*Porcentajes obtenidos por Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 8: Prevalencia de Consumo de 100 Cigarros o Más

Estado	Total	
	N	%
Aguascalientes	855	1.6
Baja California	2 669	2.1
Baja California Sur	159	.6
Campeche	841	2.4
Chiapas	2 566	1.6
Chihuahua	1 620	1.2
Coahuila	2 100	1.6
Colima	263	1.0
Distrito Federal	4 562	1.5
Durango	1 240	1.7
Estado de México	5 319	.8
Guanajuato	2 666	1.0
Guerrero	2 045	1.6
Hidalgo	439	.4
Jalisco	2 870	.9
Michoacán	2 722	1.6
Morelos	1 146	1.6
Nayarit	432	1.0
Nuevo León	2 025	1.0
Oaxaca	1 978	1.6
Puebla	2 876	1.1
Querétaro	1 668	2.1
Quintana Roo	1 493	2.6
San Luis Potosí	1 487	1.3
Sinaloa	1 410	1.2
Sonora	1 096	1.0
Tabasco	1 367	1.5
Tamaulipas	908	.7
Tlaxcala	1 197	2.3
Veracruz	4 380	1.5
Yucatán	1 606	2.0
Zacatecas	826	1.3
Nacional	58 833	1.3

*Porcentajes obtenidos por Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 9: Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco

Estado	Total	
	N	%
Aguascalientes	1 418	2.7
Baja California	1 056	.8
Baja California Sur	331	1.2
Campeche	566	1.6
Chiapas	1 749	1.1
Chihuahua	2 436	1.8
Coahuila	3 342	2.6
Colima	561	2.0
Distrito Federal	7 102	2.3
Durango	1 308	1.7
Estado de México	9 504	1.5
Guanajuato	5 775	2.1
Guerrero	3 005	2.3
Hidalgo	1 980	1.9
Jalisco	5 841	1.8
Michoacán	4 712	2.7
Morelos	1 674	2.3
Nayarit	716	1.7
Nuevo León	3 485	1.7
Oaxaca	2 263	1.8
Puebla	3 652	1.4
Querétaro	3 066	3.8
Quintana Roo	1 577	2.8
San Luis Potosí	2 562	2.2
Sinaloa	1 560	1.3
Sonora	1 349	1.3
Tabasco	925	1.0
Tamaulipas	1 452	1.2
Tlaxcala	1 086	2.1
Veracruz	6 725	2.3
Yucatán	2 389	3.0
Zacatecas	1 373	2.1
Nacional	86 540	1.9

*Porcentajes obtenidos por Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 10: Consumo de Tabaco en Estudiantes de Primaria por Tipo de Comunidad y Sexo

Tabaco	Hombre		Mujer		Total	
	Urbana	Rural	Urbana	Rural	Urbana	Rural
	%	%	%	%	%	%
Alguna Vez	8.7	9.6	4.1	3.8	6.5	6.7
Último Año	4.6	4.6	2.0	2.1	3.3	3.4
Último Mes	3.5	3.7	1.4	1.4	2.5	2.6
100 Cigarros o Más	1.5	2.0	.8	1.1	1.2	1.5
Consumo Diario	2.6	2.8	1.1	1.0	1.9	1.9

*Porcentajes obtenidos por tipo de comunidad y sexo.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 11: Percepción del Riesgo de Fumar 5 o Más Cigarros Diarios

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %
Aguascalientes	4.2	95.8
Baja California	3.5	96.5
Baja California Sur	3.1	96.9
Campeche	5.6	94.4
Chiapas	4.4	95.6
Chihuahua	2.5	97.5
Coahuila	5.1	94.9
Colima	3.7	96.3
Distrito Federal	4.3	95.7
Durango	4.0	96.0
Estado de México	2.9	97.1
Guanajuato	2.3	97.7
Guerrero	4.0	96.0
Hidalgo	2.7	97.3
Jalisco	3.8	96.2
Michoacán	4.2	95.8
Morelos	4.2	95.8
Nayarit	4.9	95.1
Nuevo León	5.0	95.0
Oaxaca	3.3	96.7
Puebla	3.3	96.7
Querétaro	4.5	95.5
Quintana Roo	6.9	93.1
San Luis Potosí	5.3	94.7
Sinaloa	2.8	97.2
Sonora	3.9	96.1
Tabasco	5.8	94.2
Tamaulipas	4.7	95.3
Tlaxcala	3.2	96.8
Veracruz	5.0	95.0
Yucatán	6.0	94.0
Zacatecas	4.2	95.8
Nacional	3.9	96.1

*Porcentajes obtenidos por Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 12: Percepción del Riesgo de Fumar 1 o Más Cajetillas Diarias

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %
Aguascalientes	3.9	96.1
Baja California	3.9	96.1
Baja California Sur	3.7	96.3
Campeche	6.5	93.5
Chiapas	4.5	95.5
Chihuahua	3.1	96.9
Coahuila	3.6	96.4
Colima	4.7	95.3
Distrito Federal	3.8	96.2
Durango	4.2	95.8
Estado de México	2.9	97.1
Guanajuato	1.9	98.1
Guerrero	4.3	95.7
Hidalgo	2.5	97.5
Jalisco	3.5	96.5
Michoacán	4.4	95.6
Morelos	4.0	96.0
Nayarit	4.8	95.2
Nuevo León	4.7	95.3
Oaxaca	5.1	94.9
Puebla	2.5	97.5
Querétaro	3.8	96.2
Quintana Roo	7.4	92.6
San Luis Potosí	4.8	95.2
Sinaloa	3.2	96.8
Sonora	4.1	95.9
Tabasco	5.1	94.9
Tamaulipas	4.5	95.5
Tlaxcala	3.5	96.5
Veracruz	4.8	95.2
Yucatán	5.7	94.3
Zacatecas	3.8	96.2
Nacional	3.8	96.2

*Porcentajes obtenidos por Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 13: Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Tabaco

¿Cómo verían las siguientes personas si tú fumaras tabaco?	Mamá			Papá		
	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	4.0	6.5	89.5	2.9	8.4	88.7
Baja California	4.8	5.3	89.9	4.3	6.2	89.5
Baja California Sur	3.7	5.8	90.5	2.7	6.5	90.9
Campeche	6.0	6.4	87.6	4.9	7.9	87.2
Chiapas	4.5	6.8	88.7	3.6	7.3	89.0
Chihuahua	3.1	7.0	89.9	2.8	7.5	89.7
Coahuila	2.2	6.4	91.4	2.0	8.3	89.7
Colima	4.1	6.9	88.9	3.7	8.0	88.3
Distrito Federal	1.9	5.5	92.6	2.3	6.4	91.2
Durango	2.8	6.5	90.8	2.8	7.1	90.1
Estado de México	2.7	6.4	90.9	2.9	7.1	90.0
Guanajuato	1.4	5.0	93.6	1.6	4.6	93.8
Guerrero	7.2	9.0	83.8	5.4	10.3	84.3
Hidalgo	2.7	4.7	92.5	2.7	6.7	90.6
Jalisco	3.6	6.3	90.1	3.2	7.6	89.2
Michoacán	4.4	8.3	87.3	3.2	10.5	86.3
Morelos	5.2	8.2	86.6	4.9	8.9	86.1
Nayarit	4.2	8.1	87.7	3.5	9.5	87.1
Nuevo León	3.0	5.8	91.3	2.6	6.6	90.7
Oaxaca	3.8	7.5	88.7	3.1	9.6	87.3
Puebla	3.7	7.9	88.4	3.3	9.1	87.6
Querétaro	2.5	6.2	91.3	2.2	7.3	90.5
Quintana Roo	6.2	7.4	86.4	5.0	9.8	85.2
San Luis Potosí	4.7	9.4	85.9	4.1	10.5	85.4
Sinaloa	2.6	7.6	89.9	2.0	8.2	89.7
Sonora	3.0	5.9	91.1	2.9	6.2	90.9
Tabasco	6.1	5.9	87.9	4.5	8.5	87.0
Tamaulipas	3.0	6.7	90.3	3.1	7.2	89.7
Tlaxcala	3.1	5.5	91.4	3.2	7.7	89.1
Veracruz	3.9	7.2	88.9	3.4	7.5	89.0
Yucatán	5.3	7.3	87.3	4.3	7.9	87.8
Zacatecas	2.8	6.1	91.1	2.6	6.6	90.8
Nacional	3.5	6.6	89.9	3.1	7.6	89.3

*Porcentajes obtenidos por Estado.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
 Secretaría de Educación Pública

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014


5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

**Tabla PN 14: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as
Ante el Consumo de Tabaco**

¿Cómo verían las siguientes personas si tú fumaras tabaco?	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal	Lo verían bien	Ni bien ni mal	Lo verían mal
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	5.5	12.4	82.1	3.1	7.0	89.9
Baja California	5.1	10.9	84.0	4.1	6.0	89.9
Baja California Sur	4.5	10.9	84.6	3.9	5.9	90.1
Campeche	8.3	12.2	79.4	5.1	8.1	86.9
Chiapas	5.6	9.6	84.8	3.9	8.0	88.0
Chihuahua	5.5	15.7	78.8	2.6	7.7	89.8
Coahuila	4.8	15.2	79.9	2.8	6.3	90.9
Colima	5.2	14.1	80.7	3.5	8.0	88.6
Distrito Federal	5.4	14.8	79.8	3.2	6.2	90.6
Durango	5.3	12.4	82.3	2.8	7.1	90.1
Estado de México	5.2	13.6	81.2	2.6	7.0	90.4
Guanajuato	3.0	12.9	84.1	1.5	5.1	93.4
Guerrero	8.6	14.5	76.8	5.7	10.0	84.3
Hidalgo	4.6	13.4	82.0	2.5	6.2	91.3
Jalisco	5.2	14.3	80.5	3.3	7.5	89.2
Michoacán	6.0	16.6	77.4	4.1	9.2	86.7
Morelos	7.3	14.6	78.1	5.0	9.0	85.9
Nayarit	6.2	14.9	79.0	4.1	8.2	87.8
Nuevo León	4.7	13.4	82.0	2.8	6.4	90.7
Oaxaca	6.3	16.3	77.4	4.6	8.9	86.5
Puebla	5.8	16.9	77.3	2.9	7.8	89.3
Querétaro	4.2	13.4	82.4	2.4	5.8	91.8
Quintana Roo	8.3	16.0	75.6	5.7	9.6	84.8
San Luis Potosí	7.0	17.9	75.1	3.2	10.0	86.8
Sinaloa	3.8	13.5	82.7	2.4	7.8	89.8
Sonora	3.7	9.8	86.5	3.2	6.0	90.9
Tabasco	6.7	9.8	83.5	5.0	7.2	87.8
Tamaulipas	6.5	11.8	81.7	3.0	6.4	90.6
Tlaxcala	4.8	13.0	82.2	2.3	7.3	90.4
Veracruz	5.7	15.3	79.0	3.8	7.3	88.9
Yucatán	7.0	12.6	80.3	5.1	8.0	86.8
Zacatecas	4.2	12.5	83.4	2.2	5.1	92.7
Nacional	5.4	13.9	80.6	3.3	7.2	89.5

*Porcentajes obtenidos por Estado.



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública



ANEXO 3: REPORTE ESTADÍSTICO CIUDADES

3.1 Secundaria y Bachillerato

3.2 Primaria



**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Listado de Tablas

Tabla SBC 1:	Características Sociodemográficas
Tabla SBC 2:	Estructura Familiar
Tabla SBC 3a:	Total de Estudiantes de Secundaria en Cada Ciudad Según Sexo
Tabla SBC 3b:	Total de Estudiantes de Bachillerato en Cada Ciudad Según Sexo
Tabla SBC 4a:	Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 4b:	Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 4c:	Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 5a:	Prevalencia Último Año de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 5b:	Prevalencia Último Año de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 5c:	Prevalencia Último Año de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 6a:	Prevalencia Último Mes de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 6b:	Prevalencia Último Mes de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 6c:	Prevalencia Último Mes de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 7a:	Prevalencia de Consumo de 100 Cigarros o Más en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 7b:	Prevalencia de Consumo de 100 Cigarros o Más en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 7c:	Prevalencia de Consumo de 100 Cigarros o Más en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 8a:	Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 8b:	Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 8c:	Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 9a:	Promedio de Consumo de Cigarros en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato que Fuman Diariamente
Tabla SBC 9b:	Promedio de Consumo de Cigarros en Estudiantes de Secundaria que Fuman Diariamente
Tabla SBC 9c:	Promedio de Consumo de Cigarros en Estudiantes de Bachillerato que Fuman Diariamente
Tabla SBC 10a:	Fumadores Diarios de Secundaria y Bachillerato que Consumen su Primer Cigarro en los Primeros 30 Minutos Después de Despertar por la Mañana
Tabla SBC 10b:	Fumadores Diarios de Secundaria que Consumen su Primer Cigarro en los Primeros 30 Minutos Después de Despertar por la Mañana
Tabla SBC 10c:	Fumadores Diarios de Bachillerato que Consumen su Primer Cigarro en los Primeros 30 Minutos Después de Despertar por la Mañana
Tabla SBC 11:	Prevalencia de Consumo de Tabaco por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 12:	Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 13:	Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 14:	Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 15:	Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 16a:	Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 16b:	Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 16c:	Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 17a:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que Compra los Cigarros en una Tienda
Tabla SBC 17b:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que Compra los Cigarros en una Tienda
Tabla SBC 18a:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que Consigue los Cigarros Afuera de la Escuela
Tabla SBC 18b:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que Consigue los Cigarros Afuera de la Escuela
Tabla SBC 19a:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que Compra los Cigarros en la Escuela
Tabla SBC 19b:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que Compra los Cigarros en la Escuela
Tabla SBC 20a:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que Consigue los Cigarros en su Casa Con el Permiso de sus Papás
Tabla SBC 20b:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que Consigue los Cigarros en su Casa Con el Permiso de sus Papás
Tabla SBC 21a:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que Consigue los Cigarros Sin el Permiso de sus Papás
Tabla SBC 21b:	Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que Consigue los Cigarros Sin el Permiso de sus Papás
Tabla SBC 22a:	Percepción de Riesgo de Fumar 5 o Más Cigarros Diarios en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 22b:	Percepción de Riesgo de Fumar 5 o Más Cigarros Diarios en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 23a:	Percepción de Riesgo de Fumar 1 o Más Cajetillas Diarias en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 23b:	Percepción de Riesgo de Fumar 1 o Más Cajetillas Diarias en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 24a:	Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 24b:	Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 25a:	Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 25b:	Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 1: Características Sociodemográficas
(N= 732 154, n= 31 067)**

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Edad				
13 años o menos	153 270	42.7	160 015	42.8
14 años	51 915	14.5	50 337	13.5
15 años	55 889	15.6	60 488	16.2
16 años	45 424	12.7	51 086	13.7
17 años	34 725	9.7	35 305	9.5
18 años	11 027	3.1	9 468	2.5
19 años o más	6 346	1.8	6 859	1.8
Estatus EScolar				
No fui estudiante el año pasado	186 96	5.3	15 674	4.3
Fui estudiante de medio tiempo	50 908	14.5	48 989	13.4
Fui estudiante de tiempo completo	281 448	80.2	301 171	82.3
Estatus Laboral				
No trabajé	263 918	75.0	318 238	86.8
Si trabajé medio tiempo (4 horas)	56 128	16.0	30 836	8.4
Si trabajé tiempo completo	31 715	9.0	17 632	4.8
Dominio de estudio				
Secundaria	212 675	59.3	216 111	57.9
Bachillerato	145 921	40.7	157 447	42.1
Tiene papá				
Tengo papá	298 463	84.0	302 330	81.7
Lo sustituye algún familiar	31 157	8.8	37 585	10.2
No tengo papá y nadie lo sustituye	25 521	7.2	30 212	8.2
Tiene mamá				
Tengo mamá	343 561	96.9	359 040	96.9
La sustituye algún familiar	7 370	2.1	8 128	2.2
No tengo mamá y nadie la sustituye	3 507	1.0	3 189	.9
Habla alguna lengua indígena	10 129	2.9	8 509	2.3
Alguien en su casa habla alguna lengua indígena	30 208	8.5	30 050	8.1
Posible discapacidad o enfermedad				
Problemas de aprendizaje	16 148	4.7	14 775	4.1
Enfermedades físicas (malformaciones físicas, parálisis cerebral, etc.)	3 317	1.0	3 564	1.0
Enfermedad mental (depresión, ansiedad, etc.)	9 231	2.7	18 693	5.2
Problemas de conducta	14 618	4.2	8 777	2.4
Otro	13 509	3.9	14 581	4.0
No tiene	289 266	83.6	299 898	83.2

*Porcentajes obtenidos del total.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 2: Estructura Familiar
(N= 732 154, n= 31 067)**

¿Con quién vives?	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Papá	267 413	74.6	260 338	69.7	527 751	72.1
Mamá	335 001	93.4	349 259	93.5	684 260	93.5
Hermano/a/s	301 786	84.2	314 276	84.1	616 062	84.1
Padraastro	25 105	7.0	32 301	8.6	57 406	7.8
Madrastra	6 304	1.8	4 658	1.2	10 962	1.5
Hermanastro/s	14 300	4.0	12 391	3.3	26 691	3.6
Hermanastra/s	11 489	3.2	10 277	2.8	21 766	3.0
Otro/s familiar/es	89 788	25.0	88 552	23.7	178 340	24.4
Amigos/as	17 296	4.8	12 339	3.3	29 636	4.0
Otros	19 127	5.3	20 053	5.4	39 180	5.4

*Porcentajes obtenidos según sexo.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 3a: Total de Estudiantes de Secundaria en Cada Ciudad Según Sexo

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	19 709	4.6	16 849	3.9	36 558	5.0
Apatzingán	2 642	.6	2 740	.6	5 382	.7
Cancún – Playa del Carmen	20 816	4.9	21 263	5.0	42 079	5.7
Ciudad del Carmen	4 394	1.0	4 701	1.1	9 095	1.2
Ciudad Juárez	38 012	8.9	36 574	8.5	74 586	10.2
Cuautla	4 236	1.0	4 269	1.0	8 505	1.2
Ecatepec	42 826	10.0	42 160	9.8	84 986	11.6
Guadalajara	42 186	9.8	43 665	10.2	85 851	11.7
Tijuana	37 855	8.8	43 889	10.2	81 744	11.2
Nacional	3 275 978	50.4	3 225 676	49.6	6 501 654	62.2

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

Tabla SBC 3b: Total de Estudiantes de Bachillerato en Cada Ciudad Según Sexo

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	11 863	3.9	12 399	4.1	24 262	3.3
Apatzingán	1 682	.6	1 984	.7	3 666	.5
Cancún – Playa del Carmen	15 654	5.2	15 469	5.1	31 123	4.3
Ciudad del Carmen	3 037	1.0	3 470	1.1	6 507	.9
Ciudad Juárez	24 744	8.2	27 405	9.0	52 149	7.1
Cuautla	3 177	1.0	3 756	1.2	6 933	.9
Ecatepec	24 876	8.2	24 886	8.2	49 762	6.8
Guadalajara	32 094	10.6	39 493	13.0	71 587	9.8
Tijuana	28 794	9.5	28 585	9.4	57 379	7.8
Nacional	1 930 005	48.8	2 024 155	51.2	3 954 160	37.8

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 4a: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	10 388	32.9	9 225	31.5	19 613	32.2
Apatzingán	1 127	26.1	899	19.0	2 026	22.4
Cancún – Playa del Carmen	13 645	37.4	10 393	28.3	24 039	32.8
Ciudad del Carmen	2 577	34.7	2 286	28.0	4 863	31.2
Ciudad Juárez	18 307	29.2	16 014	25.0	34 321	27.1
Cuautla	2 913	39.3	2 859	35.6	5 772	37.4
Ecatepec	26 149	38.6	22 633	33.8	48 782	36.2
Guadalajara	27 158	36.6	27 759	33.4	54 917	34.9
Tijuana	16 107	24.2	14 089	19.4	30 197	21.7
Nacional	1 769 502	34.0	1 407 630	26.8	3 177 132	30.4

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 4b: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Tabaco
en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	5 913	30.0	5 244	31.1	11 157	30.5
Apatzingán	471	17.8	398	14.5	869	16.2
Cancún – Playa del Carmen	5 253	25.2	3 806	17.9	9 059	21.5
Ciudad del Carmen	1 157	26.3	813	17.3	1 970	21.7
Ciudad Juárez	7 818	20.6	6 525	17.8	14 344	19.2
Cuautla	1 028	24.3	939	22.0	1 967	23.1
Ecatepec	10 496	24.5	8 104	19.2	18 601	21.9
Guadalajara	11 405	27.0	10 719	24.5	22 123	25.8
Tijuana	4 540	12.0	4 567	10.4	9 108	11.1
Nacional	778 193	23.8	571 298	17.7	1 349 491	20.8

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 4c: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Tabaco
en Estudiantes de Bachillerato**

Cuidad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	4 475	37.7	3 980	32.1	8 455	34.9
Apatzingán	656	39.0	501	25.2	1 157	31.5
Cancún – Playa del Carmen	8 393	53.6	6 587	42.6	14 980	48.1
Ciudad del Carmen	1 420	46.8	1 472	42.4	2 893	44.5
Ciudad Juárez	10 489	42.4	9 488	34.6	19 977	38.3
Cuautla	1 885	59.3	1 919	51.1	3 804	54.9
Ecatepec	15 653	62.9	14 529	58.4	30 182	60.7
Guadalajara	15 753	49.1	17 041	43.1	32 794	45.8
Tijuana	11 567	40.2	9 522	33.3	21 089	36.8
Nacional	991 308	51.4	836 332	41.3	1 827 640	46.2

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 5a: Prevalencia Último Año de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	4 975	15.8	4 101	14.0	9 076	14.9
Apatzingán	564	13.0	415	8.8	980	10.8
Cancún – Playa del Carmen	7 550	20.7	5 427	14.8	12 977	17.7
Ciudad del Carmen	1 361	18.3	1 252	15.3	2 613	16.7
Ciudad Juárez	9 484	15.1	7 946	12.4	17 430	13.8
Cuautla	1 784	24.1	1 691	21.1	3 475	22.5
Ecatepec	16 268	24.0	13 966	20.8	30 234	22.4
Guadalajara	15 596	21.0	15 663	18.8	31 259	19.9
Tijuana	8 914	13.4	6 860	9.5	15 775	11.3
Nacional	1 031 510	19.8	782 051	14.9	1 813 561	17.3

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 5b: Prevalencia Último Año de Consumo de Tabaco
en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	2 331	11.8	1 939	11.5	4 270	11.7
Apatzingán	157	5.9	184	6.7	341	6.3
Cancún – Playa del Carmen	2 527	12.1	1 816	8.5	4 343	10.3
Ciudad del Carmen	517	11.8	388	8.3	905	10.0
Ciudad Juárez	3 374	8.9	2 899	7.9	6 273	8.4
Cuautla	517	12.2	506	11.9	1 023	12.0
Ecatepec	4 924	11.5	4 122	9.8	9 047	10.6
Guadalajara	5 484	13.0	5 698	13.0	11 182	13.0
Tijuana	2 123	5.6	1 454	3.3	3 577	4.4
Nacional	372 870	11.4	270 170	8.4	643 040	9.9

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 5c: Prevalencia Último Año de Consumo de Tabaco
en Estudiantes de Bachillerato**

Cuidad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	2 644	22.3	2 162	17.4	4 806	19.8
Apatzingán	407	24.2	232	11.7	639	17.4
Cancún – Playa del Carmen	5 023	32.1	3 611	23.3	8 634	27.7
Ciudad del Carmen	844	27.8	864	24.9	1 708	26.2
Ciudad Juárez	6 110	24.7	5 047	18.4	11 157	21.4
Cuautla	1 267	39.9	1 185	31.6	2 452	35.4
Ecatepec	11 344	45.6	9 843	39.6	21 187	42.6
Guadalajara	10 111	31.5	9 965	25.2	20 077	28.0
Tijuana	6 791	23.6	5 406	18.9	12 198	21.3
Nacional	658 640	34.1	511 881	25.3	1 170 521	29.6

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 6a: Prevalencia Último Mes de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	3 701	11.7	2 509	8.6	6 210	10.2
Apatzingán	344	7.9	211	4.5	555	6.1
Cancún – Playa del Carmen	4 920	13.5	3 102	8.4	8 022	11.0
Ciudad del Carmen	920	12.4	688	8.4	1 607	10.3
Ciudad Juárez	6 642	10.6	4 652	7.3	11 294	8.9
Cuautla	1 270	17.1	1 015	12.6	2 285	14.8
Ecatepec	12 173	18.0	9 208	13.7	21 382	15.9
Guadalajara	9 472	12.8	9 119	11.0	18 591	11.8
Tijuana	4 945	7.4	2 863	4.0	7 809	5.6
Nacional	690 459	13.3	466 600	8.9	1 157 060	11.1

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 6b: Prevalencia Último Mes de Consumo de Tabaco
en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	1 821	9.2	1 259	7.5	3 080	8.4
Apatzingán	94	3.6	95	3.5	190	3.5
Cancún – Playa del Carmen	1 673	8.0	1 103	5.2	2 776	6.6
Ciudad del Carmen	348	7.9	197	4.2	544	6.0
Ciudad Juárez	2 450	6.4	1 752	4.8	4 201	5.6
Cuautla	326	7.7	296	6.9	622	7.3
Ecatepec	3 466	8.1	2 564	6.1	6 030	7.1
Guadalajara	3 225	7.6	3 269	7.5	6 494	7.6
Tijuana	1 081	2.9	524	1.2	1 605	2.0
Nacional	243 832	7.4	167 884	5.2	411 716	6.3

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 6c: Prevalencia Último Mes de Consumo de Tabaco
en Estudiantes de Bachillerato**

Cuidad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	1 880	15.9	1 250	10.1	3 130	12.9
Apatzingán	249	14.8	116	5.8	365	10.0
Cancún – Playa del Carmen	3 247	20.7	1 999	12.9	5 247	16.9
Ciudad del Carmen	572	18.8	491	14.1	1 063	16.3
Ciudad Juárez	4 192	16.9	2 900	10.6	7 092	13.6
Cuautla	944	29.7	719	19.1	1 663	24.0
Ecatepec	8 707	35.0	6 644	26.7	15 351	30.8
Guadalajara	6 247	19.5	5 850	14.8	12 097	16.9
Tijuana	3 864	13.4	2 340	8.2	6 204	10.8
Nacional	446 627	23.1	298 717	14.8	745 344	18.8

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 7a: Prevalencia de Consumo de 100 Cigarros o Más en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	954	3.0	892	3.0	1 846	3.0
Apatzingán	96	2.2	52	1.1	148	1.6
Cancún – Playa del Carmen	2 380	6.5	1 341	3.7	3 721	5.1
Ciudad del Carmen	440	5.9	237	2.9	677	4.3
Ciudad Juárez	3 005	4.8	1 649	2.6	4 654	3.7
Cuautla	647	8.7	386	4.8	1 032	6.7
Ecatepec	4 728	7.0	2 201	3.3	6 928	5.1
Guadalajara	4 120	5.5	3 560	4.3	7 680	4.9
Tijuana	3 036	4.6	1 421	2.0	4 456	3.2
Nacional	293 669	5.6	146 734	2.8	440 404	4.2

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 7b: Prevalencia de Consumo de 100 Cigarros o Más en
Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	327	1.7	445	2.6	772	2.1
Apatzingán	16	.6	11	.4	27	.5
Cancún – Playa del Carmen	520	2.5	344	1.6	864	2.1
Ciudad del Carmen	120	2.7	46	1.0	166	1.8
Ciudad Juárez	730	1.9	467	1.3	1,196	1.6
Cuautla	128	3.0	79	1.9	208	2.4
Ecatepec	762	1.8	414	1.0	1,176	1.4
Guadalajara	981	2.3	787	1.8	1,768	2.1
Tijuana	284	.7	154	.3	437	.5
Nacional	69 692	2.1	37 589	1.2	107 281	1.7

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 7c: Prevalencia de Consumo de 100 Cigarros o Más en
Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	627	5.3	446	3.6	1 073	4.4
Apatzingán	80	4.8	41	2.1	121	3.3
Cancún – Playa del Carmen	1 861	11.9	996	6.4	2 857	9.2
Ciudad del Carmen	320	10.5	191	5.5	511	7.9
Ciudad Juárez	2 275	9.2	1 182	4.3	3 457	6.6
Cuautla	518	16.3	306	8.2	825	11.9
Ecatepec	3 966	15.9	1 787	7.2	5 753	11.6
Guadalajara	3 139	9.8	2 774	7.0	5 913	8.3
Tijuana	2 752	9.6	1 267	4.4	4 019	7.0
Nacional	223 977	11.6	109 145	5.4	333 122	8.4

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 8a: Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	2 633	8.3	1 531	5.2	4 164	6.8
Apatzingán	247	5.7	148	3.1	396	4.4
Cancún – Playa del Carmen	3 353	9.2	1 968	5.4	5 321	7.3
Ciudad del Carmen	574	7.7	420	5.1	994	6.4
Ciudad Juárez	4 271	6.8	2 586	4.0	6 857	5.4
Cuautla	876	11.8	678	8.4	1 554	10.1
Ecatepec	9 313	13.8	6 411	9.6	15 724	11.7
Guadalajara	5 969	8.0	5 099	6.1	11 068	7.0
Tijuana	2 687	4.0	1 419	2.0	4 107	3.0
Nacional	470 158	9.0	302 562	5.8	772 720	7.4

*Porcentajes obtenidos del total de fumadores según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 8b: Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	1 385	7.0	754	4.5	2 138	5.8
Apatzingán	86	3.2	76	2.8	161	3.0
Cancún – Playa del Carmen	1 314	6.3	767	3.6	2 082	4.9
Ciudad del Carmen	230	5.2	129	2.8	360	4.0
Ciudad Juárez	1 567	4.1	1 181	3.2	2 747	3.7
Cuautla	284	6.7	222	5.2	506	5.9
Ecatepec	2 751	6.4	1 746	4.1	4 497	5.3
Guadalajara	2 420	5.7	1 993	4.6	4 413	5.1
Tijuana	656	1.7	363	.8	1 019	1.2
Nacional	185 530	5.7	126 081	3.9	311 611	4.8

*Porcentajes obtenidos del total de fumadores según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 8c: Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en
Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	1 248	10.5	777	6.3	2 025	8.3
Apatzingán	162	9.6	73	3.7	235	6.4
Cancún – Playa del Carmen	2 039	13.0	1 200	7.8	3 239	10.4
Ciudad del Carmen	344	11.3	291	8.4	635	9.8
Ciudad Juárez	2 704	10.9	1 405	5.1	4 109	7.9
Cuautla	592	18.6	456	12.1	1 048	15.1
Ecatepec	6 563	26.4	4 665	18.7	11 227	22.6
Guadalajara	3 548	11.1	3 106	7.9	6 655	9.3
Tijuana	2 031	7.1	1 056	3.7	3 088	5.4
Nacional	284 628	14.7	176 481	8.7	461 109	11.7

*Porcentajes obtenidos del total de fumadores según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 9a: Promedio de Consumo de Cigarros en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato que Fuma Diariamente**

Ciudad	Hombres	Mujeres	Total
	Media	Media	Media
Acapulco	3.8	2.9	3.5
Apatzingán	4.8	3.5	4.3
Cancún – Playa del Carmen	3.6	2.8	3.3
Ciudad del Carmen	3.9	3.2	3.6
Ciudad Juárez	3.6	2.7	3.3
Cuautla	3.4	2.5	3.0
Ecatepec	3.2	2.4	2.9
Guadalajara	3.8	3.7	3.8
Tijuana	3.7	3.1	3.5
Nacional	3.5	3.0	3.3

*Resultados obtenidos del total de fumadores diarios según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 9b: Promedio de Consumo de Cigarros en
Estudiantes de Secundaria que Fuma Diariamente**

Ciudad	Hombres Media	Mujeres Media	Total Media
Acapulco	3.8	2.3	3.3
Apatzingán	4.4	3.0	3.7
Cancún – Playa del Carmen	3.8	3.2	3.6
Ciudad del Carmen	3.2	2.3	2.9
Ciudad Juárez	3.6	2.7	3.2
Cuautla	3.8	1.9	2.9
Ecatepec	3.5	2.9	3.3
Guadalajara	3.4	3.8	3.6
Tijuana	1.8	4.2	2.6
Nacional	3.3	3.0	3.2

*Resultados obtenidos del total de fumadores diarios según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 9c: Promedio de Consumo de Cigarros en
Estudiantes de Bachillerato que Fuma Diariamente**

Ciudad	Hombres Media	Mujeres Media	Total Media
Acapulco	3.9	3.5	3.7
Apatzingán	4.9	4.0	4.7
Cancún – Playa del Carmen	3.4	2.6	3.1
Ciudad del Carmen	4.3	3.6	4.0
Ciudad Juárez	3.6	2.8	3.3
Cuautla	3.3	2.8	3.1
Ecatepec	3.1	2.3	2.8
Guadalajara	4.1	3.6	3.9
Tijuana	4.4	2.8	3.8
Nacional	3.5	2.9	3.3

*Resultados obtenidos del total de fumadores diarios según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 10a: Fumadores Diarios de Secundaria y Bachillerato que Consumen su Primer Cigarro en los Primeros 30 Minutos Después de Despertar por la Mañana

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	13.7	12.0	13.1
Apatzingán	11.8	14.7	12.9
Cancún – Playa del Carmen	11.3	8.3	10.2
Ciudad del Carmen	11.8	5.7	9.2
Ciudad Juárez	10.7	10.3	10.5
Cuautla	7.8	7.2	7.5
Ecatepec	8.3	3.6	6.4
Guadalajara	10.0	13.0	11.4
Tijuana	9.5	8.3	9.1
Nacional	9.5	8.5	9.1

*Porcentajes obtenidos del total de fumadores diarios según sexo y Ciudad.

Tabla SBC 10b: Fumadores Diarios de Secundaria que Consumen su Primer Cigarro en los Primeros 30 Minutos Después de Despertar por la Mañana

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	14.8	15.3	15.0
Apatzingán	23.8	22.1	23.0
Cancún – Playa del Carmen	18.6	11.0	15.8
Ciudad del Carmen	19.6	4.1	14.0
Ciudad Juárez	17.3	9.4	13.9
Cuautla	14.9	14.3	14.7
Ecatepec	13.6	6.5	10.9
Guadalajara	13.2	17.3	15.1
Tijuana	19.1	10.8	16.1
Nacional	13.8	12.6	13.3

*Porcentajes obtenidos del total de fumadores diarios según sexo y Ciudad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 10c: Fumadores Diarios de Bachillerato que Consumen su Primer Cigarro en los Primeros 30 Minutos Después de Despertar por la Mañana

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	12.5	8.7	11.0
Apatzingán	5.5	7.1	6.0
Cancún – Playa del Carmen	6.7	6.5	6.6
Ciudad del Carmen	6.5	6.4	6.5
Ciudad Juárez	6.8	11.1	8.3
Cuautla	4.3	3.7	4.1
Ecatepec	6.0	2.5	4.6
Guadalajara	7.9	10.2	8.9
Tijuana	6.4	7.4	6.8
Nacional	6.8	5.5	6.3

*Porcentajes obtenidos del total de fumadores diarios según sexo y Ciudad.

Tabla SBC 11: Prevalencia de Consumo de Tabaco por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

Ciudad	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Acapulco	24.7	38.8	33.8	36.2	34.8	52.5	65.2
Apatzingán	11.2	25.9	30.0	30.8	30.1	44.2	43.5
Cancún – Playa del Carmen	16.8	28.3	38.4	42.9	51.9	65.2	74.4
Ciudad del Carmen	15.7	30.5	35.7	44.9	47.0	64.9	68.9
Ciudad Juárez	14.5	30.1	30.7	38.7	47.3	61.2	58.0
Cuautla	17.7	33.4	46.9	54.0	58.2	73.5	75.2
Ecatepec	19.5	36.9	48.1	62.1	69.9	74.0	83.0
Guadalajara	18.8	36.0	37.8	42.2	49.4	70.7	70.0
Tijuana	8.9	19.6	26.2	34.2	45.3	56.2	72.6
Nacional	15.4	31.8	38.6	46.2	52.0	61.2	68.2

*Porcentajes obtenidos por edad y Ciudad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 12: Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Estudio en
Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	26.0	29.2	31.1
Apatzingán	23.5	13.5	16.3
Cancún – Playa del Carmen	34.2	22.9	20.3
Ciudad del Carmen	16.3	16.8	24.2
Ciudad Juárez	11.9	18.0	19.6
Cuautla	23.1	25.4	22.7
Ecatepec	29.2	19.9	21.8
Guadalajara	58.0	29.4	24.6
Tijuana	16.3	12.1	10.7
Nacional	26.3	21.2	20.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**Tabla SBC 13: Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Estudio en
Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	40.7	38.0	33.7
Apatzingán	39.1	38.9	30.0
Cancún – Playa del Carmen	57.8	54.4	46.6
Ciudad del Carmen	59.6	43.2	43.7
Ciudad Juárez	55.5	41.2	36.7
Cuautla	61.4	59.8	52.8
Ecatepec	73.3	54.9	60.7
Guadalajara	62.4	50.1	43.6
Tijuana	53.8	37.5	34.7
Nacional	63.2	51.7	44.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 14: Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Trabajo en
Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	25.5	32.5	57.8
Apatzingán	15.6	23.0	12.4
Cancún – Playa del Carmen	19.1	36.9	35.9
Ciudad del Carmen	19.2	33.9	33.9
Ciudad Juárez	18.5	26.7	21.0
Cuautla	21.5	32.9	24.3
Ecatepec	20.1	30.4	28.3
Guadalajara	24.2	34.6	32.3
Tijuana	10.6	14.4	20.4
Nacional	18.6	31.2	26.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**Tabla SBC 15: Consumo de Tabaco por Tiempo Dedicado al Trabajo en
Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	31.8	42.6	48.8
Apatzingán	27.9	44.0	38.6
Cancún – Playa del Carmen	43.3	61.7	70.3
Ciudad del Carmen	40.5	56.1	66.2
Ciudad Juárez	35.0	53.9	56.2
Cuautla	49.5	68.2	72.1
Ecatepec	58.0	66.3	72.4
Guadalajara	39.3	58.6	73.4
Tijuana	32.0	56.1	64.4
Nacional	42.2	57.8	63.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 16a: Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	<=10 %	11-12 %	13-14 %	15-17 %	>=18 %
Acapulco	18.0	26.1	37.2	18.3	.4
Apatzingán	16.2	21.1	38.6	22.8	1.3
Cancún – Playa del Carmen	12.6	25.1	34.5	27.0	.8
Ciudad del Carmen	15.5	23.1	37.0	23.6	.9
Ciudad Juárez	11.5	26.6	39.7	20.9	1.3
Cuautla	13.0	23.7	34.8	26.4	2.1
Ecatepec	13.5	30.1	33.3	22.2	.9
Guadalajara	15.2	22.2	34.6	26.3	1.7
Tijuana	11.9	18.5	37.0	31.7	.9
Nacional	12.5	26.2	37.7	22.9	.7

*Porcentajes obtenidos por edad, por Ciudad.

**Edad en que probó por primera vez un Cigarro.

**Tabla SBC 16b: Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	<=10 %	11-12 %	13-14 %	>=15 %
Acapulco	25.0	40.2	33.9	.9
Apatzingán	25.8	36.0	37.1	1.2
Cancún – Playa del Carmen	22.1	43.3	33.6	1.0
Ciudad del Carmen	27.9	38.3	32.6	1.2
Ciudad Juárez	21.8	47.2	30.3	.6
Cuautla	25.7	43.9	29.2	1.2
Ecatepec	27.4	53.4	18.9	.3
Guadalajara	28.7	39.5	31.8	--
Tijuana	23.3	38.9	37.2	.6
Nacional	22.0	44.4	32.5	1.1

*Porcentajes obtenidos por edad, por Ciudad.

**Edad en que probó por primera vez un Cigarro.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 16c: Edad de Inicio de Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	<=10 %	11-12 %	13-14 %	15-17 %	>=18 %
Acapulco	12.3	14.5	39.9	32.6	.6
Apatzingán	10.4	12.1	39.5	35.9	2.1
Cancún – Playa del Carmen	7.5	15.5	34.9	40.8	1.3
Ciudad del Carmen	8.5	14.5	39.4	36.2	1.3
Ciudad Juárez	4.9	13.6	45.6	33.8	2.1
Cuautla	6.9	14.0	37.5	38.5	3.1
Ecatepec	5.9	17.3	41.2	34.3	1.2
Guadalajara	6.7	11.4	36.3	42.8	2.8
Tijuana	7.9	11.4	36.9	42.5	1.2
Nacional	6.3	14.5	41.0	36.9	1.2

*Porcentajes obtenidos por edad, por Ciudad.

**Edad en que probó por primera vez un Cigarro.

**Tabla SBC 17a: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que
Compra los Cigarros en una Tienda**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	37.1	35.5	36.4
Apatzingán	30.5	46.4	37.8
Cancún – Playa del Carmen	20.0	23.9	21.6
Ciudad del Carmen	36.2	35.5	35.9
Ciudad Juárez	32.4	27.6	30.2
Cuautla	51.3	51.1	51.2
Ecatepec	42.3	48.0	44.8
Guadalajara	40.9	44.1	42.4
Tijuana	16.6	13.2	14.9
Nacional	46.5	43.8	45.3

*Porcentajes obtenidos por sexo y Ciudad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 17b: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que
Compra los Cigarros en una Tienda**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	58.6	59.2	58.9
Apatzingán	59.7	46.9	54.2
Cancún – Playa del Carmen	48.2	44.3	46.5
Ciudad del Carmen	54.9	48.6	51.7
Ciudad Juárez	50.4	39.2	45.1
Cuautla	62.9	61.5	62.2
Ecatepec	73.1	63.6	68.5
Guadalajara	49.6	52.8	51.2
Tijuana	53.3	41.0	47.7
Nacional	63.3	57.5	60.7

*Porcentajes obtenidos por sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 18a: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que
Consigue los Cigarros Afuera de la Escuela**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	15.4	10.1	12.9
Apatzingán	10.6	6.8	8.9
Cancún – Playa del Carmen	18.6	19.2	18.9
Ciudad del Carmen	22.6	21.0	21.9
Ciudad Juárez	13.9	13.1	13.5
Cuautla	19.9	20.6	20.2
Ecatepec	16.1	17.8	16.8
Guadalajara	12.6	14.2	13.4
Tijuana	19.9	10.5	15.2
Nacional	17.1	16.5	16.8

*Porcentajes obtenidos por sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 18b: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que
Consigue los Cigarros Afuera de la Escuela**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	24.7	25.0	24.8
Apatzingán	16.9	12.6	15.0
Cancún – Playa del Carmen	27.7	28.0	27.8
Ciudad del Carmen	26.3	29.3	27.8
Ciudad Juárez	22.0	19.6	20.9
Cuautla	31.3	26.4	28.8
Ecatepec	47.1	46.8	46.9
Guadalajara	31.4	30.4	30.9
Tijuana	20.8	21.8	21.2
Nacional	30.3	31.1	30.7

*Porcentajes obtenidos por sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 19a: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que
Compra los Cigarros en la Escuela**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	1.3	2.7	1.9
Apatzingán	2.6	2.9	2.7
Cancún – Playa del Carmen	5.4	5.4	5.4
Ciudad del Carmen	4.7	4.3	4.5
Ciudad Juárez	2.3	2.3	2.3
Cuautla	5.2	1.1	3.3
Ecatepec	3.0	3.2	3.1
Guadalajara	2.8	3.0	2.9
Tijuana	3.6	3.5	3.5
Nacional	3.4	2.4	3.0

*Porcentajes obtenidos por sexo y Ciudad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 19b: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que
Compra los Cigarros en la Escuela**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	3.5	1.7	2.6
Apatzingán	3.3	2.7	3.0
Cancún – Playa del Carmen	2.9	1.9	2.4
Ciudad del Carmen	3.4	2.1	2.7
Ciudad Juárez	5.8	1.2	3.6
Cuautla	3.3	3.3	3.3
Ecatepec	7.0	8.6	7.8
Guadalajara	8.8	6.6	7.7
Tijuana	3.2	2.8	3.0
Nacional	4.7	4.7	4.7

*Porcentajes obtenidos por sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 20a: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que
Consigue los Cigarros en su Casa Con el Permiso de sus Papás**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	4.7	2.4	3.6
Apatzingán	--	.9	.4
Cancún – Playa del Carmen	4.0	4.5	4.2
Ciudad del Carmen	2.4	1.4	2.0
Ciudad Juárez	2.4	1.1	1.8
Cuautla	2.8	2.7	2.7
Ecatepec	5.3	2.4	4.0
Guadalajara	2.7	3.3	3.0
Tijuana	1.9	3.5	2.7
Nacional	3.7	2.8	3.3

*Porcentajes obtenidos por sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 20b: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que Consigue los Cigarros en su Casa Con el Permiso de sus Papás

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	2.6	4.9	3.7
Apatzingán	1.8	2.9	2.3
Cancún – Playa del Carmen	6.1	4.9	5.6
Ciudad del Carmen	6.3	3.7	5.0
Ciudad Juárez	5.4	2.7	4.1
Cuautla	4.7	5.5	5.1
Ecatepec	11.7	5.4	8.6
Guadalajara	4.4	4.1	4.3
Tijuana	6.8	4.9	5.9
Nacional	5.2	4.8	5.0

*Porcentajes obtenidos por sexo y Ciudad.

Tabla SBC 21a: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Secundaria que Consigue los Cigarros Sin el Permiso de sus Papás

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	25.8	26.2	26.0
Apatzingán	36.3	46.0	40.7
Cancún – Playa del Carmen	41.7	54.6	47.1
Ciudad del Carmen	39.2	46.5	42.2
Ciudad Juárez	38.0	48.6	42.8
Cuautla	46.0	46.1	46.0
Ecatepec	39.3	44.2	41.5
Guadalajara	46.5	51.0	48.7
Tijuana	35.7	48.6	42.2
Nacional	41.0	46.9	43.5

*Porcentajes obtenidos por sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 21b: Porcentaje de Estudiantes Fumadores de Bachillerato que
Consigue los Cigarros Sin el Permiso de sus Papás**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	41.3	48.2	44.5
Apatzingán	43.6	43.1	43.4
Cancún – Playa del Carmen	37.8	40.3	38.9
Ciudad del Carmen	40.4	48.1	44.4
Ciudad Juárez	46.6	44.5	45.6
Cuautla	45.6	46.9	46.3
Ecatepec	43.8	47.2	45.4
Guadalajara	41.6	43.1	42.4
Tijuana	37.6	43.0	40.0
Nacional	45.9	48.0	46.9

*Porcentajes obtenidos por sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 22a: Percepción de Riesgo de Fumar 5 o Más Cigarros Diarios en
Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Acapulco	5.0	20.3	74.7
Apatzingán	3.8	17.9	78.3
Cancún – Playa del Carmen	4.7	20.7	74.6
Ciudad del Carmen	4.8	18.9	76.3
Ciudad Juárez	4.2	19.5	76.3
Cuautla	3.3	23.2	73.5
Ecatepec	4.9	21.3	73.8
Guadalajara	5.2	26.3	68.5
Tijuana	2.6	18.6	78.8
Nacional	3.9	21.6	74.5

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 22b: Percepción de Riesgo de Fumar 5 o Más Cigarros Diarios en
Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Acapulco	4.9	27.4	67.7
Apatzingán	5.0	29.2	65.8
Cancún – Playa del Carmen	5.8	33.2	61.0
Ciudad del Carmen	5.2	30.8	64.0
Ciudad Juárez	5.4	30.6	64.0
Cuautla	4.5	35.4	60.1
Ecatepec	6.8	37.7	55.5
Guadalajara	4.7	37.8	57.5
Tijuana	4.5	31.6	64.0
Nacional	5.1	34.1	60.9

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 23a: Percepción de Riesgo de Fumar 1 o Más Cajetillas Diarias en
Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Acapulco	3.8	17.1	79.1
Apatzingán	2.5	15.0	82.5
Cancún – Playa del Carmen	4.1	15.8	80.0
Ciudad del Carmen	3.6	14.7	81.8
Ciudad Juárez	2.8	14.7	82.4
Cuautla	2.2	16.5	81.2
Ecatepec	3.8	16.8	79.4
Guadalajara	3.6	16.8	79.7
Tijuana	2.5	13.8	83.7
Nacional	3.0	14.8	82.3

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 23b: Percepción de Riesgo de Fumar 1 o Más Cajetillas Diarias en
Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Acapulco	2.9	19.4	77.7
Apatzingán	2.7	16.6	80.6
Cancún – Playa del Carmen	3.2	23.7	73.2
Ciudad del Carmen	3.9	21.1	75.1
Ciudad Juárez	2.4	18.9	78.7
Cuautla	2.3	17.4	80.3
Ecatepec	3.3	23.2	73.5
Guadalajara	2.3	18.8	78.9
Tijuana	2.3	20.6	77.1
Nacional	2.6	19.2	78.2

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 24a: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el
Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal	Lo verían bien	Ni bien ni mal	Lo verían mal
	%	%	%	%	%	%
Acapulco	2.6	11.9	85.5	1.4	7.5	91.1
Apatzingán	4.0	11.5	84.5	2.1	4.2	93.7
Cancún – Playa del Carmen	3.4	14.6	82.1	1.4	6.5	92.0
Ciudad del Carmen	2.9	14.1	83.0	1.1	6.3	92.6
Ciudad Juárez	3.7	16.6	79.7	1.5	5.7	92.9
Cuautla	4.8	15.6	79.6	1.8	7.3	90.9
Ecatepec	4.8	17.3	77.9	1.6	7.3	91.1
Guadalajara	3.4	18.9	77.7	1.5	8.4	90.2
Tijuana	2.2	11.0	86.9	1.3	3.5	95.3
Nacional	4.1	15.4	80.6	1.8	6.2	92.0

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 24b: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato

Ciudad	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Acapulco	3.4	22.8	73.8	1.2	10.8	88.0
Apatzingán	4.9	21.2	73.9	1.3	9.1	89.6
Cancún – Playa del Carmen	3.3	31.5	65.1	.7	13.5	85.9
Ciudad del Carmen	4.3	28.1	67.6	.7	10.6	88.7
Ciudad Juárez	4.6	28.3	67.1	1.0	10.9	88.1
Cuautla	5.3	36.4	58.2	1.3	14.8	83.9
Ecatepec	6.6	44.1	49.3	.9	24.8	74.3
Guadalajara	3.7	35.4	60.9	.8	20.2	79.0
Tijuana	2.9	26.3	70.7	.5	10.3	89.1
Nacional	4.2	33.1	62.8	1.0	14.6	84.4

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Tabla SBC 25a: Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria

Ciudad	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Acapulco	2.1	5.2	92.7	1.7	6.2	92.0
Apatzingán	2.3	3.8	93.9	1.8	4.2	94.0
Cancún – Playa del Carmen	1.0	4.0	94.9	.9	5.1	94.1
Ciudad del Carmen	1.0	4.4	94.6	1.1	5.6	93.3
Ciudad Juárez	1.8	4.8	93.5	1.6	5.8	92.6
Cuautla	1.8	4.7	93.6	2.0	4.9	93.1
Ecatepec	1.5	4.7	93.8	1.3	6.0	92.8
Guadalajara	1.7	4.5	93.8	1.6	5.8	92.5
Tijuana	1.4	2.8	95.8	1.5	3.1	95.5
Nacional	2.0	4.6	93.4	1.8	5.6	92.6

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 25b: Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Tabaco en
Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Acapulco	.7	5.6	93.7	.8	7.3	91.9
Apatzingán	1.1	3.2	95.7	1.1	5.2	93.7
Cancún – Playa del Carmen	.7	7.4	91.8	.5	9.6	90.0
Ciudad del Carmen	.9	6.0	93.1	.7	7.6	91.7
Ciudad Juárez	.7	6.1	93.2	.8	7.9	91.3
Cuautla	.9	5.4	93.7	.9	8.6	90.5
Ecatepec	.8	13.9	85.4	1.0	16.3	82.8
Guadalajara	.7	7.6	91.7	.8	9.3	89.9
Tijuana	.5	5.7	93.8	.7	7.5	91.9
Nacional	.8	6.7	92.5	.9	8.6	90.5

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

Listado de Tablas

Tabla PC 1: Características Sociodemográficas

Tabla PC 2: Estructura Familiar

Tabla PC 3: Total de Estudiantes por Ciudad Según Sexo

Tabla PC 4: Prevalencia Alguna vez de Consumo de Tabaco Según Sexo

Tabla PC 5: Prevalencia Último Año de Consumo de Tabaco Según Sexo

Tabla PC 6: Prevalencia Último Mes de Consumo de Tabaco Según Sexo

Tabla PC 7: Prevalencia de Consumo de 100 Cigarros o Más

Tabla PC 8: Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco

Tabla PC 9: Percepción del Riesgo de Fumar 5 o Más Cigarros Diarios

Tabla PC 10: Percepción del Riesgo de Fumar 1 o Más Cajetillas Diarias

Tabla PC 11: Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Tabaco

Tabla PC 12: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Tabaco

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

Tabla PC 1: Características Sociodemográficas
(N = 308 431, n = 15 077)

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Edad				
10 años o menos	90 993	58.1	93 888	61.9
11 años	53 809	34.4	49 702	32.8
12 años	9 946	6.4	7 086	4.7
13 años o más	1 755	1.1	1 054	.7
Estatus Laboral				
No trabajó	45 595	70.8	38 358	75.1
Trabajó 4 horas o menos cada día	14 716	22.9	9 485	18.6
Trabajó 8 horas o más cada día	4 075	6.3	3 240	6.3
Grado Escolar				
5° de Primaria	96 438	61.6	94 515	62.2
6° de Primaria	60 111	38.4	57 368	37.8
Tiene papá				
Tengo papá	135 599	89.0	132 966	89.4
Lo sustituye algún familiar	8 979	5.9	8 593	5.8
No tengo papá y nadie lo sustituye	7 773	5.1	7 090	4.8
Tiene mamá				
Tengo mamá	148 759	97.0	146 295	97.6
La sustituye algún familiar	3 312	2.2	2 822	1.9
No tengo mamá y nadie la sustituye	1 340	.9	789	.5

*Porcentajes obtenidos por columna.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

Tabla PC 2: Estructura Familiar
(N= 308 431, n = 15 077)

¿Con quién vives?	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Papá	115 622	76.7	109 217	74.5	224 840	75.6
Mamá	143 526	94.0	139 592	94.9	283 118	94.4
Padrastro	12 685	9.0	11 981	8.8	24 665	8.9
Madrastra	11 154	8.1	9 257	6.9	20 410	7.5
Hermanos/as	112 101	76.1	111 123	77.5	223 224	76.8
Otro/s familiar/es	46 864	33.1	43 093	31.3	89 957	32.2
Amigos/as	11 816	9.0	10 134	8.0	21 950	8.5

*Porcentajes obtenidos según sexo.

Tabla PC 3: Total de Estudiantes por Ciudad Según Sexo

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	12 845	50.9	12 377	49.1	25 222	8.2
Apatzingán	2 087	49.7	2 112	50.3	4 199	1.4
Cancún – Playa del Carmen	17 715	51.5	16 667	48.5	34 382	11.1
Ciudad del Carmen	3 775	51.5	3 551	48.5	7 326	2.4
Ciudad Juárez	28 894	50.7	28 085	49.3	56 979	18.5
Cuautla	3 264	53.4	2 844	46.6	6 108	2.0
Ecatepec	30 531	49.9	30 604	50.1	61 135	19.8
Guadalajara	30 836	50.4	30 363	49.6	61 199	19.8
Tijuana	26 601	51.3	25 280	48.7	51 881	16.8
Nacional	2 356 278	51.1	2 255 261	48.9	4 611 539	100.0

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
 Secretaría de Educación Pública

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

Tabla PC 4: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Tabaco Según Sexo

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	1 605	12.5	471	3.8	2 075	8.2
Apatzingán	317	15.2	121	5.7	438	10.4
Cancún – Playa del Carmen	1 756	9.9	633	3.8	2 389	6.9
Ciudad del Carmen	429	11.4	169	4.8	598	8.2
Ciudad Juárez	3 229	11.2	1 642	5.8	4 872	8.5
Cuautla	360	11.0	145	5.1	504	8.3
Ecatepec	2 396	7.8	1 146	3.7	3 542	5.8
Guadalajara	2 748	8.9	1 802	5.9	4 549	7.4
Tijuana	1 515	5.7	702	2.8	2 216	4.3
Nacional	209 954	8.9	91 243	4.0	301 197	6.5

*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

Tabla PC 5: Prevalencia Último Año de Consumo de Tabaco Según Sexo

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	1 018	7.9	230	1.9	1 247	4.9
Apatzingán	157	7.5	61	2.9	218	5.2
Cancún – Playa del Carmen	989	5.6	402	2.4	1 391	4.0
Ciudad del Carmen	266	7.0	93	2.6	359	4.9
Ciudad Juárez	1 547	5.4	922	3.3	2 469	4.3
Cuautla	183	5.6	67	2.4	251	4.1
Ecatepec	1 347	4.4	304	1.0	1 650	2.7
Guadalajara	1 474	4.8	958	3.2	2 432	4.0
Tijuana	912	3.4	393	1.6	1 306	2.5
Nacional	108 300	4.6	46 220	2.0	154 520	3.4

*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
 Secretaría de Educación Pública

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

Tabla PC 6: Prevalencia Último Mes de Consumo de Tabaco Según Sexo

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	803	6.2	196	1.6	999	4.0
Apatzingán	122	5.8	54	2.6	176	4.2
Cancún – Playa del Carmen	805	4.5	340	2.0	1 145	3.3
Ciudad del Carmen	228	6.0	60	1.7	288	3.9
Ciudad Juárez	1 036	3.6	708	2.5	1 744	3.1
Cuautla	153	4.7	44	1.5	196	3.2
Ecatepec	787	2.6	228	.7	1 015	1.7
Guadalajara	853	2.8	443	1.5	1 296	2.1
Tijuana	838	3.2	369	1.5	1 207	2.3
Nacional	83 459	3.5	31 889	1.4	115 348	2.5

*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

Tabla PC 7: Prevalencia de Consumo de 100 Cigarros o Más

Ciudad	Total	
	N	%
Acapulco	328	1.3
Apatzingán	93	2.2
Cancún – Playa del Carmen	645	1.9
Ciudad del Carmen	180	2.5
Ciudad Juárez	997	1.7
Cuautla	135	2.2
Ecatepec	487	.8
Guadalajara	650	1.1
Tijuana	556	1.1
Nacional	58 833	1.3

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
 Secretaría de Educación Pública

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

Tabla PC 8: Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco

Ciudad	Total	
	N	%
Acapulco	582	2.3
Apatzingán	153	3.6
Cancún – Playa del Carmen	766	2.2
Ciudad del Carmen	122	1.7
Ciudad Juárez	1 458	2.6
Cuautla	156	2.6
Ecatepec	1 225	2.0
Guadalajara	1 110	1.8
Tijuana	470	.9
Nacional	86 540	1.9

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Tabla PC 9: Percepción del Riesgo de Fumar 5 o Más Cigarros Diarios

Ciudad	No es peligroso	Es peligroso
	%	%
Acapulco	4.5	95.5
Apatzingán	7.9	92.1
Cancún – Playa del Carmen	5.0	95.0
Ciudad del Carmen	6.2	93.8
Ciudad Juárez	3.3	96.7
Cuautla	4.0	96.0
Ecatepec	4.1	95.9
Guadalajara	3.4	96.6
Tijuana	3.9	96.1
Nacional	3.9	96.1

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
 Secretaría de Educación Pública

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

Tabla PC 10: Percepción del Riesgo de Fumar 1 o Más Cajetillas Diarias

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %
Acapulco	5.6	94.4
Apatzingán	8.1	91.9
Cancún – Playa del Carmen	6.4	93.6
Ciudad del Carmen	6.9	93.1
Ciudad Juárez	3.6	96.4
Cuautla	4.8	95.2
Ecatepec	4.2	95.8
Guadalajara	2.8	97.2
Tijuana	4.5	95.5
Nacional	3.8	96.2

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Tabla PC 11: Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Tabaco

¿Cómo verían las siguientes personas si tú fumaras tabaco?	Mamá			Papá		
	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal
	%	%	%	%	%	%
Acapulco	5.4	7.6	86.9	3.9	9.4	86.7
Apatzingán	7.2	9.5	83.3	5.8	11.3	82.9
Cancún – Playa del Carmen	5.0	6.1	88.9	4.1	7.8	88.1
Ciudad del Carmen	6.4	6.1	87.5	5.1	7.9	87.0
Ciudad Juárez	3.0	6.3	90.7	3.0	7.6	89.4
Cuautla	3.1	7.7	89.2	2.3	7.9	89.9
Ecatepec	3.6	7.1	89.4	3.2	8.1	88.6
Guadalajara	2.5	8.3	89.2	2.0	8.5	89.6
Tijuana	4.4	5.4	90.2	3.3	6.7	89.9
Nacional	3.5	6.6	89.9	3.1	7.6	89.3

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
 Secretaría de Educación Pública

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

**Tabla PC 12: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as
Ante el Consumo de Tabaco**

¿Cómo verían las siguientes personas si tú fumaras tabaco?	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal	Lo verían bien	Ni bien ni mal	Lo verían mal
	%	%	%	%	%	%
Acapulco	6.3	14.6	79.1	4.5	9.6	85.9
Apatzingán	9.6	15.2	75.2	6.8	9.3	83.9
Cancún – Playa del Carmen	7.4	15.2	77.5	4.8	8.4	86.8
Ciudad del Carmen	8.1	15.2	76.6	5.4	8.4	86.3
Ciudad Juárez	7.1	16.2	76.7	2.6	6.8	90.6
Cuautla	5.3	14.0	80.7	3.6	8.8	87.7
Ecatepec	5.0	14.6	80.4	3.2	7.8	89.0
Guadalajara	4.5	15.7	79.8	2.7	8.2	89.2
Tijuana	4.9	13.2	81.9	3.6	6.7	89.7
Nacional	5.4	13.9	80.6	3.3	7.2	89.5

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.


Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública



ANEXO 4: INTERVALOS DE CONFIANZA DE TABACO NACIONAL

4.1 Secundaria y Bachillerato

4.2 Primaria



**INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Listado de Tablas

Uso de los Intervalos de Confianza	Población Urbana Total
Tabaco Alguna Vez Total	Población Urbana Hombres
Tabaco Alguna Vez Hombres	Población Urbana Mujeres
Tabaco Alguna Vez Mujeres	Población Urbana Secundaria
Tabaco Alguna Vez Secundaria	Población Urbana Bachillerato
Tabaco Alguna Vez Bachillerato	Población Rural Total
Tabaco Último Año Total	Población Rural Hombres
Tabaco Último Año Hombres	Población Rural Mujeres
Tabaco Último Año Mujeres	Población Rural Secundaria
Tabaco Último Año Secundaria	Población Rural Bachillerato
Tabaco Último Año Bachillerato	
Tabaco Último Mes Total	
Tabaco Último Mes Hombres	
Tabaco Último Mes Mujeres	
Tabaco Último Mes Secundaria	
Tabaco Último Mes Bachillerato	
Consumo de 100 Cigarros o Más Total	
Consumo de 100 Cigarros o Más Hombres	
Consumo de 100 Cigarros o Más Mujeres	
Consumo de 100 Cigarros o Más Secundaria	
Consumo de 100 Cigarros o Más Bachillerato	
Consumo Diario Total	
Consumo Diario Hombres	
Consumo Diario Mujeres	
Consumo Diario Secundaria	
Consumo Diario Bachillerato	

**INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA

El intervalo de confianza (IC 95%) se interpreta de la siguiente forma. Si se quiere comparar el consumo de tabaco alguna vez en población total entre los estados de Aguascalientes y Zacatecas, se hace lo siguiente:

Se buscan el valor e intervalos de confianza del consumo de tabaco alguna vez en estudiantes de Aguascalientes, en este caso es de 31.9% e IC 28.496-35.305, después se buscan los valores de consumo de tabaco en estudiantes de Zacatecas que son de 30.3% e IC 27.144-33.405. Se observan los intervalos de confianza para identificar si estos se sobrelapan o no.

Aquí se observa que ambos intervalos comparten una amplia franja de valores, por lo que podemos decir con una confianza del 95% que el nivel de consumo de tabaco es igual en ambos Estados. Si los intervalos de confianza no se sobrelapan, entonces podemos decir que sus prevalencias no son iguales y observar cuál es el que tiene la mayor prevalencia.

Para que tenga sentido el uso de los intervalos de confianza, las poblaciones a comparar deben ser similares, por ejemplo el nivel educativo de secundaria de un Estado con el nivel educativo de secundaria de otro, el total de un Estado con otro, hombres y mujeres del mismo Estado y nivel educativo.

Es importante mencionar que cuando los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta. Cuando el porcentaje obtenido es cero, se muestran dos guiones.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

TABACO ALGUNA VEZ Total	%	IC 95%
Aguascalientes	31.9	28.496-35.305
Baja California	22.9	19.959-25.871
Baja California Sur	26.3	23.123-29.514
Campeche	27.3	24.298-30.215
Chiapas	22.8	19.914-25.629
Chihuahua	29.9	26.770-33.112
Coahuila	33.9	30.490-37.277
Colima	26.1	23.547-28.651
Distrito Federal	39.9	36.440-43.453
Durango	32.8	29.348-36.258
Estado de México	36.6	33.066-40.203
Guanajuato	30.8	28.096-33.584
Guerrero	31.6	28.101-35.147
Hidalgo	29.4	26.333-32.465
Jalisco	32.1	29.090-35.038
Michoacán	31.6	28.536-34.728
Morelos	33.9	30.731-36.992
Nayarit	23.2	20.383-26.091
Nuevo León	29.3	26.359-32.288
Oaxaca	26.3	23.424-29.084
Puebla	29.1	25.837-32.275
Querétaro	32.3	29.285-35.385
Quintana Roo	32.1	29.521-34.763
San Luis Potosí	26.8	23.744-29.782
Sinaloa	15.1	13.021-17.128
Sonora	26.2	23.335-29.097
Tabasco	22.3	19.460-25.144
Tamaulipas	25.2	22.059-28.291
Tlaxcala	33.8	30.965-36.607
Veracruz	25.9	23.445-28.439
Yucatán	29.3	26.228-32.458
Zacatecas	30.3	27.144-33.405
Nacional	30.4	29.635-31.137

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

TABACO ALGUNA VEZ Hombres	%	IC 95%
Aguascalientes	35.2	31.477-39.014
Baja California	25.8	22.344-29.180
Baja California Sur	28.4	24.960-31.833
Campeche	31.7	27.640-35.729
Chiapas	28.6	24.505-32.627
Chihuahua	33.7	29.714-37.737
Coahuila	38.3	34.439-42.229
Colima	27.6	24.399-30.839
Distrito Federal	40.6	36.421-44.841
Durango	36.5	32.426-40.661
Estado de México	39.0	34.932-43.104
Guanajuato	35.8	32.354-39.238
Guerrero	35.2	31.119-39.278
Hidalgo	35.2	31.098-39.240
Jalisco	35.3	32.007-38.692
Michoacán	37.0	33.079-40.826
Morelos	35.2	31.054-39.443
Nayarit	27.5	23.680-31.227
Nuevo León	29.3	25.264-33.434
Oaxaca	31.2	27.599-34.779
Puebla	33.8	29.705-37.982
Querétaro	37.0	32.827-41.133
Quintana Roo	37.8	34.467-41.034
San Luis Potosí	30.2	26.477-33.835
Sinaloa	18.6	15.706-21.508
Sonora	31.9	28.356-35.462
Tabasco	24.9	21.671-28.060
Tamaulipas	28.7	24.794-32.559
Tlaxcala	38.2	34.818-41.615
Veracruz	30.5	27.079-33.877
Yucatán	37.3	33.049-41.569
Zacatecas	34.0	29.843-38.246
Nacional	34.0	33.056-34.923

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

TABACO ALGUNA VEZ Mujeres	%	IC 95%
Aguascalientes	28.5	24.428-32.488
Baja California	20.3	17.253-23.318
Baja California Sur	24.3	20.396-28.134
Campeche	23.1	19.812-26.423
Chiapas	16.8	13.991-19.612
Chihuahua	26.0	22.760-29.152
Coahuila	29.5	25.726-33.371
Colima	24.6	21.561-27.607
Distrito Federal	39.2	34.965-43.478
Durango	29.1	25.448-32.844
Estado de México	34.1	30.093-38.030
Guanajuato	26.2	23.107-29.383
Guerrero	27.9	23.944-31.846
Hidalgo	23.4	20.171-26.610
Jalisco	28.8	25.177-32.369
Michoacán	26.7	23.433-30.004
Morelos	32.6	29.342-35.789
Nayarit	18.9	15.870-21.854
Nuevo León	29.3	25.573-33.025
Oaxaca	21.6	18.305-24.892
Puebla	25.1	21.830-28.432
Querétaro	27.6	24.203-30.903
Quintana Roo	26.3	23.619-28.944
San Luis Potosí	23.6	20.176-27.002
Sinaloa	11.5	9.410-13.561
Sonora	20.8	17.508-24.112
Tabasco	19.6	16.129-23.015
Tamaulipas	21.9	18.334-25.509
Tlaxcala	29.7	26.415-32.954
Veracruz	21.4	18.431-24.280
Yucatán	21.6	18.629-24.655
Zacatecas	27.0	23.385-30.583
Nacional	26.8	25.969-27.657

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

TABACO ALGUNA VEZ Secundaria	%	IC 95%
Aguascalientes	24.5	20.083-28.823
Baja California	12.5	9.747-15.334
Baja California Sur	19.3	14.754-23.785
Campeche	17.8	14.398-21.291
Chiapas	16.2	12.463-20.010
Chihuahua	19.7	16.266-23.167
Coahuila	25.6	20.937-30.312
Colima	17.3	14.659-19.998
Distrito Federal	26.2	21.017-31.447
Durango	22.4	17.955-26.807
Estado de México	24.2	19.480-28.904
Guanajuato	22.8	19.219-26.431
Guerrero	28.9	24.117-33.642
Hidalgo	15.4	11.985-18.909
Jalisco	24.3	20.457-28.066
Michoacán	24.2	20.044-28.318
Morelos	23.5	19.709-27.284
Nayarit	15.3	11.910-18.635
Nuevo León	17.4	13.978-20.752
Oaxaca	19.4	15.668-23.040
Puebla	16.7	12.778-20.588
Querétaro	20.5	16.391-24.578
Quintana Roo	19.2	16.571-21.874
San Luis Potosí	18.3	14.989-21.618
Sinaloa	8.4	6.185-10.517
Sonora	17.9	14.072-21.667
Tabasco	15.8	12.161-19.411
Tamaulipas	16.7	12.783-20.620
Tlaxcala	22.1	18.412-25.695
Veracruz	19.4	16.296-22.599
Yucatán	19.7	15.763-23.560
Zacatecas	24.0	20.324-27.681
Nacional	20.8	19.783-21.729

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

TABACO ALGUNA VEZ Bachillerato	%	IC 95%
Aguascalientes	45.2	40.199-50.135
Baja California	38.8	33.290-44.248
Baja California Sur	36.6	32.079-41.112
Campeche	42.1	37.925-46.305
Chiapas	33.8	29.422-38.172
Chihuahua	45.1	40.184-50.013
Coahuila	48.0	43.852-52.140
Colima	39.0	34.026-43.931
Distrito Federal	55.8	51.575-60.082
Durango	48.6	43.398-53.768
Estado de México	56.5	52.039-60.870
Guanajuato	48.6	44.716-52.426
Guerrero	36.7	31.690-41.631
Hidalgo	51.7	47.013-56.359
Jalisco	45.0	40.942-49.061
Michoacán	45.4	41.566-49.222
Morelos	52.5	48.380-56.607
Nayarit	37.7	33.326-41.987
Nuevo León	49.6	44.456-54.801
Oaxaca	41.1	37.049-45.217
Puebla	46.9	42.465-51.302
Querétaro	52.6	48.326-56.912
Quintana Roo	50.5	46.434-54.470
San Luis Potosí	42.0	37.196-46.797
Sinaloa	23.0	19.387-26.654
Sonora	39.8	35.784-43.905
Tabasco	32.5	27.640-37.324
Tamaulipas	40.1	35.389-44.766
Tlaxcala	54.1	50.516-57.677
Veracruz	41.6	37.322-45.874
Yucatán	45.7	40.881-50.435
Zacatecas	42.5	37.229-47.726
Nacional	46.2	45.182-47.260

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

TABACO ÚLTIMO AÑO Total	%	IC 95%
Aguascalientes	18.3	15.931-20.621
Baja California	11.3	9.741-12.834
Baja California Sur	14.6	12.374-16.918
Campeche	14.6	12.276-16.846
Chiapas	11.3	9.462-13.053
Chihuahua	16.8	14.195-19.504
Coahuila	19.2	16.652-21.760
Colima	14.1	12.066-16.072
Distrito Federal	25.8	23.027-28.584
Durango	17.6	15.333-19.857
Estado de México	22.1	19.559-24.717
Guanajuato	17.1	15.092-19.155
Guerrero	15.2	13.058-17.379
Hidalgo	18.5	16.222-20.844
Jalisco	17.2	15.332-19.048
Michoacán	18.5	16.298-20.789
Morelos	20.2	17.800-22.502
Nayarit	12.6	10.470-14.746
Nuevo León	17.4	15.329-19.553
Oaxaca	13.3	11.287-15.226
Puebla	17.0	14.755-19.320
Querétaro	19.1	16.749-21.537
Quintana Roo	17.4	15.629-19.265
San Luis Potosí	14.7	12.327-17.061
Sinaloa	8.4	6.680-10.090
Sonora	13.1	11.108-15.077
Tabasco	11.1	9.106-13.081
Tamaulipas	13.1	11.069-15.210
Tlaxcala	19.7	17.473-21.867
Veracruz	14.7	12.640-16.717
Yucatán	17.0	14.868-19.216
Zacatecas	16.8	14.447-19.104
Nacional	17.3	16.799-17.891

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

TABACO ÚLTIMO AÑO Hombres	%	IC 95%
Aguascalientes	20.2	17.216-23.280
Baja California	13.7	11.579-15.787
Baja California Sur	15.3	12.822-17.837
Campeche	18.3	14.941-21.609
Chiapas	14.4	11.851-17.011
Chihuahua	19.9	16.343-23.498
Coahuila	22.3	19.201-25.300
Colima	14.6	11.923-17.190
Distrito Federal	26.4	22.992-29.820
Durango	20.3	16.930-23.586
Estado de México	23.6	20.507-26.638
Guanajuato	21.0	18.138-23.877
Guerrero	18.2	15.328-21.032
Hidalgo	22.6	19.661-25.512
Jalisco	19.0	16.788-21.288
Michoacán	22.1	18.939-25.318
Morelos	21.6	18.208-24.907
Nayarit	15.0	12.172-17.852
Nuevo León	17.8	14.605-20.939
Oaxaca	16.6	13.659-19.626
Puebla	20.9	18.001-23.836
Querétaro	22.3	18.859-25.749
Quintana Roo	21.2	18.690-23.612
San Luis Potosí	16.7	13.658-19.738
Sinaloa	10.3	7.921-12.649
Sonora	16.1	13.275-18.832
Tabasco	12.2	9.966-14.453
Tamaulipas	15.1	12.229-17.927
Tlaxcala	23.1	20.226-25.943
Veracruz	18.0	15.201-20.844
Yucatán	23.1	19.922-26.372
Zacatecas	20.2	16.909-23.424
Nacional	19.8	19.099-20.529

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

TABACO ÚLTIMO AÑO Mujeres	%	IC 95%
Aguascalientes	16.2	13.610-18.884
Baja California	9.1	7.529-10.621
Baja California Sur	14.0	11.049-16.892
Campeche	11.1	8.941-13.236
Chiapas	8.0	6.032-9.943
Chihuahua	13.6	11.159-16.072
Coahuila	16.2	13.229-19.253
Colima	13.6	11.201-15.966
Distrito Federal	25.2	21.664-28.674
Durango	15.0	12.638-17.345
Estado de México	20.6	17.625-23.551
Guanajuato	13.5	11.355-15.692
Guerrero	12.1	9.617-14.639
Hidalgo	14.3	11.734-16.893
Jalisco	15.3	12.967-17.710
Michoacán	15.2	12.710-17.756
Morelos	18.8	16.347-21.326
Nayarit	10.1	7.887-12.340
Nuevo León	17.1	14.648-19.587
Oaxaca	10.1	8.141-11.984
Puebla	13.9	11.422-16.290
Querétaro	15.9	13.241-18.537
Quintana Roo	13.6	11.795-15.360
San Luis Potosí	12.8	10.398-15.242
Sinaloa	6.5	4.784-8.125
Sonora	10.3	8.174-12.386
Tabasco	9.9	7.346-12.464
Tamaulipas	11.3	8.861-13.817
Tlaxcala	16.5	13.979-19.037
Veracruz	11.3	9.021-13.575
Yucatán	11.1	8.843-13.436
Zacatecas	13.8	11.220-16.413
Nacional	14.9	14.266-15.527

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

TABACO ÚLTIMO AÑO Secundaria	%	IC 95%
Aguascalientes	12.4	9.534-15.272
Baja California	4.8	3.307-6.241
Baja California Sur	9.4	6.374-12.514
Campeche	8.3	5.971-10.705
Chiapas	6.4	4.224-8.573
Chihuahua	8.6	6.184-11.069
Coahuila	12.0	8.915-15.038
Colima	8.2	6.328-10.132
Distrito Federal	13.3	9.687-16.895
Durango	9.7	7.190-12.290
Estado de México	11.9	8.951-14.813
Guanajuato	10.8	8.390-13.241
Guerrero	12.1	9.414-14.809
Hidalgo	7.0	5.093-8.875
Jalisco	11.2	9.277-13.185
Michoacán	13.5	10.599-16.490
Morelos	12.2	9.683-14.724
Nayarit	7.2	5.059-9.439
Nuevo León	7.6	5.369-9.818
Oaxaca	8.5	6.042-10.964
Puebla	9.0	6.198-11.710
Querétaro	9.6	7.139-12.123
Quintana Roo	8.8	7.142-10.370
San Luis Potosí	8.9	6.760-11.110
Sinaloa	3.1	1.879-4.274
Sonora	6.7	4.265-9.124
Tabasco	7.0	4.522-9.445
Tamaulipas	7.3	4.954-9.719
Tlaxcala	11.0	8.379-13.524
Veracruz	10.7	8.194-13.234
Yucatán	9.7	7.451-12.043
Zacatecas	12.1	9.497-14.741
Nacional	9.9	9.265-10.515

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

TABACO ÚLTIMO AÑO Bachillerato	%	IC 95%
Aguascalientes	28.7	24.926-32.553
Baja California	21.2	18.460-24.022
Baja California Sur	22.2	18.724-25.737
Campeche	24.4	20.308-28.461
Chiapas	19.5	16.277-22.633
Chihuahua	29.0	24.544-33.536
Coahuila	31.6	27.403-35.716
Colima	22.6	18.486-26.803
Distrito Federal	40.3	36.426-44.171
Durango	29.5	25.380-33.597
Estado de México	38.5	34.434-42.514
Guanajuato	31.1	27.487-34.672
Guerrero	20.9	17.322-24.515
Hidalgo	37.0	32.441-41.525
Jalisco	27.1	23.955-30.185
Michoacán	27.8	24.861-30.691
Morelos	34.4	30.413-38.461
Nayarit	22.3	18.217-26.404
Nuevo León	34.2	30.207-38.120
Oaxaca	23.5	20.199-26.817
Puebla	28.7	25.153-32.216
Querétaro	35.4	30.646-40.203
Quintana Roo	29.8	26.761-32.769
San Luis Potosí	25.1	20.380-29.754
Sinaloa	14.7	11.248-18.072
Sonora	23.5	20.427-26.653
Tabasco	17.5	13.943-21.087
Tamaulipas	23.3	19.759-26.933
Tlaxcala	34.8	31.093-38.431
Veracruz	24.2	20.721-27.752
Yucatán	29.3	25.041-33.627
Zacatecas	25.8	21.758-29.911
Nacional	29.6	28.697-30.507

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

TABACO ÚLTIMO MES Total	%	IC 95%
Aguascalientes	10.9	9.142-12.670
Baja California	6.3	5.091-7.601
Baja California Sur	8.1	6.500-9.603
Campeche	9.1	7.475-10.735
Chiapas	7.5	6.030-8.947
Chihuahua	11.1	9.079-13.035
Coahuila	13.4	11.507-15.329
Colima	8.6	7.105-10.183
Distrito Federal	17.2	15.034-19.427
Durango	11.4	9.561-13.329
Estado de México	14.5	12.489-16.560
Guanajuato	11.1	9.438-12.706
Guerrero	10.6	8.830-12.397
Hidalgo	11.6	9.882-13.392
Jalisco	10.7	9.190-12.190
Michoacán	12.4	10.416-14.332
Morelos	13.6	11.736-15.442
Nayarit	7.9	6.295-9.590
Nuevo León	10.9	9.122-12.756
Oaxaca	7.7	6.131-9.173
Puebla	9.8	8.206-11.454
Querétaro	12.7	10.789-14.596
Quintana Roo	10.8	9.465-12.121
San Luis Potosí	9.1	7.391-10.788
Sinaloa	4.6	3.432-5.719
Sonora	8.1	6.685-9.505
Tabasco	6.7	5.275-8.199
Tamaulipas	8.6	6.952-10.173
Tlaxcala	12.4	10.621-14.100
Veracruz	8.4	7.010-9.746
Yucatán	11.5	9.643-13.359
Zacatecas	10.8	9.120-12.579
Nacional	11.1	10.638-11.494

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

TABACO ÚLTIMO MES Hombres	%	IC 95%
Aguascalientes	12.4	9.902-14.808
Baja California	8.4	6.655-10.191
Baja California Sur	9.0	7.118-10.921
Campeche	12.3	9.561-14.964
Chiapas	10.3	8.077-12.566
Chihuahua	13.8	11.119-16.446
Coahuila	16.3	13.856-18.794
Colima	9.5	7.446-11.637
Distrito Federal	18.3	15.495-21.138
Durango	14.1	11.154-17.096
Estado de México	15.8	13.303-18.286
Guanajuato	14.8	12.152-17.471
Guerrero	13.3	10.766-15.769
Hidalgo	15.3	12.792-17.862
Jalisco	12.2	10.225-14.234
Michoacán	15.7	13.000-18.317
Morelos	15.4	12.292-18.515
Nayarit	9.7	7.592-11.811
Nuevo León	11.6	8.773-14.396
Oaxaca	10.4	7.942-12.840
Puebla	12.1	9.882-14.376
Querétaro	16.4	13.503-19.217
Quintana Roo	13.8	11.937-15.756
San Luis Potosí	11.1	8.647-13.496
Sinaloa	5.9	4.330-7.556
Sonora	10.9	8.690-13.197
Tabasco	7.9	6.019-9.734
Tamaulipas	10.5	8.215-12.699
Tlaxcala	15.4	13.063-17.815
Veracruz	10.8	8.862-12.640
Yucatán	16.8	13.853-19.705
Zacatecas	13.8	11.291-16.316
Nacional	13.3	12.679-13.847

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

TABACO ÚLTIMO MES Mujeres	%	IC 95%
Aguascalientes	9.4	7.467-11.363
Baja California	4.4	3.309-5.546
Baja California Sur	7.1	5.340-8.851
Campeche	6.2	4.824-7.482
Chiapas	4.6	3.267-5.872
Chihuahua	8.2	6.511-9.863
Coahuila	10.6	8.306-12.867
Colima	7.7	6.019-9.480
Distrito Federal	16.1	13.273-18.888
Durango	8.8	7.029-10.622
Estado de México	13.2	10.800-15.507
Guanajuato	7.6	6.078-9.133
Guerrero	7.8	5.919-9.771
Hidalgo	7.8	6.169-9.421
Jalisco	9.1	7.287-11.010
Michoacán	9.3	7.330-11.353
Morelos	11.9	9.980-13.806
Nayarit	6.1	4.342-7.894
Nuevo León	10.3	8.360-12.254
Oaxaca	5.1	3.769-6.369
Puebla	7.9	6.174-9.716
Querétaro	8.9	6.973-10.862
Quintana Roo	7.6	6.303-8.903
San Luis Potosí	7.2	5.643-8.828
Sinaloa	3.2	2.108-4.264
Sonora	5.4	4.235-6.545
Tabasco	5.5	3.634-7.414
Tamaulipas	6.8	5.010-8.597
Tlaxcala	9.5	7.463-11.559
Veracruz	6.0	4.526-7.431
Yucatán	6.4	4.719-8.078
Zacatecas	8.3	6.350-10.192
Nacional	8.9	8.405-9.371

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

TABACO ÚLTIMO MES Secundaria	%	IC 95%
Aguascalientes	8.2	5.891-10.494
Baja California	2.4	1.380-3.464
Baja California Sur	4.7	2.701-6.695
Campeche	4.9	3.333-6.470
Chiapas	4.9	2.966-6.814
Chihuahua	5.7	3.855-7.549
Coahuila	8.1	5.988-10.232
Colima	5.3	3.823-6.737
Distrito Federal	8.1	5.489-10.732
Durango	6.5	4.424-8.598
Estado de México	7.5	5.469-9.494
Guanajuato	7.4	5.577-9.228
Guerrero	9.2	6.924-11.453
Hidalgo	4.1	2.664-5.505
Jalisco	6.9	5.406-8.396
Michoacán	10.1	7.542-12.652
Morelos	8.6	6.481-10.670
Nayarit	4.6	2.959-6.266
Nuevo León	4.5	2.899-6.039
Oaxaca	5.0	3.172-6.911
Puebla	5.3	3.264-7.383
Querétaro	6.7	4.932-8.466
Quintana Roo	5.7	4.491-6.933
San Luis Potosí	5.9	4.315-7.408
Sinaloa	1.8	0.967-2.686
Sonora	3.6	2.124-5.085
Tabasco	4.6	2.746-6.395
Tamaulipas	5.1	3.217-6.931
Tlaxcala	6.7	4.951-8.489
Veracruz	6.0	4.450-7.540
Yucatán	7.1	5.213-9.039
Zacatecas	8.0	6.031-10.053
Nacional	6.3	5.882-6.783

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

TABACO ÚLTIMO MES Bachillerato	%	IC 95%
Aguascalientes	15.7	13.104-18.376
Baja California	12.3	9.805-14.881
Baja California Sur	12.9	10.307-15.575
Campeche	15.7	12.697-18.784
Chiapas	11.9	9.634-14.109
Chihuahua	19.0	15.387-22.605
Coahuila	22.5	19.068-25.907
Colima	13.6	10.409-16.759
Distrito Federal	27.8	24.312-31.272
Durango	18.9	15.356-22.475
Estado de México	25.7	21.907-29.582
Guanajuato	19.2	15.913-22.466
Guerrero	13.2	10.323-16.133
Hidalgo	23.7	19.958-27.446
Jalisco	17.0	14.129-19.817
Michoacán	16.6	13.803-19.358
Morelos	22.6	19.375-25.824
Nayarit	14.0	10.593-17.352
Nuevo León	21.9	17.851-25.998
Oaxaca	13.3	10.653-15.910
Puebla	16.3	13.917-18.728
Querétaro	23.0	18.769-27.135
Quintana Roo	18.0	15.641-20.346
San Luis Potosí	14.9	11.405-18.398
Sinaloa	7.8	5.513-10.136
Sonora	15.4	12.723-18.132
Tabasco	10.1	7.627-12.618
Tamaulipas	14.7	11.830-17.568
Tlaxcala	22.1	18.668-25.585
Veracruz	14.1	11.253-16.990
Yucatán	18.9	15.050-22.697
Zacatecas	16.3	13.380-19.242
Nacional	18.8	18.045-19.654

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

CONSUMO DE 100 CIGARROS O MÁS Total	%	IC 95%
Aguascalientes	3.3	2.476-4.126
Baja California	3.4	2.593-4.295
Baja California Sur	3.5	2.758-4.339
Campeche	4.0	3.136-4.878
Chiapas	2.7	1.992-3.497
Chihuahua	4.6	3.470-5.824
Coahuila	5.5	4.299-6.662
Colima	3.8	2.795-4.820
Distrito Federal	6.7	5.601-7.884
Durango	4.5	3.253-5.680
Estado de México	5.4	4.324-6.560
Guanajuato	4.2	3.324-5.167
Guerrero	3.2	2.390-4.107
Hidalgo	4.5	3.440-5.466
Jalisco	4.1	3.310-4.969
Michoacán	3.9	3.008-4.790
Morelos	4.6	3.731-5.561
Nayarit	3.7	2.680-4.757
Nuevo León	4.6	3.550-5.661
Oaxaca	2.4	1.743-3.110
Puebla	3.7	2.825-4.499
Querétaro	4.8	3.690-5.862
Quintana Roo	4.9	4.060-5.791
San Luis Potosí	3.0	2.143-3.798
Sinaloa	2.0	1.365-2.568
Sonora	3.8	2.908-4.642
Tabasco	2.8	1.800-3.802
Tamaulipas	3.7	2.937-4.507
Tlaxcala	3.8	2.921-4.642
Veracruz	2.5	1.882-3.159
Yucatán	4.8	3.768-5.813
Zacatecas	4.0	3.112-4.834
Nacional	4.2	3.981-4.443

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

CONSUMO DE 100 CIGARROS O MÁS Hombres	%	IC 95%
Aguascalientes	3.8	2.740-4.937
Baja California	5.0	3.785-6.232
Baja California Sur	4.7	3.467-5.914
Campeche	5.6	4.236-6.966
Chiapas	3.9	2.716-5.081
Chihuahua	6.6	4.992-8.221
Coahuila	7.4	5.682-9.024
Colima	4.7	3.220-6.129
Distrito Federal	8.4	6.697-10.036
Durango	6.4	4.335-8.381
Estado de México	6.9	5.293-8.526
Guanajuato	5.6	4.256-7.031
Guerrero	4.0	2.846-5.245
Hidalgo	6.3	4.827-7.864
Jalisco	5.6	4.159-7.006
Michoacán	5.2	3.914-6.507
Morelos	5.3	4.044-6.460
Nayarit	4.9	3.484-6.271
Nuevo León	5.8	4.314-7.190
Oaxaca	3.6	2.305-4.811
Puebla	5.1	3.732-6.404
Querétaro	6.9	5.185-8.690
Quintana Roo	6.5	5.112-7.902
San Luis Potosí	4.2	2.863-5.538
Sinaloa	3.2	2.207-4.281
Sonora	5.5	4.103-6.903
Tabasco	3.5	2.172-4.798
Tamaulipas	5.2	4.018-6.448
Tlaxcala	5.3	3.897-6.703
Veracruz	3.6	2.681-4.610
Yucatán	7.0	5.366-8.663
Zacatecas	5.5	4.134-6.944
Nacional	5.6	5.289-5.993

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

CONSUMO DE 100 CIGARROS O MÁS Mujeres	%	IC 95%
Aguascalientes	2.7	1.734-3.760
Baja California	2.0	1.264-2.733
Baja California Sur	2.4	1.641-3.200
Campeche	2.5	1.666-3.368
Chiapas	1.6	0.724-2.387
Chihuahua	2.6	1.655-3.513
Coahuila	3.7	2.453-4.860
Colima	2.9	1.898-3.989
Distrito Federal	5.0	3.657-6.389
Durango	2.6	1.557-3.679
Estado de México	3.9	2.802-4.914
Guanajuato	2.9	2.071-3.827
Guerrero	2.4	1.506-3.328
Hidalgo	2.5	1.485-3.480
Jalisco	2.7	2.032-3.355
Michoacán	2.7	1.657-3.719
Morelos	4.1	3.030-5.130
Nayarit	2.5	1.390-3.642
Nuevo León	3.5	2.316-4.650
Oaxaca	1.4	0.823-1.897
Puebla	2.5	1.803-3.217
Querétaro	2.6	1.717-3.385
Quintana Roo	3.3	2.483-4.063
San Luis Potosí	1.8	1.107-2.533
Sinaloa	0.7	0.256-1.081
Sonora	2.1	1.274-2.994
Tabasco	2.1	1.084-3.061
Tamaulipas	2.3	1.543-3.093
Tlaxcala	2.4	1.558-3.193
Veracruz	1.4	0.792-1.973
Yucatán	2.6	1.744-3.536
Zacatecas	2.6	1.763-3.452
Nacional	2.8	2.567-3.023

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

CONSUMO DE 100 CIGARROS O MÁS Secundaria	%	IC 95%
Aguascalientes	1.4	0.674-2.128
Baja California	0.7	0.289-1.143
Baja California Sur	1.3	0.667-1.953
Campeche	1.8	1.126-2.532
Chiapas	1.6	0.666-2.494
Chihuahua	1.5	0.724-2.194
Coahuila	2.0	0.995-3.050
Colima	1.4	0.682-2.031
Distrito Federal	2.4	1.446-3.311
Durango	1.3	0.531-2.034
Estado de México	2.2	1.204-3.292
Guanajuato	1.6	0.828-2.393
Guerrero	2.5	1.533-3.396
Hidalgo	0.5	0.142-0.828
Jalisco	2.1	1.258-2.979
Michoacán	2.0	0.992-3.086
Morelos	1.2	0.599-1.786
Nayarit	1.2	0.529-1.961
Nuevo León	1.2	0.647-1.823
Oaxaca	1.3	0.547-2.017
Puebla	1.8	0.963-2.683
Querétaro	1.1	0.359-1.876
Quintana Roo	1.4	0.901-1.983
San Luis Potosí	1.2	0.461-1.842
Sinaloa	0.4	0.092-0.787
Sonora	1.2	0.562-1.790
Tabasco	1.7	0.578-2.833
Tamaulipas	1.3	0.694-1.845
Tlaxcala	1.2	0.648-1.688
Veracruz	1.1	0.527-1.620
Yucatán	1.9	0.970-2.730
Zacatecas	2.3	1.382-3.138
Nacional	1.7	1.446-1.854

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

CONSUMO DE 100 CIGARROS O MÁS Bachillerato	%	IC 95%
Aguascalientes	6.7	4.725-8.644
Baja California	7.6	5.659-9.566
Baja California Sur	6.8	5.079-8.547
Campeche	7.4	5.628-9.263
Chiapas	4.7	3.389-6.030
Chihuahua	9.4	6.845-11.902
Coahuila	11.4	8.845-13.934
Colima	7.4	5.066-9.747
Distrito Federal	11.8	9.654-13.939
Durango	9.3	6.484-12.091
Estado de México	10.5	8.273-12.786
Guanajuato	10.1	7.783-12.365
Guerrero	4.7	2.920-6.453
Hidalgo	10.8	8.225-13.361
Jalisco	7.5	5.808-9.171
Michoacán	7.3	5.682-8.987
Morelos	10.9	8.743-12.966
Nayarit	8.2	5.589-10.806
Nuevo León	10.3	7.623-13.036
Oaxaca	4.9	3.430-6.362
Puebla	6.3	4.760-7.864
Querétaro	11.0	8.350-13.727
Quintana Roo	9.9	8.126-11.598
San Luis Potosí	6.2	4.415-8.078
Sinaloa	3.8	2.497-5.045
Sonora	8.0	6.040-9.997
Tabasco	4.5	2.614-6.413
Tamaulipas	8.0	6.036-10.035
Tlaxcala	8.3	6.168-10.444
Veracruz	6.0	4.294-7.722
Yucatán	9.7	7.417-12.073
Zacatecas	7.3	5.507-9.108
Nacional	8.4	7.931-8.918

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

CONSUMO DIARIO Total	%	IC 95%
Aguascalientes	7.0	5.618-8.319
Baja California	3.5	2.629-4.327
Baja California Sur	4.8	3.752-5.837
Campeche	5.5	4.363-6.700
Chiapas	5.5	4.250-6.750
Chihuahua	6.9	5.433-8.450
Coahuila	8.9	7.364-10.482
Colima	5.7	4.416-6.952
Distrito Federal	11.1	9.472-12.720
Durango	8.1	6.546-9.623
Estado de México	9.6	7.962-11.299
Guanajuato	7.9	6.572-9.211
Guerrero	7.9	6.511-9.229
Hidalgo	7.3	6.008-8.622
Jalisco	7.1	5.911-8.323
Michoacán	8.9	7.318-10.541
Morelos	9.6	8.079-11.074
Nayarit	4.9	3.647-6.225
Nuevo León	7.0	5.532-8.447
Oaxaca	5.5	4.211-6.845
Puebla	6.5	5.164-7.737
Querétaro	8.4	6.773-9.965
Quintana Roo	7.1	6.127-8.151
San Luis Potosí	5.8	4.594-7.075
Sinaloa	2.5	1.701-3.219
Sonora	4.7	3.681-5.654
Tabasco	4.3	3.161-5.436
Tamaulipas	6.2	4.755-7.619
Tlaxcala	8.6	7.276-9.943
Veracruz	6.0	4.905-7.100
Yucatán	8.4	6.743-10.004
Zacatecas	7.7	6.289-9.129
Nacional	7.4	7.050-7.731

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

CONSUMO DIARIO Hombres	%	IC 95%
Aguascalientes	8.1	6.120-9.986
Baja California	4.6	3.558-5.681
Baja California Sur	5.7	4.241-7.109
Campeche	7.9	5.811-9.896
Chiapas	7.6	5.651-9.641
Chihuahua	9.0	6.901-11.132
Coahuila	10.4	8.368-12.438
Colima	6.3	4.590-8.019
Distrito Federal	12.5	10.367-14.715
Durango	10.3	7.785-12.781
Estado de México	10.1	7.992-12.232
Guanajuato	10.7	8.687-12.619
Guerrero	10.1	8.107-12.078
Hidalgo	10.2	8.227-12.269
Jalisco	8.3	6.547-10.004
Michoacán	11.9	9.558-14.230
Morelos	11.0	8.518-13.523
Nayarit	5.6	3.962-7.149
Nuevo León	8.2	6.051-10.356
Oaxaca	7.6	5.476-9.793
Puebla	8.0	6.196-9.761
Querétaro	11.2	8.574-13.749
Quintana Roo	9.4	7.876-10.847
San Luis Potosí	7.1	5.400-8.794
Sinaloa	3.8	2.547-5.147
Sonora	6.6	5.100-8.092
Tabasco	4.9	3.445-6.397
Tamaulipas	7.3	5.497-9.177
Tlaxcala	11.4	9.604-13.296
Veracruz	7.7	6.029-9.438
Yucatán	12.2	9.750-14.683
Zacatecas	10.2	8.091-12.402
Nacional	9.0	8.554-9.508

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

CONSUMO DIARIO		
Mujeres	%	IC 95%
Aguascalientes	5.9	4.456-7.250
Baja California	2.4	1.519-3.328
Baja California Sur	3.9	2.674-5.176
Campeche	3.4	2.421-4.301
Chiapas	3.3	2.211-4.367
Chihuahua	4.8	3.589-5.923
Coahuila	7.5	5.643-9.321
Colima	5.1	3.587-6.545
Distrito Federal	9.6	7.609-11.523
Durango	5.9	4.398-7.473
Estado de México	9.1	7.233-10.986
Guanajuato	5.3	3.985-6.678
Guerrero	5.6	4.047-7.056
Hidalgo	4.3	3.197-5.323
Jalisco	6.0	4.513-7.400
Michoacán	6.2	4.598-7.785
Morelos	8.2	6.762-9.690
Nayarit	4.3	2.821-5.766
Nuevo León	5.8	4.134-7.468
Oaxaca	3.5	2.558-4.523
Puebla	5.2	3.820-6.575
Querétaro	5.5	3.950-7.038
Quintana Roo	4.8	3.844-5.789
San Luis Potosí	4.7	3.324-5.984
Sinaloa	1.1	0.514-1.588
Sonora	2.8	1.908-3.764
Tabasco	3.6	2.282-4.990
Tamaulipas	5.1	3.394-6.844
Tlaxcala	6.0	4.451-7.507
Veracruz	4.3	3.007-5.498
Yucatán	4.7	3.177-6.140
Zacatecas	5.5	3.881-7.109
Nacional	5.8	5.395-6.131

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

CONSUMO DIARIO Secundaria	%	IC 95%
Aguascalientes	5.7	3.993-7.360
Baja California	1.5	0.599-2.310
Baja California Sur	2.8	1.541-4.001
Campeche	3.4	2.352-4.488
Chiapas	4.1	2.400-5.883
Chihuahua	4.2	2.658-5.702
Coahuila	6.0	4.219-7.817
Colima	4.2	2.851-5.524
Distrito Federal	5.7	3.848-7.568
Durango	4.5	2.868-6.092
Estado de México	5.6	3.997-7.271
Guanajuato	6.0	4.406-7.500
Guerrero	7.1	5.357-8.759
Hidalgo	3.3	2.109-4.442
Jalisco	5.6	4.187-6.993
Michoacán	8.0	5.816-10.183
Morelos	6.4	4.852-8.035
Nayarit	3.8	2.347-5.268
Nuevo León	3.2	1.864-4.471
Oaxaca	4.0	2.289-5.707
Puebla	4.1	2.467-5.673
Querétaro	5.0	3.517-6.444
Quintana Roo	4.2	3.161-5.161
San Luis Potosí	4.3	3.022-5.637
Sinaloa	1.5	0.771-2.134
Sonora	1.5	0.642-2.430
Tabasco	3.2	1.784-4.648
Tamaulipas	3.8	2.030-5.503
Tlaxcala	4.8	3.416-6.255
Veracruz	5.0	3.759-6.319
Yucatán	5.5	3.773-7.249
Zacatecas	5.9	4.228-7.631
Nacional	4.8	4.428-5.157

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

CONSUMO DIARIO Bachillerato	%	IC 95%
Aguascalientes	9.3	6.991-11.552
Baja California	6.6	4.954-8.186
Baja California Sur	7.7	5.795-9.695
Campeche	8.9	6.501-11.230
Chiapas	7.8	6.145-9.439
Chihuahua	11.0	8.196-13.873
Coahuila	13.9	11.156-16.618
Colima	7.9	5.455-10.308
Distrito Federal	17.3	14.648-20.023
Durango	13.5	10.534-16.551
Estado de México	16.0	12.662-19.331
Guanajuato	12.2	9.634-14.723
Guerrero	9.4	7.098-11.623
Hidalgo	13.8	10.999-16.536
Jalisco	9.6	7.520-11.777
Michoacán	10.6	8.517-12.776
Morelos	15.2	12.300-18.117
Nayarit	7.0	4.546-9.413
Nuevo León	13.5	10.256-16.701
Oaxaca	8.8	6.949-10.707
Puebla	9.9	7.891-11.870
Querétaro	14.2	10.708-17.631
Quintana Roo	11.4	9.551-13.166
San Luis Potosí	8.5	6.120-10.971
Sinaloa	3.7	2.198-5.103
Sonora	9.8	7.671-11.889
Tabasco	6.0	4.107-7.872
Tamaulipas	10.4	8.047-12.841
Tlaxcala	15.1	12.497-17.786
Veracruz	8.3	6.167-10.484
Yucatán	13.2	9.986-16.408
Zacatecas	11.2	8.834-13.508
Nacional	11.7	11.009-12.314

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

POBLACIÓN URBANA Total	%	IC 95%
Tabaco Alguna Vez	31.9	30.990-32.747
Tabaco Último Año	18.5	17.883-19.172
Tabaco Último Mes	11.8	11.293-12.289
100 Cigarros o Más	4.5	4.271-4.810
Consumo Diario	7.8	7.402-8.182

POBLACIÓN URBANA Hombres	%	IC 95%
Tabaco Alguna Vez	35.2	34.166-36.298
Tabaco Último Año	20.9	20.031-21.688
Tabaco Último Mes	13.9	13.257-14.604
100 Cigarros o Más	6.1	5.654-6.470
Consumo Diario	9.4	8.823-9.907

POBLACIÓN URBANA Mujeres	%	IC 95%
Tabaco Alguna Vez	28.6	27.576-29.539
Tabaco Último Año	16.2	15.499-16.966
Tabaco Último Mes	9.7	9.131-10.239
100 Cigarros o Más	3.0	2.780-3.306
Consumo Diario	6.2	5.822-6.666

POBLACIÓN URBANA Secundaria	%	IC 95%
Tabaco Alguna Vez	21.3	20.178-22.468
Tabaco Último Año	10.3	9.572-11.063
Tabaco Último Mes	6.6	6.048-7.122
100 Cigarros o Más	1.7	1.473-1.955
Consumo Diario	5.0	4.536-5.406

POBLACIÓN URBANA Bachillerato	%	IC 95%
Tabaco Alguna Vez	46.6	45.545-47.715
Tabaco Último Año	30.0	29.092-30.948
Tabaco Último Mes	19.1	18.250-19.907
100 Cigarros o Más	8.5	7.983-9.012
Consumo Diario	11.7	11.067-12.414

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

POBLACIÓN RURAL Total	%	IC 95%
Tabaco Alguna Vez	22.1	20.274-23.892
Tabaco Último Año	10.7	9.510-11.928
Tabaco Último Mes	7.0	6.086-7.924
100 Cigarros o Más	2.4	1.873-2.866
Consumo Diario	5.1	4.427-5.851

POBLACIÓN RURAL Hombres	%	IC 95%
Tabaco Alguna Vez	27.2	24.947-29.451
Tabaco Último Año	14.1	12.547-15.647
Tabaco Último Mes	9.6	8.358-10.865
100 Cigarros o Más	3.3	2.612-4.061
Consumo Diario	7.2	6.161-8.250

POBLACIÓN RURAL Mujeres	%	IC 95%
Tabaco Alguna Vez	16.8	14.872-18.716
Tabaco Último Año	7.2	5.986-8.466
Tabaco Último Mes	4.3	3.435-5.186
100 Cigarros o Más	1.4	0.947-1.794
Consumo Diario	3.0	2.398-3.608

POBLACIÓN RURAL Secundaria	%	IC 95%
Tabaco Alguna Vez	18.5	16.843-20.249
Tabaco Último Año	8.2	7.253-9.196
Tabaco Último Mes	5.3	4.669-6.024
100 Cigarros o Más	1.4	1.044-1.755
Consumo Diario	4.1	3.525-4.668

POBLACIÓN RURAL Bachillerato	%	IC 95%
Tabaco Alguna Vez	40.3	36.686-43.991
Tabaco Último Año	23.6	19.854-27.323
Tabaco Último Mes	15.6	12.082-19.047
100 Cigarros o Más	7.4	5.471-9.281
Consumo Diario	10.5	7.737-13.301

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Listado de Tablas

Uso de los Intervalos de Confianza
Tabaco Alguna Vez Total
Tabaco Alguna Vez Hombres
Tabaco Alguna Vez Mujeres
Tabaco Último Año Total
Tabaco Último Mes Total
Consumo de 100 Cigarros o Más Total
Consumo Diario Total
Población Urbana Total
Población Urbana Hombres
Población Urbana Mujeres
Población Rural Total
Población Rural Hombres
Población Rural Mujeres

**INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA

El intervalo de confianza (IC 95%) se interpreta de la siguiente forma. Si se quiere comparar el consumo de tabaco alguna vez en el nivel educativo de primaria entre los estados de Baja California y Tamaulipas, se hace lo siguiente:

Se buscan el valor e intervalos de confianza del consumo de tabaco alguna vez en estudiantes de primaria en el estado de Baja California, en este caso es de 4.6% e IC 3.242-6.044, después se buscan los valores de consumo de tabaco en estudiantes de primaria de Tamaulipas que son de 4.6% e IC 3.180-5.925. Se observan los intervalos de confianza para identificar si estos se sobrelapan o no.

Aquí se observa que ambos intervalos comparten una amplia franja de valores, por lo que podemos decir con una confianza del 95% que el nivel de consumo de tabaco en el nivel educativo de primaria es igual en ambos Estados. Si los intervalos de confianza no se sobrelapan, entonces podemos decir que sus prevalencias no son iguales y observar cuál es el que tiene la mayor prevalencia.

Para que tenga sentido el uso de los intervalos de confianza, las poblaciones a comparar deben ser similares, por ejemplo el total de un Estado con otro, hombres y mujeres del mismo Estado y nivel educativo.

Es importante mencionar que cuando los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta. Cuando el porcentaje obtenido es cero, se muestran dos guiones.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

TABACO ALGUNA VEZ		
Total	%	IC 95%
Aguascalientes	7.5	5.543-9.511
Baja California	4.6	3.242-6.044
Baja California Sur	4.8	3.013-6.619
Campeche	6.9	5.459-8.381
Chiapas	5.7	3.490-7.958
Chihuahua	6.5	5.277-7.754
Coahuila	8.3	5.687-10.837
Colima	6.1	4.104-8.172
Distrito Federal	5.0	3.594-6.416
Durango	9.1	6.386-11.874
Estado de México	5.6	4.318-6.914
Guanajuato	5.6	3.827-7.273
Guerrero	9.0	6.864-11.042
Hidalgo	6.7	4.944-8.401
Jalisco	6.7	4.781-8.693
Michoacán	10.1	7.136-13.083
Morelos	9.1	7.656-10.580
Nayarit	5.2	3.751-6.645
Nuevo León	5.7	3.970-7.511
Oaxaca	8.0	5.814-10.087
Puebla	7.9	6.000-9.776
Querétaro	11.1	7.995-14.296
Quintana Roo	9.4	7.296-11.477
San Luis Potosí	7.6	5.584-9.686
Sinaloa	5.0	3.319-6.670
Sonora	3.7	2.343-5.139
Tabasco	5.2	3.681-6.631
Tamaulipas	4.6	3.180-5.925
Tlaxcala	9.5	7.273-11.681
Veracruz	5.6	3.924-7.308
Yucatán	7.1	5.306-8.973
Zacatecas	6.4	4.548-8.229
Nacional	6.5	6.140-6.923

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

TABACO ALGUNA VEZ Hombres	%	IC 95%
Aguascalientes	10.8	7.638-13.883
Baja California	5.7	3.677-7.712
Baja California Sur	6.4	3.811-9.059
Campeche	9.5	7.184-11.824
Chiapas	6.8	4.172-9.348
Chihuahua	9.0	7.126-10.835
Coahuila	11.9	7.985-15.836
Colima	8.8	5.495-12.008
Distrito Federal	6.0	4.039-7.862
Durango	12.9	8.545-17.190
Estado de México	7.8	5.733-9.809
Guanajuato	6.9	4.517-9.334
Guerrero	12.0	8.484-15.613
Hidalgo	9.5	7.024-12.013
Jalisco	10.2	7.687-12.800
Michoacán	14.8	10.644-18.968
Morelos	12.5	9.822-15.101
Nayarit	7.6	5.277-9.868
Nuevo León	7.5	4.683-10.297
Oaxaca	11.8	8.368-15.234
Puebla	10.7	7.663-13.767
Querétaro	16.6	11.688-21.549
Quintana Roo	13.3	10.210-16.434
San Luis Potosí	11.7	8.161-15.181
Sinaloa	7.1	4.610-9.492
Sonora	4.4	2.572-6.328
Tabasco	6.7	4.653-8.837
Tamaulipas	6.6	4.419-8.747
Tlaxcala	14.4	10.673-18.169
Veracruz	6.6	4.344-8.942
Yucatán	9.2	6.732-11.732
Zacatecas	8.7	6.233-11.145
Nacional	8.9	8.328-9.493

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

TABACO ALGUNA VEZ		
Mujeres	%	IC 95%
Aguascalientes	4.3	2.567-5.953
Baja California	3.6	2.028-5.113
Baja California Sur	3.1	1.494-4.647
Campeche	4.2	3.009-5.443
Chiapas	4.7	2.310-7.059
Chihuahua	4.0	2.659-5.438
Coahuila	4.7	2.643-6.834
Colima	3.5	1.883-5.123
Distrito Federal	4.0	2.288-5.670
Durango	5.3	3.198-7.483
Estado de México	3.2	1.856-4.498
Guanajuato	4.0	2.237-5.783
Guerrero	5.7	3.456-8.007
Hidalgo	3.5	1.772-5.307
Jalisco	3.3	1.303-5.306
Michoacán	5.5	2.652-8.445
Morelos	5.7	3.957-7.405
Nayarit	2.9	1.534-4.240
Nuevo León	3.8	2.405-5.102
Oaxaca	3.8	2.045-5.631
Puebla	5.0	3.315-6.746
Querétaro	5.5	3.370-7.593
Quintana Roo	5.4	3.793-7.026
San Luis Potosí	3.6	2.142-4.988
Sinaloa	3.0	1.427-4.642
Sonora	3.1	1.425-4.703
Tabasco	3.4	1.779-5.038
Tamaulipas	2.6	1.188-3.963
Tlaxcala	4.6	2.940-6.247
Veracruz	4.5	2.551-6.450
Yucatán	4.8	2.627-7.057
Zacatecas	4.4	2.505-6.203
Nacional	4.0	3.655-4.437

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

TABACO ÚLTIMO AÑO		
Total	%	IC 95%
Aguascalientes	4.1	2.919-5.317
Baja California	3.0	1.806-4.258
Baja California Sur	2.4	1.370-3.455
Campeche	4.1	3.080-5.150
Chiapas	2.7	1.664-3.636
Chihuahua	2.7	2.019-3.398
Coahuila	4.5	2.880-6.201
Colima	3.2	2.044-4.358
Distrito Federal	2.1	1.270-3.025
Durango	3.5	2.032-4.894
Estado de México	2.6	1.795-3.388
Guanajuato	2.2	1.243-3.145
Guerrero	5.8	4.137-7.524
Hidalgo	2.7	1.587-3.822
Jalisco	3.8	2.583-5.055
Michoacán	5.3	3.438-7.116
Morelos	4.5	3.305-5.681
Nayarit	2.6	1.561-3.615
Nuevo León	3.2	1.741-4.712
Oaxaca	4.3	3.048-5.648
Puebla	3.4	2.331-4.468
Querétaro	5.9	3.529-8.307
Quintana Roo	5.4	3.818-6.937
San Luis Potosí	4.2	2.867-5.607
Sinaloa	3.0	1.882-4.042
Sonora	2.2	1.201-3.132
Tabasco	3.5	2.402-4.528
Tamaulipas	2.3	1.361-3.179
Tlaxcala	4.6	3.226-6.056
Veracruz	3.3	2.204-4.481
Yucatán	4.1	2.598-5.538
Zacatecas	4.2	2.836-5.551
Nacional	3.4	3.101-3.601

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

TABACO ÚLTIMO MES		
Total	%	IC 95%
Aguascalientes	3.5	2.402-4.524
Baja California	2.7	1.559-3.881
Baja California Sur	1.8	0.834-2.726
Campeche	3.4	2.428-4.319
Chiapas	2.4	1.556-3.293
Chihuahua	2.0	1.450-2.542
Coahuila	3.9	2.375-5.351
Colima	2.6	1.432-3.717
Distrito Federal	1.4	0.693-2.160
Durango	2.6	1.454-3.749
Estado de México	1.8	1.087-2.551
Guanajuato	1.6	0.785-2.353
Guerrero	4.0	2.585-5.458
Hidalgo	2.0	0.961-3.013
Jalisco	2.7	1.687-3.634
Michoacán	3.4	2.281-4.541
Morelos	3.1	2.239-4.038
Nayarit	1.9	0.982-2.844
Nuevo León	2.9	1.511-4.260
Oaxaca	3.3	2.286-4.408
Puebla	2.3	1.350-3.173
Querétaro	4.9	2.771-6.959
Quintana Roo	4.9	3.401-6.348
San Luis Potosí	3.2	2.076-4.242
Sinaloa	2.2	1.164-3.268
Sonora	1.9	0.979-2.732
Tabasco	3.1	2.014-4.114
Tamaulipas	1.3	0.535-2.052
Tlaxcala	3.7	2.507-4.979
Veracruz	2.3	1.275-3.268
Yucatán	3.6	2.279-4.999
Zacatecas	3.2	2.134-4.234
Nacional	2.5	2.288-2.715

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

**INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

CONSUMO DE 100 CIGARROS O MÁS Total	%	IC 95%
Aguascalientes	1.6	0.836-2.394
Baja California	2.1	1.153-3.091
Baja California Sur	0.6	0.138-1.065
Campeche	2.4	1.225-3.604
Chiapas	1.6	0.643-2.525
Chihuahua	1.2	0.620-1.772
Coahuila	1.6	0.851-2.366
Colima	1.0	0.346-1.569
Distrito Federal	1.5	0.790-2.174
Durango	1.7	0.695-2.621
Estado de México	0.8	0.274-1.391
Guanajuato	1.0	0.465-1.475
Guerrero	1.6	0.685-2.421
Hidalgo	0.4	0.069-0.771
Jalisco	0.9	0.401-1.390
Michoacán	1.6	0.853-2.270
Morelos	1.6	0.878-2.318
Nayarit	1.0	0.407-1.689
Nuevo León	1.0	0.320-1.703
Oaxaca	1.6	0.911-2.262
Puebla	1.1	0.588-1.574
Querétaro	2.1	1.118-3.019
Quintana Roo	2.6	1.710-3.544
San Luis Potosí	1.3	0.676-1.851
Sinaloa	1.2	0.563-1.835
Sonora	1.0	0.366-1.682
Tabasco	1.5	0.680-2.282
Tamaulipas	0.7	0.160-1.286
Tlaxcala	2.3	1.559-3.135
Veracruz	1.5	0.765-2.241
Yucatán	2.0	1.134-2.944
Zacatecas	1.3	0.555-1.947
Nacional	1.3	1.130-1.422

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

**INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

CONSUMO DIARIO		
Total	%	IC 95%
Aguascalientes	2.7	1.825-3.532
Baja California	0.8	0.327-1.352
Baja California Sur	1.2	0.318-2.182
Campeche	1.6	0.855-2.392
Chiapas	1.1	0.456-1.702
Chihuahua	1.8	1.201-2.395
Coahuila	2.6	1.409-3.710
Colima	2.0	0.888-3.199
Distrito Federal	2.3	1.345-3.268
Durango	1.7	0.830-2.669
Estado de México	1.5	0.970-2.005
Guanajuato	2.1	1.203-3.001
Guerrero	2.3	1.265-3.300
Hidalgo	1.9	1.027-2.761
Jalisco	1.8	1.174-2.472
Michoacán	2.7	1.556-3.850
Morelos	2.3	1.549-3.119
Nayarit	1.7	0.656-2.819
Nuevo León	1.7	0.906-2.576
Oaxaca	1.8	1.101-2.530
Puebla	1.4	0.764-1.982
Querétaro	3.8	2.249-5.352
Quintana Roo	2.8	1.953-3.598
San Luis Potosí	2.2	1.274-3.081
Sinaloa	1.3	0.521-2.131
Sonora	1.3	0.526-1.992
Tabasco	1.0	0.471-1.532
Tamaulipas	1.2	0.535-1.777
Tlaxcala	2.1	1.218-3.040
Veracruz	2.3	1.303-3.314
Yucatán	3.0	1.938-4.129
Zacatecas	2.1	1.223-2.936
Nacional	1.9	1.702-2.051

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

**INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

POBLACIÓN URBANA Total	%	IC 95%
Tabaco Alguna Vez	6.5	6.026-6.934
Tabaco Último Año	3.3	3.054-3.637
Tabaco Último Mes	2.5	2.232-2.732
100 Cigarros o Más	1.2	1.042-1.359
Consumo Diario	1.9	1.671-2.063

POBLACIÓN URBANA Hombres	%	IC 95%
Tabaco Alguna Vez	8.7	8.046-9.381
Tabaco Último Año	4.6	4.143-5.060
Tabaco Último Mes	3.5	3.085-3.890
100 Cigarros o Más	1.5	1.318-1.768
Consumo Diario	2.6	2.236-2.890

POBLACIÓN URBANA Mujeres	%	IC 95%
Tabaco Alguna Vez	4.1	3.675-4.582
Tabaco Último Año	2.0	1.718-2.329
Tabaco Último Mes	1.4	1.194-1.652
100 Cigarros o Más	0.8	0.660-1.021
Consumo Diario	1.1	0.917-1.351

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.

**INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

POBLACIÓN RURAL Total	%	IC 95%
Tabaco Alguna Vez	6.7	5.925-7.483
Tabaco Último Año	3.4	2.886-3.849
Tabaco Último Mes	2.6	2.166-2.967
100 Cigarros o Más	1.5	1.191-1.870
Consumo Diario	1.9	1.533-2.284

POBLACIÓN RURAL Hombres	%	IC 95%
Tabaco Alguna Vez	9.6	8.419-10.757
Tabaco Último Año	4.6	3.818-5.337
Tabaco Último Mes	3.7	3.071-4.387
100 Cigarros o Más	2.0	1.468-2.484
Consumo Diario	2.8	2.189-3.403

POBLACIÓN RURAL Mujeres	%	IC 95%
Tabaco Alguna Vez	3.8	2.995-4.544
Tabaco Último Año	2.1	1.630-2.642
Tabaco Último Mes	1.4	0.980-1.787
100 Cigarros o Más	1.1	0.715-1.439
Consumo Diario	1.0	0.676-1.335



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Secretaría de Educación Pública.



ANEXO 5: INTERVALOS DE CONFIANZA DE TABACO CIUDADES

5.1 Secundaria y Bachillerato

5.2 Primaria



INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Listado de Tablas

Uso de los Intervalos de Confianza
Tabaco Alguna Vez Total
Tabaco Alguna Vez Hombres
Tabaco Alguna Vez Mujeres
Tabaco Alguna Vez Secundaria
Tabaco Alguna Vez Bachillerato
Tabaco Último Año Total
Tabaco Último Año Hombres
Tabaco Último Año Mujeres
Tabaco Último Año Secundaria
Tabaco Último Año Bachillerato
Tabaco Último Mes Total
Tabaco Último Mes Hombres
Tabaco Último Mes Mujeres
Tabaco Último Mes Secundaria
Tabaco Último Mes Bachillerato
Consumo de 100 Cigarros o Más Total
Consumo de 100 Cigarros o Más Hombres
Consumo de 100 Cigarros o Más Mujeres
Consumo de 100 Cigarros o Más Secundaria
Consumo de 100 Cigarros o Más Bachillerato
Consumo Diario Total
Consumo Diario Hombres
Consumo Diario Mujeres
Consumo Diario Secundaria
Consumo Diario Bachillerato

**INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA

El intervalo de confianza (IC 95%) se interpreta de la siguiente manera. Si se quiere comparar el consumo de tabaco alguna vez en el nivel educativo de secundaria entre las ciudades de Guadalajara y Acapulco, se hace lo siguiente:

Se buscan el valor e intervalos de confianza del consumo de tabaco alguna vez en estudiantes de secundaria en la ciudad de Guadalajara, en este caso son de 25.8% e IC 21.421-30.117, después se buscan los valores de consumo de tabaco en estudiantes de secundaria de Acapulco que son de 30.5% e IC 24.829-36.210. Se observan los intervalos de confianza para identificar si estos se sobrelapan o no.

Aquí se observa que ambos intervalos comparten una amplia franja de valores, por lo que podemos decir con una confianza del 95% que el consumo de tabaco en el nivel educativo de secundaria es igual en ambas Ciudades. Si los intervalos de confianza no se sobrelapan, entonces podemos decir que sus prevalencias no son iguales y observar cuál es la que tiene la mayor prevalencia.

Para que tenga sentido el uso de los intervalos de confianza, las poblaciones a comparar deben ser similares, por ejemplo el nivel educativo de secundaria de una Ciudad con el nivel educativo de secundaria de otra, el total de una Ciudad con otra, hombres y mujeres de la misma Ciudad y nivel educativo.

Los intervalos de confianza, también pueden servir para hacer comparaciones entre hombres y mujeres, o bien entre las distintas Ciudades o con estudios similares.

Es importante mencionar que cuando los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta. Cuando el porcentaje obtenido es cero, se muestran dos guiones.

**INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

TABACO ALGUNA VEZ		
Total	%	IC 95%
Acapulco	32.2	28.568-35.926
Apatzingán	22.4	20.123-24.654
Cancún-Playa del Carmen	32.8	30.353-35.325
Ciudad del Carmen	31.2	28.501-33.832
Ciudad Juárez	27.1	24.539-29.622
Cuautla	37.4	34.535-40.236
Ecatepec	36.2	33.088-39.317
Guadalajara	34.9	31.977-37.787
Tijuana	21.7	19.410-24.000
Hombres		
Acapulco	32.9	28.755-37.050
Apatzingán	26.1	23.356-28.776
Cancún-Playa del Carmen	37.4	34.434-40.395
Ciudad del Carmen	34.7	31.144-38.217
Ciudad Juárez	29.2	26.513-31.830
Cuautla	39.3	35.722-42.869
Ecatepec	38.6	35.441-41.808
Guadalajara	36.6	33.150-39.973
Tijuana	24.2	21.562-26.773
Mujeres		
Acapulco	31.5	27.646-35.433
Apatzingán	19.0	16.069-21.978
Cancún-Playa del Carmen	28.3	25.479-31.112
Ciudad del Carmen	28.0	25.266-30.675
Ciudad Juárez	25.0	21.813-28.247
Cuautla	35.6	32.100-39.142
Ecatepec	33.8	29.784-37.730
Guadalajara	33.4	29.955-36.808
Tijuana	19.4	17.073-21.809
Secundaria		
Acapulco	30.5	24.829-36.210
Apatzingán	16.2	13.232-19.068
Cancún-Playa del Carmen	21.5	18.368-24.688
Ciudad del Carmen	21.7	17.908-25.412
Ciudad Juárez	19.2	16.229-22.233
Cuautla	23.1	19.137-27.128
Ecatepec	21.9	18.183-25.590
Guadalajara	25.8	21.421-30.117
Tijuana	11.1	8.618-13.665
Bachillerato		
Acapulco	34.9	31.777-37.924
Apatzingán	31.5	28.389-34.706
Cancún-Playa del Carmen	48.1	44.568-51.694
Ciudad del Carmen	44.5	41.301-47.605
Ciudad Juárez	38.3	33.538-43.077
Cuautla	54.9	50.844-58.896
Ecatepec	60.7	56.891-64.413
Guadalajara	45.8	42.291-49.330
Tijuana	36.8	32.264-41.244

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

TABACO ÚLTIMO AÑO		
Total	%	IC 95%
Acapulco	14.9	12.902-16.943
Apatzingán	10.8	9.345-12.307
Cancún-Playa del Carmen	17.7	16.184-19.271
Ciudad del Carmen	16.7	14.771-18.725
Ciudad Juárez	13.8	12.073-15.433
Cuautla	22.5	20.322-24.702
Ecatepec	22.4	19.891-24.984
Guadalajara	19.9	17.761-21.949
Tijuana	11.3	9.816-12.861
Hombres		
Acapulco	15.8	13.387-18.129
Apatzingán	13.0	11.222-14.871
Cancún-Playa del Carmen	20.7	18.435-22.969
Ciudad del Carmen	18.3	15.893-20.740
Ciudad Juárez	15.1	12.885-17.339
Cuautla	24.1	21.224-26.911
Ecatepec	24.0	21.108-26.951
Guadalajara	21.0	18.161-23.831
Tijuana	13.4	11.422-15.328
Mujeres		
Acapulco	14.0	11.718-16.322
Apatzingán	8.8	6.690-10.899
Cancún-Playa del Carmen	14.8	13.172-16.377
Ciudad del Carmen	15.3	13.072-17.572
Ciudad Juárez	12.4	10.409-14.432
Cuautla	21.1	18.197-23.953
Ecatepec	20.8	17.753-23.907
Guadalajara	18.8	16.423-21.248
Tijuana	9.5	7.931-11.001
Secundaria		
Acapulco	11.7	9.002-14.359
Apatzingán	6.3	4.626-8.032
Cancún-Playa del Carmen	10.3	8.465-12.178
Ciudad del Carmen	10.0	7.492-12.410
Ciudad Juárez	8.4	6.673-10.148
Cuautla	12.0	9.278-14.787
Ecatepec	10.6	8.174-13.116
Guadalajara	13.0	10.286-15.764
Tijuana	4.4	2.820-5.932
Bachillerato		
Acapulco	19.8	16.803-22.812
Apatzingán	17.4	14.847-20.010
Cancún-Playa del Carmen	27.7	25.176-30.306
Ciudad del Carmen	26.2	23.624-28.874
Ciudad Juárez	21.4	17.724-25.065
Cuautla	35.4	31.693-39.042
Ecatepec	42.6	38.765-46.390
Guadalajara	28.0	25.272-30.818
Tijuana	21.3	18.008-24.508

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

TABACO ÚLTIMO MES		
Total	%	IC 95%
Acapulco	10.2	8.465-11.956
Apatzingán	6.1	5.079-7.188
Cancún-Playa del Carmen	11.0	9.749-12.169
Ciudad del Carmen	10.3	8.803-11.802
Ciudad Juárez	8.9	7.525-10.298
Cuautla	14.8	13.078-16.530
Ecatepec	15.9	13.575-18.160
Guadalajara	11.8	10.291-13.326
Tijuana	5.6	4.568-6.658
Hombres		
Acapulco	11.7	9.629-13.818
Apatzingán	7.9	6.490-9.407
Cancún-Playa del Carmen	13.5	11.758-15.224
Ciudad del Carmen	12.4	10.336-14.422
Ciudad Juárez	10.6	8.692-12.475
Cuautla	17.1	14.814-19.460
Ecatepec	18.0	15.226-20.735
Guadalajara	12.8	10.804-14.699
Tijuana	7.4	5.888-8.952
Mujeres		
Acapulco	8.6	6.481-10.675
Apatzingán	4.5	3.167-5.778
Cancún-Playa del Carmen	8.4	7.146-9.744
Ciudad del Carmen	8.4	6.806-10.022
Ciudad Juárez	7.3	5.846-8.696
Cuautla	12.6	10.502-14.795
Ecatepec	13.7	11.210-16.259
Guadalajara	11.0	9.175-12.757
Tijuana	4.0	3.010-4.892
Secundaria		
Acapulco	8.4	6.090-10.761
Apatzingán	3.5	2.311-4.746
Cancún-Playa del Carmen	6.6	5.148-8.044
Ciudad del Carmen	6.0	4.330-7.642
Ciudad Juárez	5.6	4.385-6.881
Cuautla	7.3	5.306-9.325
Ecatepec	7.1	5.120-9.071
Guadalajara	7.6	5.687-9.442
Tijuana	2.0	1.180-2.747
Bachillerato		
Acapulco	12.9	10.321-15.482
Apatzingán	10.0	8.091-11.823
Cancún-Playa del Carmen	16.9	14.896-18.819
Ciudad del Carmen	16.3	13.801-18.870
Ciudad Juárez	13.6	10.476-16.724
Cuautla	24.0	20.808-27.172
Ecatepec	30.8	26.365-35.334
Guadalajara	16.9	14.541-19.255
Tijuana	10.8	8.276-13.348

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

CONSUMO DE 100 CIGARROS O MÁS		
Total	%	IC 95%
Acapulco	3.0	2.170-3.899
Apatzingán	1.6	1.164-2.114
Cancún-Playa del Carmen	5.1	4.251-5.917
Ciudad del Carmen	4.3	3.444-5.238
Ciudad Juárez	3.7	2.778-4.565
Cuautla	6.7	5.480-7.894
Ecatepec	5.1	4.051-6.233
Guadalajara	4.9	3.852-5.904
Tijuana	3.2	2.573-3.834
Hombres		
Acapulco	3.0	2.034-4.010
Apatzingán	2.2	1.490-2.958
Cancún-Playa del Carmen	6.5	5.183-7.871
Ciudad del Carmen	5.9	4.713-7.136
Ciudad Juárez	4.8	3.553-6.023
Cuautla	8.7	6.861-10.584
Ecatepec	7.0	5.278-8.688
Guadalajara	5.5	4.211-6.882
Tijuana	4.6	3.459-5.651
Mujeres		
Acapulco	3.0	1.676-4.420
Apatzingán	1.1	0.558-1.649
Cancún-Playa del Carmen	3.7	2.794-4.507
Ciudad del Carmen	2.9	1.947-3.854
Ciudad Juárez	2.6	1.730-3.424
Cuautla	4.8	3.564-6.049
Ecatepec	3.3	2.320-4.245
Guadalajara	4.3	3.012-5.551
Tijuana	2.0	1.333-2.587
Secundaria		
Acapulco	2.1	0.962-3.262
Apatzingán	0.5	0.157-0.862
Cancún-Playa del Carmen	2.1	1.263-2.844
Ciudad del Carmen	1.8	1.004-2.648
Ciudad Juárez	1.6	0.935-2.273
Cuautla	2.4	1.331-3.553
Ecatepec	1.4	0.801-1.965
Guadalajara	2.1	1.225-2.893
Tijuana	0.5	0.202-0.869
Bachillerato		
Acapulco	4.4	3.133-5.716
Apatzingán	3.3	2.225-4.371
Cancún-Playa del Carmen	9.2	7.623-10.738
Ciudad del Carmen	7.9	6.182-9.529
Ciudad Juárez	6.6	4.540-8.719
Cuautla	11.9	9.495-14.292
Ecatepec	11.6	8.742-14.379
Guadalajara	8.3	6.312-10.208
Tijuana	7.0	5.521-8.487

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

CONSUMO DIARIO		
Total	%	IC 95%
Acapulco	6.8	5.524-8.168
Apatzingán	4.4	3.516-5.234
Cancún-Playa del Carmen	7.3	6.222-8.315
Ciudad del Carmen	6.4	5.174-7.573
Ciudad Juárez	5.4	4.344-6.476
Cuautla	10.1	8.578-11.548
Ecatepec	11.7	9.849-13.490
Guadalajara	7.0	5.798-8.262
Tijuana	3.0	2.367-3.537
Hombres		
Acapulco	8.3	6.557-10.121
Apatzingán	5.7	4.392-7.056
Cancún-Playa del Carmen	9.2	7.756-10.632
Ciudad del Carmen	7.7	6.089-9.360
Ciudad Juárez	6.8	5.251-8.359
Cuautla	11.8	9.798-13.829
Ecatepec	13.8	11.443-16.070
Guadalajara	8.0	6.301-9.771
Tijuana	4.0	3.103-4.961
Mujeres		
Acapulco	5.2	3.757-6.711
Apatzingán	3.1	2.123-4.159
Cancún-Playa del Carmen	5.4	4.251-6.463
Ciudad del Carmen	5.1	3.823-6.466
Ciudad Juárez	4.0	3.060-5.024
Cuautla	8.4	6.605-10.287
Ecatepec	9.6	7.631-11.493
Guadalajara	6.1	4.758-7.507
Tijuana	2.0	1.340-2.577
Secundaria		
Acapulco	5.8	4.026-7.672
Apatzingán	3.0	1.888-4.105
Cancún-Playa del Carmen	4.9	3.690-6.204
Ciudad del Carmen	4.0	2.573-5.335
Ciudad Juárez	3.7	2.690-4.677
Cuautla	5.9	4.311-7.586
Ecatepec	5.3	3.864-6.719
Guadalajara	5.1	3.587-6.694
Tijuana	1.2	0.744-1.749
Bachillerato		
Acapulco	8.3	6.478-10.219
Apatzingán	6.4	5.058-7.741
Cancún-Playa del Carmen	10.4	8.657-12.160
Ciudad del Carmen	9.8	7.741-11.770
Ciudad Juárez	7.9	5.542-10.217
Cuautla	15.1	12.394-17.827
Ecatepec	22.6	18.599-26.525
Guadalajara	9.3	7.267-11.325
Tijuana	5.4	4.006-6.757

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

Listado de Tablas

Uso de los Intervalos de Confianza
Tabaco Alguna Vez Total
Tabaco Alguna Vez Hombres
Tabaco Alguna Vez Mujeres
Tabaco Último Año Total
Tabaco Último Año Hombres
Tabaco Último Año Mujeres
Tabaco Último Mes Total
Tabaco Último Mes Hombres
Tabaco Último Mes Mujeres
Consumo de 100 Cigarros o Más Total
Consumo Diario Total

**INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA

El intervalo de confianza (IC 95%) se interpreta de la siguiente manera. Si se quiere comparar el consumo de tabaco alguna vez en primaria entre las ciudades de Guadalajara y Acapulco, se hace lo siguiente:

Se buscan el valor e intervalos de confianza del consumo de tabaco alguna vez en los estudiantes de primaria de la Ciudad de Guadalajara, en este caso son de 7.4% e IC 5.516-9.351, después se buscan los valores de consumo de tabaco alguna vez en estudiantes de primaria de Acapulco que son de 8.2% e IC 6.444-10.013. Se observan los intervalos de confianza para identificar si estos se sobrelapan o no.

Aquí se observa que ambos intervalos comparten una amplia franja de valores, por lo que podemos decir con una confianza del 95% que el consumo de tabaco alguna vez en el nivel educativo de primaria es igual en ambas Ciudades. Si los intervalos de confianza no se sobrelapan, entonces podemos decir que sus prevalencias no son iguales y observar cuál es la que tiene la mayor prevalencia.

Para que tenga sentido el uso de los intervalos de confianza, las poblaciones a comparar deben ser similares, por ejemplo el total de alumnos de primaria de una Ciudad con el de otra, hombres y mujeres de la misma Ciudad, hombres de una Ciudad con otra, o bien con estudios similares.

Es importante mencionar que cuando los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta. Cuando el porcentaje obtenido es cero, se muestran dos guiones.

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

TABACO ALGUNA VEZ		
Total	%	IC 95%
Acapulco	8.2	6.444-10.013
Apatzingán	10.4	7.806-13.070
Cancún-Playa del Carmen	6.9	5.295-8.603
Ciudad del Carmen	8.2	5.836-10.476
Ciudad Juárez	8.5	7.154-9.945
Cuautla	8.3	5.935-10.580
Ecatepec	5.8	4.366-7.223
Guadalajara	7.4	5.516-9.351
Tijuana	4.3	3.157-5.386
Hombres		
Acapulco	12.5	9.717-15.267
Apatzingán	15.2	11.335-19.097
Cancún-Playa del Carmen	9.9	7.490-12.336
Ciudad del Carmen	11.4	7.941-14.768
Ciudad Juárez	11.2	9.042-13.311
Cuautla	11.0	7.596-14.440
Ecatepec	7.8	5.732-9.963
Guadalajara	8.9	6.145-11.676
Tijuana	5.7	3.860-7.527
Mujeres		
Acapulco	3.8	2.232-5.375
Apatzingán	5.7	3.144-8.294
Cancún-Playa del Carmen	3.8	2.396-5.201
Ciudad del Carmen	4.8	2.674-6.836
Ciudad Juárez	5.8	4.332-7.363
Cuautla	5.1	3.350-6.832
Ecatepec	3.7	2.164-5.328
Guadalajara	5.9	3.856-8.011
Tijuana	2.8	1.768-3.783

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

TABACO ÚLTIMO AÑO		
Total	%	IC 95%
Acapulco	4.9	3.501-6.391
Apatzingán	5.2	3.487-6.876
Cancún-Playa del Carmen	4.0	2.756-5.334
Ciudad del Carmen	4.9	3.497-6.301
Ciudad Juárez	4.3	3.560-5.108
Cuautla	4.1	2.727-5.477
Ecatepec	2.7	1.900-3.498
Guadalajara	4.0	2.736-5.213
Tijuana	2.5	1.644-3.389
Hombres		
Acapulco	7.9	5.575-10.272
Apatzingán	7.5	5.071-9.956
Cancún-Playa del Carmen	5.6	3.726-7.442
Ciudad del Carmen	7.0	5.078-9.019
Ciudad Juárez	5.4	4.058-6.653
Cuautla	5.6	3.468-7.754
Ecatepec	4.4	3.008-5.813
Guadalajara	4.8	2.965-6.596
Tijuana	3.4	2.167-4.693
Mujeres		
Acapulco	1.9	0.511-3.200
Apatzingán	2.9	0.831-4.926
Cancún-Playa del Carmen	2.4	1.289-3.530
Ciudad del Carmen	2.6	1.255-3.971
Ciudad Juárez	3.3	2.288-4.277
Cuautla	2.4	1.384-3.355
Ecatepec	1.0	0.297-1.687
Guadalajara	3.2	1.620-4.692
Tijuana	1.6	0.670-2.441

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

TABACO ÚLTIMO MES		
Total	%	IC 95%
Acapulco	4.0	2.769-5.149
Apatzingán	4.2	2.559-5.814
Cancún-Playa del Carmen	3.3	2.177-4.484
Ciudad del Carmen	3.9	2.611-5.262
Ciudad Juárez	3.1	2.445-3.676
Cuautla	3.2	2.048-4.386
Ecatepec	1.7	1.012-2.310
Guadalajara	2.1	1.263-2.973
Tijuana	2.3	1.492-3.163
Hombres		
Acapulco	6.2	4.216-8.280
Apatzingán	5.8	3.584-8.099
Cancún-Playa del Carmen	4.5	2.789-6.305
Ciudad del Carmen	6.0	4.087-7.988
Ciudad Juárez	3.6	2.475-4.696
Cuautla	4.7	2.888-6.460
Ecatepec	2.6	1.516-3.642
Guadalajara	2.8	1.593-3.940
Tijuana	3.2	1.940-4.362
Mujeres		
Acapulco	1.6	0.366-2.801
Apatzingán	2.6	0.497-4.608
Cancún-Playa del Carmen	2.0	1.029-3.047
Ciudad del Carmen	1.7	0.350-3.055
Ciudad Juárez	2.5	1.674-3.367
Cuautla	1.5	0.726-2.363
Ecatepec	0.7	0.108-1.381
Guadalajara	1.5	0.421-2.498
Tijuana	1.5	0.588-2.333

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**INTERVALOS DE CONFIANZA
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

CONSUMO DE 100 CIGARROS O MÁS Total	%	IC 95%
Acapulco	1.3	0.708-1.890
Apatzingán	2.2	1.348-3.072
Cancún-Playa del Carmen	1.9	1.204-2.547
Ciudad del Carmen	2.5	1.449-3.454
Ciudad Juárez	1.7	0.996-2.503
Cuautla	2.2	1.062-3.344
Ecatepec	0.8	0.243-1.350
Guadalajara	1.1	0.501-1.623
Tijuana	1.1	0.439-1.705

CONSUMO DIARIO Total	%	IC 95%
Acapulco	2.3	1.560-3.058
Apatzingán	3.6	2.333-4.953
Cancún-Playa del Carmen	2.2	1.403-3.052
Ciudad del Carmen	1.7	0.971-2.352
Ciudad Juárez	2.6	1.838-3.278
Cuautla	2.6	1.569-3.552
Ecatepec	2.0	1.348-2.660
Guadalajara	1.8	1.090-2.538
Tijuana	0.9	0.494-1.318


Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública



ANEXO 6: MAPAS DE CONSUMO NACIONAL

6.1 Secundaria y Bachillerato

6.2 Primaria



Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014

Resultados Nacionales


Secundaria y Bachillerato Alguna Vez, Último Año y Último Mes

Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Más de 100 Cigarros de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Más de 100 Cigarros de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014

Resultados Nacionales

Secundaria Alguna Vez, Último Año y Último Mes

Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria

Total Secundaria = 20.8%

IC 95% 19.783-21.729



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Secundaria

Total Secundaria = 9.9%

IC 95% 9.265-10.515




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria


Total Secundaria = 6.3%

IC 95% 5.882-6.783




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Prevalencia del Consumo de Más de 100 Cigarros de Tabaco en Estudiantes de Secundaria



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Secundaria



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014

Resultados Nacionales

Bachillerato Alguna Vez, Último Año y Último Mes

Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato

Total Bachillerato = 46.2%

IC 95% 45.182-47.260



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato

Total Bachillerato = 29.6%

IC 95% 28.697-30.507



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato


Total Bachillerato = 18.8%

IC 95% 18.045-19.654



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Prevalencia del Consumo de Más de 100 Cigarros de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014


Resultados Nacionales

Primaria Alguna Vez, Último Año y Último Mes

Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Primaria

Total Primaria = 6.5%

IC 95% 6.140-6.923



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Primaria

Total Primaria = 3.4%

IC 95% 3.101-3.601



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Primaria


Total Primaria = 2.5%

IC 95% 2.288-2.715



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Prevalencia del Consumo de Más de 100 Cigarros de Tabaco en Estudiantes de Primaria



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Primaria




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.



ANEXO 7: MAPAS DE CONSUMO CIUDADES

7.1 Secundaria y Bachillerato

7.2 Primaria




Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014

Resultados Ciudades


Secundaria y Bachillerato Alguna Vez, Último Año y Último Mes

Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.


Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo




Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo



Prevalencia del Consumo de Más de 100 Cigarros de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Prevalencia del Consumo de Más de 100 Cigarros de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014


Resultados Ciudades

Secundaria Alguna Vez, Último Año y Último Mes


Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria




Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Secundaria



Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria




Prevalencia del Consumo de Más de 100 Cigarros de Tabaco en Estudiantes de Secundaria



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Secundaria




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014


Resultados Ciudades

Bachillerato Alguna Vez, Último Año y Último Mes


Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato




Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato



Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato




Prevalencia del Consumo de Más de 100 Cigarros de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Bachillerato




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014


Resultados Ciudades

Primaria Alguna Vez, Último Año y Último Mes


Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Primaria




Consumo de Tabaco en el Último Año en Estudiantes de Primaria



Consumo de Tabaco en el Último Mes en Estudiantes de Primaria




Prevalencia del Consumo de Más de 100 Cigarros de Tabaco en Estudiantes de Primaria



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Primaria



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Tabaco Se terminó de imprimir en noviembre de 2015 en Editores Buena Onda S.A. de C.V. Suiza N° 14 Colonia Portales Oriente, C.P. 03570 Delegación Benito Juárez, México D.F. con un tiraje de 2200 ejemplares.